

Koodi	Suomi
P101	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103	Lue merkinnät ennen käyttöä.
P201	Lue erityisohjeet ennen käyttöä.
P202	Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.
P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211	Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P212	Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä
P220	Pidä erillään vaateuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.
P222	Ei saa joutua kosketuksiin ilman kanssa.
P223	Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.
P230	Säilytä kostutettuna ...
P231	Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa/...
P231-P232	Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa/.... Suojaa kosteudelta.
P232	Suojaa kosteudelta.
P233	Säilytä tiiviisti suljettuna.
P234	Säilytä alkuperäispakkauksessa.
P235	Säilytä viileässä.
P240	Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.
P241	Käytä räjähdysturvallisia [sähkö/ilmanvaihto/valaisin/...]laitteita.
P242	Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
P243	Estä staattisen sähkö aiheuttama kipinöinti.
P244	Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.
P250	Suojele rasiukselta/iskuilta/hankaukselta/....
P251	Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260	Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P261	Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P262	Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P263	Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.
P264	Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P270	Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P272	Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P282	Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä ja joko kasvonsuojainta tai silmiensuojainta.
P283	Käytä palosuojattua tai paloturvallista vaateetusta.
P284	Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].
P301	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P301-P310	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/...
P301-P312	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin/..., jos ilmenee pahoinvointia.
P301-P330-P331	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.
P302	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P302-P334	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Upota kylmään veteen tai kääri märkiin siteisiin.
P302-P335-P334	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Poista irtahiukkaset iholta. Upota kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin].
P302-P352	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/...
P303	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):

P303-P361-P353	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuho iho vedellä [tai suihkuta].
P304	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P304-P340	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P305-P351-P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P306	JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN:
P306-P360	JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN: Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.
P308	Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:
P308-P311	Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/...
P308-P313	Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/...
P311	Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/...
P312	Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/..., jos ilmenee pahoinvointia.
P313	Hakeudu lääkäriin.
P314	Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P315	Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P320	Erytishoitoa tarvitaan välittömästi (katso ... pakkauksen merkinnöissä).
P321	Erytishoitoa tarvitaan (katso ... pakkauksen merkinnöissä).
P330	Huuho suu.
P331	Ei saa oksennuttaa.
P332	Jos ilmenee ihoärsytystä:
P332-P313	Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P333	Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
P333-P313	Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P334	Upota kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin].
P335	Poista irtahiukkaset iholta.
P336	Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.
P336-P315	Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P337	Jos silmä-ärsytys jatkuu:
P337-P313	Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P338	Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P340	Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P342	Jos ilmenee hengitysoireita:
P342-P311	Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/...
P351	Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352	Pese runsaalla vedellä/...
P353	Huuho iho vedellä [tai suihkuta].
P360	Huuho saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.
P361	Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
P361-P364	Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P362	Riisu saastunut vaatetus.
P362-P364	Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P363	Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
P364	Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P370	Tulipalon sattuessa:
P370-P372-P380-P373	Tulipalon sattuessa: Räjähdyksivaara. Evakuo i alue. Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.
P370-P376	Tulipalon sattuessa: Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

P370-P378	Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ...
P370-P380-P375	Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
P370-P380-P375-[P378]	Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia. [Käytä palon sammuttamiseen ...].
P371	Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret:
P371-P380-P375	Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
P372	Räjähdysvaara.
P373	Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.
P375	Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
P376	Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.
P377	Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.
P378	Käytä palon sammuttamiseen ...
P380	Evakuoi alue.
P381	Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslähteet.
P390	Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.
P391	Valumat on kerättävä.
P401	Varastoi ... mukaisesti.
P402	Varastoi kuivassa paikassa.
P402-P404	Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna.
P403	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P403-P233	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P403-P235	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
P404	Varastoi suljettuna.
P405	Varastoi lukitussa tilassa.
P406	Varastoi syöpymättömässä/... säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus.
P407	Jätä pinojen tai kuormalavojen väliin ilmarako.
P410	Suojaa auringonvalolta.
P410-P403	Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P410-P412	Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.
P411	Varastoi alle ... °C/...°F lämpötilassa.
P412	Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.
P413	Säilytä yli ... kg/...lbs painoinen irtotavara enintään ... °C/...°F lämpötilassa.
P420	Varastoi erillään.
P501	Hävitä sisältö/pakkaus
P502	Hanki valmistajalta tai toimittajalta tietoja uudelleenkäytöstä tai kierrätyksestä.
P503	Hanki valmistajalta / toimittajalta tietoja jätteiden käsittelystä / uudelleenkäytöstä / kierrätyksestä.
Koodi	Ruotsi
P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P103	Läs etiketten före användning.
P201	Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202	Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna
P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211	Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P212	Undvik uppvärmning i slutna behållare eller reduktion av det okänsliggörande ämnet.
P220	Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material.
P222	Undvik kontakt med luft.
P223	Undvik all kontakt med vatten.
P230	Ska hållas fuktigt med ...

P231	Hantera och förvara innehållet under inert gas/...
P231-P232	Hantera och förvara innehållet under inert gas/.... Skyddas från fukt.
P232	Skyddas från fukt.
P233	Behållaren ska vara väl tillsluten.
P234	Förvaras endast i originalförpackningen.
P235	Förvaras svalt.
P240	Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.”
P241	Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/...]utrustning.
P242	Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P243	Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P244	Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.
P250	Får inte utsättas för malning/stötar/friktion/....
P251	Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P261	Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262	Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P263	Undvik kontakt under graviditet och amning.
P264	Tvätta ... grundligt efter användning.
P270	Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P272	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P282	Använd köldisolerande handskar och antingen visir eller ögonskydd.
P283	Använd brandsäkra eller flammhämmande kläder.
P284	[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
P301	VID FÖRTÄRING:
P301-P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P301-P312	VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare....
P301-P330-P331	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P302	VID HUDKONTAKT:
P302-P334	VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten eller använd våta omslag.
P302-P335-P334	VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].
P302-P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...
P303	VID HUDKONTAKT (även håret):
P303-P361-P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P304	VID INANDNING:
P304-P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305	VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P305-P351-P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P306	VID KONTAKT MED KLÄDERNA:
P306-P360	VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj omedelbart nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
P308	Vid exponering eller misstanke om exponering:
P308-P311	Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P308-P313	Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare...
P311	Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare....

P313	Sök läkarhjälp.
P314	Sök läkarhjälp vid obehag
P315	Sök omedelbart läkarhjälp.
P320	Särskild behandling krävs omedelbart (se ... på etiketten).
P321	Särskild behandling (se ... på etiketten).
P330	Skölj munnen.
P331	Framkalla INTE kräkning.
P332	Vid hudirritation:
P332-P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P333	Vid hudirritation eller utslag:
P333-P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P334	Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].
P335	Borsta bort lösa partiklar från huden.
P336	Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.
P336-P315	Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området. Sök omedelbart läkarhjälp.
P337	Vid bestående ögonirritation:
P337-P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P338	Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P340	Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P342	Vid besvär i luftvägarna:
P342-P311	Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P351	Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352	Tvätta med mycket vatten/...
P353	Skölj huden med vatten [eller duscha].
P360	Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
P361	Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P361-P364	Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P362	Ta av nedstänkta kläder.
P362-P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P363	Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P364	Och tvätta dem innan de används igen.
P370	Vid brand:
P370-P372-P380-P373	Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
P370-P376	Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P370-P378	Vid brand: Släck med ...
P370-P380-P375	Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P370-P380-P375-[P378]	Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken. [Släck med ...].
P371	Vid större brand och stora mängder:
P371-P380-P375	Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P372	Explosionsrisk.
P373	Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
P375	Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P376	Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P377	Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
P378	Släck med ...
P380	Utrym området.
P381	Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.
P390	Sug upp spill för att undvika materiella skador.

P391	Samla upp spill.
P401	Förvaras enligt
P402	Förvaras torrt.
P402-P404	Förvaras torrt. Förvaras i slutna behållare.
P403	Förvaras på väl ventilerad plats.
P403-P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P403-P235	Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svårt.
P404	Förvaras i slutna behållare.
P405	Förvaras inlåst.
P406	Förvaras i korrosionsbeständig/... behållare med beständigt innerhölje.
P407	Se till att det finns luft mellan staplar eller pallar.
P410	Skyddas från solljus.
P410-P403	Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
P410-P412	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P411	Förvaras vid högst ... °C/...°F.
P412	Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P413	Bulkprodukter som väger mer än ... kg/ ... lbs förvaras vid högst ... °C/...°F.
P420	Förvaras separat.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till...
P502	Rådfråga tillverkare eller leverantör om återvinning eller återanvändning.
P503	Rådfråga tillverkare/leverantör om bortskaffande/ återvinning/ återanvändning.
Koodi	Englanti
P101	If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102	Keep out of reach of children.
P103	Read label before use.
P201	Obtain special instructions before use.
P202	Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
P210	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P211	Do not spray on an open flame or other ignition source.
P212	Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.
P220	Keep away from clothing and other combustible materials.
P222	Do not allow contact with air.
P223	Do not allow contact with water.
P230	Keep wetted with...
P231	Handle and store contents under inert gas/...
P231-P232	Handle and store contents under inert gas/.... Protect from moisture.
P232	Protect from moisture.
P233	Keep container tightly closed.
P234	Keep only in original packaging.
P235	Keep cool.
P240	Ground and bond container and receiving equipment.
P241	Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting/...] equipment.
P242	Use non-sparking tools.
P243	Take action to prevent static discharges.
P244	Keep valves and fittings free from oil and grease.
P250	Do not subject to grinding/shock/friction/....
P251	Do not pierce or burn, even after use.
P260	Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P261	Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P262	Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
P263	Avoid contact during pregnancy and while nursing.

P264	Wash ... thoroughly after handling.
P270	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P271	Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P273	Avoid release to the environment.
P280	Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection/...
P282	Wear cold insulating gloves and either face shield or eye protection.
P283	Wear fire resistant or flame retardant clothing.
P284	[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.
P301	IF SWALLOWED:
P301-P310	IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/ doctor/...
P301-P312	IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor/... if you feel unwell.
P301-P330-P331	IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P302	IF ON SKIN:
P302-P334	IF ON SKIN: Immerse in cool water or wrap in wet bandages.
P302-P335-P334	IF ON SKIN: Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water [or wrap in wet bandages].
P302-P352	IF ON SKIN: Wash with plenty of water/...
P303	IF ON SKIN (or hair):
P303-P361-P353	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
P304	IF INHALED:
P304-P340	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P305	IF IN EYES:
P305-P351-P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P306	IF ON CLOTHING:
P306-P360	IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.
P308	IF exposed or concerned:
P308-P311	IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor/...
P308-P313	IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
P310	Immediately call a POISON CENTER/doctor/...
P311	Call a POISON CENTER/doctor/...
P312	Call a POISON CENTER/doctor/... if you feel unwell.
P313	Get medical advice/attention.
P314	Get medical advice/attention if you feel unwell.
P315	Get immediate medical advice/attention.
P320	Specific treatment is urgent (see ... on this label).
P321	Specific treatment (see ... on this label).
P330	Rinse mouth.
P331	Do NOT induce vomiting.
P332	If skin irritation occurs:
P332-P313	If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
P333	If skin irritation or rash occurs:
P333-P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P334	Immerse in cool water [or wrap in wet bandages].
P335	Brush off loose particles from skin.
P336	Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area.
P336-P315	Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. Get immediate medical advice/attention.
P337	If eye irritation persists:

P337-P313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P338	Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P340	Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P342	If experiencing respiratory symptoms:
P342-P311	If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/...
P351	Rinse cautiously with water for several minutes.
P352	Wash with plenty of water/...
P353	Rinse skin with water [or shower].
P360	Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.
P361	Take off immediately all contaminated clothing.
P361-P364	Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
P362	Take off contaminated clothing.
P362-P364	Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P363	Wash contaminated clothing before reuse.
P364	And wash it before reuse.
P370	In case of fire:
P370-P372- P380-P373	In case of fire: Explosion risk. Evacuate area. DO NOT fight fire when fire reaches explosives.
P370-P376	In case of fire: Stop leak if safe to do so.
P370-P378	In case of fire: Use... to extinguish.
P370-P380- P375	In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.
P370-P380- P375-[P378]	In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. [Use ... to extinguish].
P371	In case of major fire and large quantities:
P371-P380- P375	In case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.
P372	Explosion risk.
P373	DO NOT fight fire when fire reaches explosives.
P375	Fight fire remotely due to the risk of explosion.
P376	Stop leak if safe to do so.
P377	Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.
P378	Use... to extinguish.
P380	Evacuate area.
P381	In case of leakage, eliminate all ignition sources.
P390	Absorb spillage to prevent material damage.
P391	Collect spillage.
P401	Store in accordance with
P402	Store in a dry place.
P402-P404	Store in a dry place. Store in a closed container.
P403	Store in a well-ventilated place.
P403-P233	Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P403-P235	Store in a well-ventilated place. Keep cool.
P404	Store in a closed container.
P405	Store locked up.
P406	Store in a corrosion resistant/... container with a resistant inner liner.
P407	Maintain air gap between stacks or pallets.
P410	Protect from sunlight.
P410-P403	Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.
P410-P412	Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122°F.
P411	Store at temperatures not exceeding ... °C/...°F.
P412	Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122°F.
P413	Store bulk masses greater than ... kg/... lbs at temperatures not exceeding ... °C/...°F.

P420	Store separately.
P501	Dispose of contents/container to ...
P502	Refer to manufacturer or supplier for information on recovery or recycling.
P503	Refer to manufacturer/ supplier/... for information on disposal/recovery/ recycling