

HPKVV-yhtiöt Oy
Vehkamaantie 33, 91930 ALA-TEMMES
3317224-7

Päätös Tukes 2540/03.01/2024

Asia

Luvan myöntäminen ampuma-aseiden patruunoiden pienlataamolle

Kohde

Yrityksen tiedot: HPKVV-yhtiöt Oy (3317224-7)
Kohteen sijaintiosoite: Vehkamaa, 91930, ALA-TEMMES
Kiinteistötunnus: 425-455-51-1

Päätös

HPKVV-yhtiöt Oy saa perustaa hakemuksessa kuvaamansa ampuma-aseiden patruunoiden pienlataamon ja sen yhteydessä toimivan varaston ruudille, nalleille ja valmiille patruunoille.

HPKVV-yhtiöt Oy:n on toimittava hakemuksessa esittämällään tavalla, ellei lupaehtoisissa muuta määrätä, sekä noudatettava räjähteiden käsittelystä ja varastoinnista annettuja säädöksiä.

Varastotilassa saa olla enintään seuraavat määrät räjähteitä:

Räjähde	Luokitus	Määrä
Aseruuti	Expl. 1.3; H203	50 kg
Valmiit patruunat	Expl. 1.4; H204	20 000 kpl
Nallit	Expl. 1.4; H204	200 000 kpl

Tarkastus

Lataamoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tukes on tarkastanut sen ja päätös on lainvoimainen. Tarkastuksessa valvotaan, että lataamon toteutus ja HPKVV-yhtiöt Oy:n toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista.

Toiminnanharjoittajan tulee pyytää käyttöönottotarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa.

Toiminnan kuvaus

Toiminta käsittää metsästysaseiden patruunoiden lataamisen sekä valmistuksessa käytettävän ruudin ja sytytysnallien sekä valmiiden patruunoiden varastoinnin valmistustilan erillisessä varastotilassa räjähdetarastokaapeissa. Lataus tapahtuu käsikäyttöisellä latauskoneella.

Laitos toimii 40 m²:n suuruudessa rakennuksessa, jossa on työskentelytila sekä räjähteiden varastotila. Työskentely- ja varastotila on palo-osastoitu EI 60-luokan mukaisesti. Räjähteet sijoitetaan varastotilan sisällä räjähdetarastokaappeihin.

Ympäristön kuvaus

Lataamo sijoittuu kaavoittamattomalle peltoalueelle. Etäisyyttä lataamosta lähimpään asuinrakennukseen on noin 230 metriä. Lähin yleinen liikenneväylä (Vehkamaantie) sijaitsee noin 510 metrin etäisyydellä. Muita suojattavia kohteita ei sijaitse lähialueella.

Päätöksen ehdot

1. Laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, käytössä ja ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)
2. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa räjähteiden käsittelyyn käytettävät laitteet, sähköasennukset sekä tilan ja laitteiden puhtaanapidon. (VNa 1101/2015: 36 §)
3. Lataustoiminta tulee jakaa työvaiheisiin siten, että varastokaappien ulkopuolella on kerrallaan mahdollisimman vähän räjähteitä. (VNa 1101/2015: 31 §)
4. Räjähteiden käsittelyä sisältäviin työvaiheisiin tulee laatia työohjeet, joissa esitetään latauslaitteen turvallinen käyttö, turvalliset raja-arvot olosuhteille (kosteus, lämpötila), raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden säilytys sekä tilan siisteyden varmistaminen (VNa 1101/2015: 37 §).
5. Lataamoon ja varastoon saa sijoittaa vain toiminnan kannalta välttämättömät sähkölaitteet. Sähkölaitteiden on oltava kotelointiluokaltaan vähintään IP54. Sähkölaitteen pintalämpötila saa olla enintään 2/3 ruudin syttymislämpötilasta.

- Valmistustilassa on huolehdittava staattisen sähkövarauksen poistamisesta. (VnA 1101/2015: 31 ja 46 §)
6. Räjähdeiden valmistuksesta ja varastoinnista on pidettävä kirjaa, josta ilmenevät varastoon tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (VnA 819/2015: 66 §)
 7. Toiminnanharjoittajalla on ohjeet räjähteiden hävittämisestä (VnA 819/2015: 67 §).
 8. Varasto varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönototarkastuksella (VnA 1101/2015: 28 §).
 9. Varastosuojan läheisyydessä ei saa olla ylimääräistä palokuormaa tai syttymislähteitä. Varastosuojan lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus tulee poistaa. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (L 390/200:5 10 §)
 10. Lataamon ja varaston alue on aidattava. Aitauksen tulee olla riittävän tukevasti tuettuna maahan ja vähintään 2,4 metriä korkea. (VnA 1101/2015: 28 §)
 11. Varasto lukitaan kaksoislukituksella, joka täyttää vähintään Finanssialan luokan 3 vaatimuksen. Ympäröivä aitaus lukitaan vähintään luokan 2 lukolla. (VnA 1101/2015: 35 §)

Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittaja on antanut lataamo- ja varastotoiminnasta riittävät selvitykset, eikä hakemuksen käsittelyssä ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle. Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun toiminnanharjoittaja noudattaa tämän päätöksen määräyksiä ja ehtoja ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla. Toiminnanharjoittaja on aikaisemmin harjoittanut vastaavaa valmistustoimintaa toisessa toimipaikassa.

Toiminnanharjoittaja hallitsee lataamon aluetta vuokraoikeudella. Hallintaoikeus on osoitettu vuokrasopimuksella.

Hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella valmistus tapahtuu paikassa, joka on riittävän etäällä ulkopuolisista kohteista. Sijainti täyttää räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1101/2015 15 §) mukaiset suojaetäisyydet.

Lataamon toiminnasta on laadittu riskien arviointi. Riskien arvioinnissa on esitetty toimenpiteet, jotka toteuttamalla toimintaan liittyvien riskien on arvioitu olevan

hyväksyttävällä tasolla. Toimenpiteiden toteutuminen varmistetaan päätöksen ehdolla 1.

Lataustilassa on laitteet lämpötilan ja kosteuden seurantaan ennen työn aloittamista ja sen aikana. Latauskoneen toimintahäiriöihin liittyviin riskeihin on varauduttu rakenteella, joka rajoittaa mahdollisen syttymän yksittäisen patruunan ruutimäärään. Konetta käytetään valvotusti. Lataamolle on laadittu tilaluokitus, jonka mukaan tilat on jaettu tilaluokkiin A ja B.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Sisäistä pelastussuunnitelmaa tulee täydentää seuraavilta osin:

- Suunnitelmaan tulee lisätä viittaus kemikaaliturvallisuuslainsäädäntöön (L 390/2005 ja VNa 819/2015), johon sisäisen pelastussuunnitelman laadintavollisuus räjähteiden valmistuslaitoksella perustuu.
- Pelastussuunnitelmassa tulee kuvata lataustoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja onnettomuuksien vaikutukset. (kts. Tukes-ohje: Sisäinen pelastussuunnitelma kohta 4.2)

Lupahakemuksen käsittely

Tukes on vastaanottanut hakemuksen 4.3.2024 ja käsitellyt sen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (819/2015) 4 §:n mukaisena lupahakemuksena.

Tukes pyysi asiasta lausunnot Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Viranomaiset eivät lausuneet asiasta.

Hakemus on kuulutettu Tukesin verkkosivuilla 3.5.-9.6.2024. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 570 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Lisätietoja päätöksestä

Ylitarkastaja Aatu Isotalo, aatu.isotalo@tukes.fi, 029 505 2243

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Aatu Isotalo, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Timo Talvitie, Johtava asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen AVI/ työsuojelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- tieto siitä, mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi, asuinkunta, puhelinnumero, postiosoite ja muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen ja kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Torikatu 34-40), 90101 Oulu

