

J.Kääntä Oy
Järvitie 26, 85410 ALAVIESKA
2814216-6

Päätös Tukes 5669/03.01/2023

Asia

Pysyvän räjähdetaraston perustamislupa

Kohde

Yrityksen tiedot: J.Kääntä Oy (2814216-6)
Kohteen sijaintiosoite: Taluskyläntie 207, 85200, ALAVIESKA

Päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää luvan räjähteiden pysyväälle varastoinnille. Toiminnanharjoittaja saa varastoida 25 000 kg louhintaräjähteitä sekä 50 000 kpl räjäytysnalleja sillä edellytyksellä, että se noudattaa tämän päätöksen ehtoja ja määräyksiä sekä noudattaa kaikilta osin räjähteiden varastointia koskevan lainsäädännön vaatimuksia.

Tarkastus

Varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tukes on sen hyväksynyt käyttöönottotarkastuksessa. Käyttöönottotarkastuksessa selvitetään lupapäätöksen ehtojen sekä suojaetäisyyksien toteutuminen. Tukesilla on oikeus kumota lupa tai muuttaa lupamääräyksiä, mikäli tarkastuksella ilmenee, että hakemuksessa esitetyt tiedot eivät pidä paikkaansa tai ovat puutteellisia.

Toiminnan kuvaus

Kyseessä on louhintaräjähteiden sekä räjäytysnallien pysyvä varastointi.

Räjähteitä saa olla varastoituna enintään seuraavat määrät:

Räjähde	Luokitus	Määrä
Louhintaräjähde	Expl. 1.1; H201	25 000 kg
Räjätysnallit	Expl. 1.1; H201	50 000 kpl

Päätöksen ehdot

- Varastot ovat rakenteeltaan vähintään standardin SFS 4397 tasoa vastaavia. Varaston tulee kestää vähintään 120 minuuttia ulkopuolista paloa ja varastosta ei saa aiheutua vaarallisia sirpaleita varaston räjähdystilanteessa. (VNa 1101/2015: 28 §)
- Räjätysnallivarasto tulee sijoittaa vähintään 12 m etäisyydelle louhintaräjähdekontista (1101/2015: 19 §)
- Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia muutoksia. Mikäli ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille. (VNa 819/2015: 71 §)
- Räjähdeiden varastoinnista pidetään kirjaa, josta ilmenevät varastoihin tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (VNa 819/2015: 66 §)
- Varastot varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Varastoalueella on näkyvillä kilpi, josta ilmenee vastaavan hoitajan yhteystiedot. (VNa 1101/2015: 28, 45 §)
- Varastot aidataan vähintään 2,4 m korkealla aidalla, jonka lukitus on asianmukainen. (VNa 1101/2015: 28 §)
- Varastot varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla. (VNa 1101/2015: 50 §)
- Varastojen lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus poistetaan. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (L 390/2005: 10 §)
- Varastot varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi

- selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönottotarkastuksella. (VNa 1101/2015: 28 §)
10. Varastot lukitaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. Mikäli suojakoteloa ei käytetä, tulee molempien lukkojen olla luokan 3 lukkoja (1101/2015 28 §).
 11. Räjähdeiden varastoinnille laaditaan kirjalliset ohjeet, jotka ovat varastolla nähtävissä. (VNa 1101/2015: 37 §)
 12. Varastot varustetaan ukkossuojauksella ja maadoituksella. (VNa 1101/2015: 46 §)

Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittaja on antanut räjähdevarastosta asianmukaiset selvitykset eikä hakemuksen käsittelyssä ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka estäisivät luvan myöntämisen. Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun toiminnanharjoittaja noudattaa tämän päätöksen ehtoja ja määräyksiä ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla.

Suojaetäisyydet

Kyseessä olevalla varastointimäärällä (25 000 kg) räjähdelainsäädännössä (1101/2015) määritellyn laskentakaavan mukaiset suojaetäisyysvaatimukset ovat herkkiin kohteisiin 1760 m, asuttuun rakennukseen tai kesäasuntoon 644 m ja yleiseen liikenneväylään 439 m. Hakemuksesta sekä karttapalveluista saatavien tietojen mukaan nämä suojaetäisyydet täyttyvät. Suojaetäisyyksien toteutuminen todennetaan käyttöönottotarkastuksella.

Maanomistajan lupa

Maanomistajalta on saatu lupa varaston sijoittamiselle esitettyyn paikkaan.

Vastuuhenkilö

Varastoinnille on nimetty riittävän pätevyyden (ylipanostaja) omaava vastuuhenkilö.

Toimintaperiaateasiakirja ja sisäinen pelastussuunnitelma

Varastoinnista on laadittu toimintaperiaateasiakirja, jossa kuvaillaan toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi sekä sisäinen pelastussuunnitelma, jossa kuvataan räjähdeonnettomuuksien torjuntaan liittyviä toimenpiteitä.

Lausunnot ja niiden huomioiminen

Lupahakemuksen käsittelyssä pyydettiin VNa 819/2015 5 § mukaisesti lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta sekä Pohjois-Suomen AVI:lta. Pelastusviranomaisen lausunnossa todettiin, että toiminnanharjoittajan tulee laatia itsenäisesti sisäinen pelastussuunnitelma, johon voi pyytää kommentteja pelastuslaitokselta. Tukes toteaa, että toiminnanharjoittaja

on laatinut varastosta sisäisen pelastussuunnitelman ja se toimitetaan pelastuslaitokselle. ELY-keskus ilmoitti, että heillä ei ole lausuttavaa hakemuksesta. Aluehallintoviraston lausunnossa todettiin, että liitteenä toimitettujen asiakirjojen osalta ei havaittu huomautettavaa työsuojeluviranomaisten valvomien säännösten osalta.

Mielipiteet ja muistutukset

Hakemuksesta ei jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 674 €. Päätösmaksuun lisätään mahdolliset kuulemis-, ilmoitus- ja käsittelykulut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja päätöksestä antaa Henna Kahilaniemi, etunimi.sukunimi@tukes.fi, p. 029 5052 790

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Henna Kahilaniemi, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Aki Ijäs, Johtava asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen AVI/ työsuojelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY
Alavieskan kunta
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa

