

Louhinta Visala Oy
Merven Kylätie 154, 13720 PAROLA
2773946-2

Päätös Tukes 11427/03.01/2023

Asia

Louhinta Visala Oy:n pysyvän räjähdevaraston lupapäätös.

Kohde

Yrityksen tiedot: Louhinta Visala Oy (2773946-2)
Kohteen sijaintiosoite: Merven kylätie 61, 13720, PAROLA
Kiinteistötunnus: 82-414-7-32
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella

Päätös

Louhinta Visala Oy (y-tunnus 2773946-2) saa rakentaa pysyvän räjähdevaraston Hattulaan, sillä ehdolla, että se noudattaa tässä päätöksessä kuvattuja toimia onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimii muulta osin hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Räjähteitä saa varastoida varastolla seuraavat määrät:

Louhintaräjähteet	Expl. 1.1, H201	7900 kg
Räjäytysnallit	Expl. 1.1, H201	10000 kpl

Luvan 1679/310/97 mukaiset varastosuojat poistetaan käytöstä ja lupapäätös 1679/310/97 kumotaan.

Tarkastus

Tässä päätöksessä mainittua varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöönottotarkastuksessa hyväksytty. Käyttöönottotarkastusta tulee pyytää

Tukesilta hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöönottoa.

Toiminnan kuvaus

Varasto toimii varastona Louhinta Visalan työmaille käytettäville räjähdysaineille ja nalleille.

Toiminnanharjoittajalla on lupa 1679/310/97 räjähteiden pysyvälle varastoinnille alueella. Muutoksessa räjähteiden varastointimäärää kasvatetaan ja räjähteiden varastosuojiin tulee muutoksia.

Päätöksen ehdot

1. Räjätysnallivarasto tulee sijoittaa vähintään 7 m etäisyydelle muista räjähdekonteista (1101/2015: 19 §)
2. Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia muutoksia. Mikäli ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille. (VNa 819/2015: 71 §)
3. Räjähteiden varastoinnista pidetään kirjaa, josta ilmenevät varastoon tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (VNa 819/2015: 66 §)
4. Räjähteiden varastoinnille laaditut käyttö- ja huolto-ohjeet ovat varastoissa nähtävillä. (VNa 1101/2015: 37 §)
5. Varastot varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Varastolla on näkyvillä kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varamiehensä yhteystiedot. Alueelle johtava tie merkitään osoitteella. (VNa 1101/2015: 28, 45 §)
6. Varastot aidataan vähintään 2,4 m korkealla aidalla, jonka lukitus on asianmukainen. (VNa 1101/2015: 28 §)
7. Varastojen lukitukset toteutetaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. (VNa 1101/2015: 28 §)
8. Varastot varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla. (VNa 1101/2015: 50 §)
9. Varaston läheisyydessä olevat korkeat puut poistetaan, jos niiden kaatuminen voi aiheuttaa vaaraa varastolle. (L 390/2005: 10 §)
10. Varastosuojien lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus poistetaan. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (L 390/2005: 10

§)

11. Varastolle nimetään pätevä varaston vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöltä edellytetään panostajalainsäädännön mukainen pätevyyskirja tai Tukesin tentti suoritettuna. (VNa 819/2015: 34-36, 38 §)
12. Varastot varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönottotarkastuksella. (VNa 1101/2015: 28 §)
13. Sisäinen pelastussuunnitelma tulee päivittää vastaamaan lopullisia räjähdemääriä. Sisäinen pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. (390/2015 28 §, 685/2015 17 §, 819/2015 30 §)

Päätöksen perustelut

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella. (VNa 819/2015).

Toiminnanharjoittaja on esittänyt suojaetäisyystarkastelun, jonka perusteella tarvittavat suojaetäisyydet toteutuvat (VNa 1101/2015)

Lainsäädännössä määritellään suojaetäisyyksiä koskeva laskentakaava. Laskentakaavan mukaiset suurimman räjähdevaraston (7 900 kg) suojaetäisyysvaatimukset ovat yksittäiseen asuttuun rakennukseen 440 m, vähintään 10 hengen asutustaajamaan 600 m ja yleiseen muuhun kuin vähän liikennöityyn liikenneväylään 300 m. Toiminnanharjoittajan hakemuksessaan antamien tietojen mukaan lähin yksittäinen asuttu rakennus sijaitsee 500 m ja lähin liikennöity liikenneväylä sijaitsee 510 m etäisyydellä. Lähin 10 talouden taajama sijaitsee n. 2500 m etäisyydellä.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Tukes katsoo, että sisäinen pelastussuunnitelma täyttää asetuksen 819/2015 30 §:n vaatimukset.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos antoi lausunnon sisäisestä pelastussuunnitelmasta, jossa otettiin kantaa pelastussuunnitelman liitteisiin ja evakuointi- ja toimintaohjeisiin. Toiminnanharjoittaja täydensi sisäistä pelastussuunnitelmaa lausunnon perusteella ja toimitti uuden version Tukeisiin 1.10.2024.

Lupahakemuksen käsittely

Tukes on vastaanottanut hakemuksen 24.10.2023. Tukes on pyytänyt lisätietoja hakemukseen 15.11.2023. Toiminnanharjoittaja on täydentänyt hakemuksen 17.6.2024.

Tukes on pyytänyt lausunnot Etelä-Suomen AVI työsuojelulta, Hämeen ELY maankäytöltä sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta 5.7.2024. Hakemus on ollut nähtävillä Tukes verkkosivuilla 8.7. - 14.8.2024.

Etelä-Suomen AVI työsuojelu ilmoitti, että heillä ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Hämeen ELY-keskus totesi lausunnossaan, että alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, valtakunnallisesti arvokasta maisema- aluetta sekä laajemmin myös maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. ELY-keskuksen toteaa, että suunnitelmasta ei käy ilmi, onko varasto tarpeen aidata ja millaisia vaikutuksia varastolla on alueen muuhun käyttöön. Suunnitelmasta ei käy myöskään ilmi, millainen tieyhteys tarvitaan vai riittääkö nykyinen peltotie. ELY-keskuksen mukaan Mervin peltoalueiden säilyminen rakentamattomina ja avoimina on alueen arvojen säilymisen kannalta olennaista. Varastorakennuksen sijoittamisen edellytykset ja vaikutukset tulee arvioida hanketta koskevassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa luvituksessa.

Toiminnanharjoittajan vastineen mukaan kohde on merikonteista rakennettu aidattu varasto. Alueen teihin ei tule toiminnanharjoittajan mukaan muutoksia.

Lausunnossa ja vastineessa esitettyjen seikkojen perusteella Tukes ei näe estettä asetuksen 819/2015 18 §:n mukaisen lupapäätöksen myöntämiselle. Alueella on ollut aiemmin luvan 1679/310/97 mukainen pysyvä räjähdevarasto. Tukes pyysi lausunnosta johtuen lausuntoa Hattulan kunnalta koskien varaston sijoitusta 3.9.2024. Hattulan kunta ei antanut lausuntoa.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen lausunnossa otettiin kantaa sisäiseen pelastussuunnitelmaan ja lausunnon asiat on huomioitu kohdassa johtopäätökset pelastussuunnitelmasta.

Lausunnoista johtuen Tukes pyysi vastinetta toiminnanharjoittajalta 3.9.2024. Toiminnanharjoittaja toimitti vastineen 1.10.2024.

Hakemuksesta ei esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 570 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksenhaku

Valitusoikeus päätöksestä määräytyy vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 127a §:n perusteella.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki (150/1992) 11 b §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Kim Virtanen, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 0295052300

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Kim Virtanen, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Aki Ijäs, Johtava asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Etelä-Suomen AVI/ kirjaamo
Hämeen ELY/ Maankäyttö
Etelä-Suomen AVI/ työsuojelu
Hattulan kunta
Kanta-Hämeen pelastuslaitos

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- tieto siitä, mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi, asuinkunta, puhelinnumero, postiosoite ja muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen ja kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1 (käyntiosoite Arvi Kariston katu 5), 13100 Hämeenlinna

