

Pyylahti Oy
Katajanokanlaituri 5 L 3, 00160 HELSINKI
2989204-9

Päätös Tukes 8681/03.01/2024

Asia

Pysyvän räjähdetaraston perustamislupa

Kohde

Yrityksen tiedot: Pyylahti Oy (2989204-9)

Kohteen sijaintiosoite: Lähin osoite Koppalankaari 176, 40270, PALOKKA

Päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää luvan räjähteiden pysyväälle varastoinnille. Toiminnanharjoittaja saa varastoida 8000 kg louhintaräjähteitä sekä 10 000 kpl räjäytysnalleja sillä edellytyksellä, että se noudattaa tämän päätöksen ehtoja ja määräyksiä sekä noudattaa kaikilta osin räjähteiden varastointia koskevan lainsäädännön vaatimuksia.

Räjähdetaraston konsultointivähyke on 1,5 km. Konsultointivähykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista on pyydetävä lausunto Tukesilta.

Tarkastus

Varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tukes on sen hyväksynyt käyttöönottotarkastuksessa. Käyttöönottotarkastuksessa selvitetään lupapäätöksen ehtojen sekä suojaetäisyyksien toteutuminen. Tukesilla on oikeus kumota lupa tai muuttaa lupamääräyksiä, mikäli tarkastuksella ilmenee, että hakemuksessa esitetyt tiedot eivät pidä paikkaansa tai ovat puutteellisia

Toiminnan kuvaus

Kyseessä on louhintaräjähteiden sekä räjäytysnallien pysyvä varastointi.

Räjähteitä saa olla varastoituna enintään seuraavat määrät:

Räjähde	Luokitus	Määrä
Louhintaräjähteet	Expl. 1.1; H201	8000 kg
Räjäytysnallit	Expl. 1.1; H201	10 000 kpl

Päätöksen ehdot

- Räjäytysnallivarasto tulee sijoittaa vähintään 6,5 m etäisyydelle louhintaräjähdekontista. (1101/2015 19 §)
- Toiminnanharjoittajan on määritettävä selkeät menettelyt, joilla luotettavasti seurataan varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia muutoksia (esim. lisärakentaminen, kaavahankkeet). Seurannan tulee olla dokumentoitua sekä säännöllistä ja sille tulee olla nimetty vastuuhenkilö. Mikäli ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille, joka tekee muutospäätöksen muuttuneiden suojaetäisyyksien mukaisista maksimivarastointimääristä. (819/2015 71 §)
- Räjähteiden varastoinnista pidetään kirjaa, josta ilmenevät varastoihin tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (819/2015 66 §)
- Varastot varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Varastoalueella on näkyvillä kilpi, josta ilmenee vastaavan hoitajan yhteystiedot. (1101/2015 28, 45 §)
- Varastot aidataan vähintään 2,4 m korkealla aidalla, jonka lukitus on asianmukainen. (1101/2015 28 §)
- Varastot varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla. (1101/2015 50 §)
- Varastojen lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus poistetaan. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (390/2005 10 §)
- Varastot varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi

- olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönottotarkastuksella. (1101/2015 28 §)
9. Varastot lukitaan suojakotelollisella vähintään Finanssiala ry:n luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. Mikäli suojakotelo ei käytetä, tulee molempien lukkojen olla luokan 3 lukkoja. (1101/2015 28 §).
 10. Räjähdeiden varastoinnille laaditaan kirjalliset ohjeet, jotka ovat varastolla nähtävissä. (1101/2015 37 §)
 11. Toiminnanharjoittaja päivittää sisäisen pelastussuunnitelman ajan tasalle. Pelastussuunnitelmaan on lisättävä karttakuva, johon on merkitty mahdollisen poikkeustilanteen vaara-alue. Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi varastolla asioivien henkilöiden kanssa. (819/2015 30 §).
 12. Toiminnanharjoittaja laatii varastosta kohdekortin, josta tulee käydä ilmi sijoituspaikan järjestelyt, osoite sekä koordinaattitiedot ja pelastusyksiköiden mahdolliset tulosuunnat kohteelle. (390/2005 10 §).
 13. Varastolle nimetään pätevä varaston vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöltä edellytetään panostajalainsäädännön mukainen pätevyyskirja tai Tukesin tentti suoritettuna. (819/2015 34-36, 38 §)

Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittaja on antanut räjähdevarastosta asianmukaiset selvitykset eikä hakemuksen käsittelyssä ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka estäisivät luvan myöntämisen. Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun toiminnanharjoittaja noudattaa tämän päätöksen ehtoja ja määräyksiä ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla.

Suojaetäisyydet

Kyseessä olevalla varastointimäärällä (8000 kg) räjähdelainsäädännössä (1101/2015) määritellyn laskentakaavan mukaiset suojaetäisyysvaatimukset ovat herkkiin kohteisiin 1,2 km, asuttuun rakennukseen tai kesäasuntoon 440 m ja yleiseen liikenneväylään (liikennetiheys vähintään 1000 autoa/vrk) 300 m. Hakemuksesta sekä karttapalveluista saatavien tietojen mukaan nämä suojaetäisyydet täyttyvät. Suojaetäisyyksien toteutuminen todennetaan käyttöönottotarkastuksella. Lupaehdolla 2 edellytetään toiminnanharjoittajaa seuraamaan ympäröivän alueen tilannetta. Mahdollinen lisärakentaminen varastoalueen ympäristössä voi kuitenkin tulevaisuudessa vaikuttaa varaston toimintaedellytyksiin.

Maanomistajan lupa

Maanomistajalta on saatu lupa varaston sijoittamiselle esitettyyn paikkaan.

Lausunnot

Lupahakemuksen käsittelyssä pyydettiin VNa 819/2015 18 § mukaisesti lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta sekä Jyväskylän kaupungilta. ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että suunniteltu räjähdetarasto ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä läheisyydessä sijaitse luonnonsuojelualuekohteita. Lausunnossa esitettiin, että toiminnasta ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan aiheudu ympäristönsuojelulla määriteltyjä kiellettyjä vaikutuksia (pilaantumista), kunhan toiminnassa huomioidaan räjähteiden käsittelyä ja varastointia koskevia säädöksiä. Aluehallintoviraston lausunnossa otetaan kantaa mm. valaistuksen suunnitteluun, henkilösuojainten tarpeeseen, alueen talvikunnossapitoon sekä varastolle johtavan tien kantavuuteen ja leveyteen. Lisäksi lausunnossa todetaan, että työskentelyssä on noudatettava annettuja ohjeita ja käytettävä ohjeiden edellyttämiä suojaimia. Pelastuslaitos edellyttää lausunnossaan, että kohteesta tulee toimittaa Keski-Suomen pelastuslaitokselle kohdekortti, josta tulee käydä ilmi sijoituspaikan järjestelyt ja osoite sekä koordinaattitiedot räjähdetarastosta. Lisäksi kohdekortista tulee käydä ilmi pelastusyksiköiden mahdolliset tulosuunnat kohteelle.

Jyväskylän kaupungin lausunnossa esitetään, että hakemuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon alueen asemakaavatilannetta eikä kaavassa kohteen läheisyyteen osoitettua tai suunniteltua asutusta riittävän yksityiskohtaisesti. Lisäksi todetaan, että räjähdetaraston sijoittamisessa tulee ottaa huomioon pientalorakentamisen sijoittamismahdollisuudet Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman kohteille myös jatkossa. Edelleen lausunnossa on todettu, että suunnitellun varaston sijaintipaikan eteläpuolelle noin 300 metrin päähän sijoittuu teollisuusrakennusten korttelialue, jonne saa sijoittaa myös toiminnan kannalta tarpeellisia asuntoja.

Toiminnanharjoittajan vastine Jyväskylän kaupungin lausuntoon

Toiminnanharjoittajalta pyydettiin vastinetta Jyväskylän kaupungin lausuntoon. Toiminnanharjoittajan toimittamassa vastineessa todettiin, että vaaditut suojaetäisyydet täyttyvät vallitsevassa tilanteessa. Lisäksi toiminnanharjoittaja totesi pienentävänsä varastointimääriä tulevaisuudessa, mikäli varaston läheisyydessä tapahtuu rakentamista.

Lausuntojen huomioiminen lupapäätöksen laadinnassa

Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunnot on huomioitu lupaharkinnassa ja lupapäätöksen ehtoissa siltä osin kuin lausunnoissa esitetyt asiat kuuluvat Tukesin toimivaltaan. Jyväskylän kaupungin lausunnon osalta Tukes toteaa, että lupapäätöksen myöntämisen hetkellä vallitsevan ympäristön tilanteen perusteella vaadittavat suojaetäisyydet varastosta ulkoihin kohteisiin täyttyvät. Toteutuneet etäisyydet varmistetaan mittauksin varaston käyttöönottotarkastuksella. Toiminnanharjoittajalla on lupaehdon 2 mukainen korostettu velvoite seurata varaston ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja reagoida niihin välittömästi. Rakentaminen varaston läheisyydessä vaikuttaa varaston suojaetäisyysvaatimukseen ja mahdollisen rakentamisen toteutuessa Tukes tulee edellyttämään toiminnanharjoittajalta varastointimäärien pienentämistä, jotta suojaetäisyydet pysyvät riittävinä. Täten Tukes katsoo, että räjähdevarasto ei rajoita suunnitellun kaavoituskohteen tai korttelin 131 mahdollista rakentamista.

Mielipiteet ja muistutukset

Hakemuksesta ei jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 882 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista [1283/2021]).

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 01.08.2024
- Täydennyksen vastaanottaminen, 12.08.2024
- Täydennyksen pyytäminen, 13.08.2024
- Lisätietojen vastaanottaminen, 08.10.2024
- Lausunnon pyytäminen, 08.10.2024
- Kuuleminen, 09.10.2024
- Lausunnon vastaanottaminen, 04.11.2024, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Lausunnon vastaanottaminen, 07.11.2024, Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / Työsuojelun vastuualue

- Lausunnon vastaanottaminen, 11.11.2024, Keski-Suomen Hyvinvointialue, Vaajakosken Paloasema
- Lausunnon vastaanottaminen, 18.11.2024, Jyväskylän Kaupunki, Asemakaavoitus
- Vastaukset kuulemiseen, 28.11.2024
- Lisätietojen pyytäminen, 28.11.2024
- Lisätietojen vastaanottaminen, 28.11.2024

Muutoksenhaku

Valitusoikeus päätöksestä määräytyy vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 127a §:n perusteella. Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja päätöksestä antaa Henna Kahilaniemi, etunimi.sukunimi@tukes.fi.

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Henna Kahilaniemi, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Aki Ijäs, Johtava asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI/ työsuojelu
Keski-Suomen pelastuslaitos
Sisä-Suomen poliisilaitos

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- tieto siitä, mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi, asuinkunta, puhelinnumero, postiosoite ja muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen ja kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1 (käyntiosoite Arvi Kariston katu 5), 13100 Hämeenlinna

