

Pyylahti Oy
Katajanokanlaituri 5 L 3, 00160 HELSINKI
2989204-9

Päätös Tukes 453/03.01/2024

Asia

Pysyvän räjähdetaraston perustamislupa

Kohde

Yrityksen tiedot: Pyylahti Oy (2989204-9)
Kohteen sijaintiosoite: Mukulamäentie 43, 71910, ALAPITKÄ

Päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää luvan räjähteiden pysyväälle varastoinnille. Toiminnanharjoittaja saa varastoida 9600 kg louhintaräjähteitä ja 50 000 kpl räjäytysnalleja omissa konteissaan sillä edellytyksellä, että se noudattaa tämän päätöksen ehtoja ja määräyksiä sekä noudattaa kaikilta osin räjähteiden varastointia koskevan lainsäädännön vaatimuksia.

Kohteen konsultointivähyke on 1,5 km.

Tarkastus

Varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on hyväksytty käyttöönottotarkastuksessa. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää varaston käyttöönottotarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöönottoa.

Toiminnan kuvaus

Kyseessä on louhintaräjähteiden ja räjäytysnallien varastointi konteissa.

Räjähteitä saa olla varastoissa enintään seuraavat määrät:

Räjähde	Luokitus	Määrä
Louhintaräjähteet	Expl. 1.1; H201	9600 kg
Räjäytysnallit	Expl. 1.1; H201	50 000 kpl

Päätöksen ehdot

- Varastoalue varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönottotarkastuksella. (1101/2015 28 §)
- Varastokonttien lähiympäristössä (vähintään 5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus poistetaan. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa (390/2005 10 §)
- Varastokontit lukitaan suojakotelollisella luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. Mikäli suojakotelo ei käytetä, tulee molempien lukkojen olla luokitukseltaan vähintään luokkaa 3. (1101/2015 28 §)
- Varastokontit varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla. (1101/2015 50 §)
- Varastoalue aidataan vähintään 2,4 m korkealla aidalla, joka lukitaan vähintään luokan 2 lukolla. (1101/2015 28 §)
- Varastoalue varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Lisäksi varastoalueelle asennetaan kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan yhteystiedot. (1101/2015 28, 45 §)
- Räjähteiden varastoinnista pidetään kirjaa, josta ilmenevät varastoon tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (819/2015 66 §)
- Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia muutoksia. Mikäli ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille. (819/2015 71 §)
- Räjähteiden varastoinnille laaditaan kirjalliset ohjeet, jotka ovat varastolla näkyvillä. (1101/2015 37 §).
- Varastolle tulee laatia sisäinen pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman tulee sisältää karttakuva, johon on merkitty mahdollisen poikkeustilanteen vaara-alue.

Pelastussuunnitelma käydään läpi varastolla asioivan henkilöstön kanssa.
(819/2015 30 §)

11. Räjätysnallikontti tulee sijoittaa vähintään 11,1 m etäisyydelle louhintaräjähdekontista. (1101/2015 19 §)

Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittaja on arvioinut räjähteiden varastointiin liittyviä riskejä. Varasto ei sijoitu asemakaava-alueelle.

Suojaetäisyydet

Varastolle luvitettu louhintaräjähdeiden varastointimäärä on 9600 kg. Tällöin räjähdelaainsäädännössä (1101/2015) määritellyn laskentakaavan mukaiset suojaetäisyysvaatimukset ovat herkkiin kohteisiin 1275 m, kouluihin ja asutustaajamiin 638 m, yksittäiseen asuttuun rakennukseen 468 m, yleisiin liikenneväyliin 319 m ja vähän liikennöityihin yleisiin liikenneväyliin 213 m. Karttapalveluista ja hakemuksesta saatavien tietojen mukaan nämä suojaetäisyydet täyttyvät. Lisäksi varaston etäisyys yli 30kV suurjännitelinjoista on vaaditusti yli 100 m.

Räjätysnallikontin ja louhintaräjähdekontin välinen etäisyysvaatimus on sisällytetty lupaehtoon 11.

Varastokonttien rakenne

Hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan varasto on standardin SFS 4397 mukainen. Kyseisen standardin mukainen varasto täyttää lainsäädännön vaatimukset pysyvälle räjähdetarastolle.

Vastuuhenkilö

Varastoinnin vastuuhenkilöllä on riittävä pätevyys tehtävään (panostajan pätevyyskirja).

Maanomistajan lupa

Maanomistajalta on saatu lupa varaston sijoittamiselle esitettyyn paikkaan.

Lausunnot, mielipiteet ja muistutukset

Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Itä-Suomen aluehallintovirastolta, Pohjois-Savon pelastuslaitokselta sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselta. ELY-keskus totesi lausunnossaan, että kyseinen varastoalue ei sijaitse pohjavesialueella tai muuten sellaisessa ympäristössä, jossa kyseisestä toiminnasta hakemuksen mukaisesti toimiessa aiheutuisi alueen ympäristöön haitallisia vaikutuksia. Lisäksi ELY-keskus muistutti toiminnan jätehuollon osalta, että se tulee järjestää niin, että mahdollisesti varastolla syntyvä jäte toimitetaan asianmukaiseen luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Aluehallintovirasto ja pelastuslaitos eivät lausuneet hakemuksesta.

Kuulemisilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 20.3.2024 ja ilmoitus kuulemisesta on julkaistu Matti ja Liisa -lehdessä 28.3.2024. Hakemuksesta ei kuulemisaikana jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 11.01.2024
- Täydennyksen pyytäminen, 23.01.2024
- Täydennyksen vastaanottaminen, 20.03.2024
- Lisätietojen vastaanottaminen, 20.03.2024
- Kuuleminen, 20.03.2024
- Lausunnon pyytäminen, 02.04.2024
- Lausunnon vastaanottaminen, 04.04.2024, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 778 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021).

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja päätöksestä antaa Henna Kahilaniemi, etunimi.sukunimi@tukes.fi.

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Henna Kahilaniemi, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Aki Ijäs, Johtava asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Itä-Suomen AVI/ työsuojelu
Lapinlahden kunta
Pohjois-Savon ELY

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (käyntiosoite Minna Canthin katu 64), 70101 Kuopio

