

Risto Uusitalo Ky
Mäntyharjuntie 4, 86600 HAAPAVESI
0184850-5

Päätös Tukes 2673/03.01/2024

Asia

Risto Uusitalo ky pysyvän räjähdetaraston lupapäätös.

Kohde

Yrityksen tiedot: Risto Uusitalo Ky (0184850-5)
Kohteen sijaintiosoite: Poste restante, 86600, HAAPAVESI

Päätös

Risto Uusitalo Ky (0184850-5) saa rakentaa pysyvän räjähdetaraston Haapavedelle, sillä ehdolla, että se noudattaa tässä päätöksessä kuvattuja toimia onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimii muulta osin hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Räjähteitä saa varastoida varastolla enintään seuraavat määrät:

Louhintaräjähteet	Expl. 1.1, H201	499 kg
Räjäytysnallit	Expl. 1.1, H201	2000 kpl

Tarkastus

Laitoksella tulee suorittaa Tukesin toimesta käyttöönottotarkastus hyväksytysti ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Tarkastuksessa tarkastetaan varaston sijainti, rakenne, suojaus ja asiakirjat sekä todetaan, että toiminta on säännösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista.

Toiminnan kuvaus

Toiminnanharjoittaja rakentaa pysyvän räjähdevaraston louhintaräjähteille ja räjäytysnalleille. Räjähteet tulevat yrityksen omaan käyttöön. Varastolle tullaan sijoittamaan yksi standardin SFS4397 mukainen räjähdevarastokontti. Konttiin tullaan tekemään erillinen tila nalleja varten.

Päätöksen ehdot

1. Varasto varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönottotarkastuksella. (VNa 1101/2015 28 §)
2. Varastoalueelle rakennettava tie tulee toteuttaa siten, että sillä on mahdollista liikennöidä pelastuslaitoksen raskailla pelastusajoneuvoilla ja mahdollistaa niiden kääntäminen ennen laitoksen piha-aluetta. Varastoalue tulisi olla tarkoituksenmukaisella tavalla lähestyttävissä kahdesta eri suunnasta. (VNa1101/2015 34 §)
3. Varastoalueen aitauksen ympärille tulee toteuttaa puustosta ja aluskasvillisuudesta vapaa ja riittävän leveä vyöhyke mahdollisen maastopalon leviämisen rajoittamiseksi. Varastosuojien lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus poistetaan. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (L 390/2005 10 §)
4. Varaston lukitukset toteutetaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. (VNa 1101/2015 28 §)
5. Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia muutoksia. Mikäli ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille. (VNa 819/2015 71 §)
6. Räjähteiden varastoinnista pidetään kirjaa, josta ilmenevät varastoon tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (VNa 819/2015 66 §)
7. Varasto varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Varastolla on näkyvillä kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varahenkilönsä yhteystiedot. (VNa 1101/2015 28, 45 §)
8. Varasto varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla. (VNa 1101/2015 50 §)

Päätöksen perustelut

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella. (VNa 819/2015)

Toiminnanharjoittajan selvitysten mukaan varastona toimivan kontin rakenteet täyttävät standardin SFS 4397 vaatimukset. Kyseisen standardin mukainen rakenne täyttää lainsäädännön vaatimukset, jotka koskevat räjähteiden pysyvää varastointia. (VNa 1101/2015 28 §)

Toiminnanharjoittaja on esittänyt suojaetäisyystarkastelun, jonka perusteella tarvittavat suojaetäisyydet toteutuvat. (VNa 1101/2015)

Lainsäädännössä määritellään suojaetäisyyksiä koskeva laskentakaava. Laskentakaavan mukaiset suojaetäisyysvaatimukset räjähdevaraston (500 kg) ovat yksittäiseen asuttuun rakennukseen 175 m sekä vähän liikennöityyn liikenneväylään 80 m. Toiminnanharjoittajan hakemuksessaan antamien tietojen mukaan lähin yksittäinen asuttu rakennus sijaitsee 557 m ja lähin vähän liikennöity liikenneväylä sijaitsee 640 m etäisyydellä.

Toiminnanharjoittaja on esittänyt panostajapätevyyden omaavan henkilön varaston vastuuhenkilöksi. (VNa 819/2015 34 § ja 38 §)

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Tukes katsoo, että pelastussuunnitelma täyttää asetuksen 685/2015 17 §:n vaatimukset.

Lupahakemuksen käsittely

Tukes on vastaanottanut hakemuksen 06.03.2024. Tukes on pyytänyt täydennyksiä hakemukseen 08.03.2024, toiminnanharjoittaja on täydentänyt hakemusta 18.03.2024.

Tukes on pyytänyt lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä, Pohjois-Suomen AVI/työsuojelulta sekä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausunnossa todettiin, että kontit tulee rakentaa ja varustaa standardin SFS4397 mukaan niin kuin toiminnanharjoittaja on esittänyt.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastualueen lausunnossa esitetyt asiat eivät koskeneet Tukesin kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaista toimivaltaa. Lausunnossa mainitut asiat tulee kuitenkin huomioida räjähteiden varastoinnin ja käsittelyn toteutuksessa.

Lausunnot on toimitettu hakijalle tiedoksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY ei antanut lausuntoa.

Hakemus on ollut nähtävillä 19.3. - 25.4.2024. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 778 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki (150/1992) 11 b §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Kim Virtanen, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 0295052300

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Kim Virtanen, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Kati Hietämäki, Ryhmäpäällikkö

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Haapaveden kaupunki
Pohjois-Suomen AVI/ työsuojelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Oulun poliisilaitos

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Torikatu 34-40), 90101 Oulu

