

KiviHyvölä Oy
 Poste restante, 86710 KÄRSÄMÄKI
 2783070-9

Päätös Tukes 11923/03.01/2022

Asia

Pysyvän räjähdevaraston perustaminen

Kohde

Yrityksen tiedot: KiviHyvölä Oy (2783070-9)
 Kohteen sijaintiosoite: Jyväskylätie, 86710, KÄRSÄMÄKI

Päätös

KiviHyvölä Oy (2783070-9) saa perustaa pysyvän räjähdevaraston Kärsämäen kunnan Sarvikalliolle (Jyväskylätie), kiinteistölle 317-404-13-96. Tarkempi sijaintipaikka on kuvattu hakemuksessa.

Toiminnanharjoittaja saa varastoida räjähteitä edellyttäen, että se noudattaa tämän päätöksen määräyksiä ja ehtoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimii lupahakemuksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa kaikilta osin räjähteiden varastointia koskevan lainsäädännön vaatimuksia.

Varastossa saa varastoida räjähteitä enintään seuraavasti:

Räjähde	Vaarallisuusluokka	Määrä
Louhintaräjähteet	Expl. 1.1; H201	7000 kg
Räjäytysnallit	Expl. 1.1; H201	2000 kpl

Toiminnan kuvaus

Varastoitavat räjähteet ovat louhintaräjähdeaineita ja räjäytysnalleja. Varasto käsittää yhden varastokontin, jossa saa varastoida enintään 7000 kg vaarallisuusluokan 1.1 louhintaräjähteitä ja enintään 2000 kpl vaarallisuusluokan 1.1 räjäytysnallia.

Ympäristön kuvaus

Varasto sijoittuu kaavoittamattomalle louhosalueelle. Etäisyyttä varastosta kiinteistön rajaan on noin 30 metriä. Lähin vapaa-ajan asuinrakennus sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä. Vakituksella asuttuihin asuinrakennuksiin on matkaa yli yksi kilometri. Varaston lounaispuolella 300 metrin päässä kulkee valtatie 4. Noin sata metriä varastosta koilliseen sijaitsee muinaismuistolailalla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännösalue Sarvikallio. Lähialueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita.

Tarkastus

Varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tukes on tarkastanut sen ja päätös on lainvoimainen. Tarkastuksessa valvotaan, että varaston toteutus ja KiviHyvölä Oy:n toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista.

Toiminnanharjoittajan tulee pyytää käyttöönottotarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen varaston käyttöönottoa.

Päätöksen ehdot

1. Varastosuojan on täytettävä standardin SFS 4397 mukaiset rakennevaatimukset. (VNa 1101/2015 28 §)
2. Varastokontista on erotettava väliseinällä oma osasto räjäytysnallien varastointia varten. Erotusratkaisuna käytetään vanerista tai vastaavasta tehtyjä seiniä, joiden välissä on 150 mm:n harkko. (VNa 1101/2015 28 §)
3. Varasto varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönottotarkastuksella (1101/2015 28 §).
4. Varastosuojan läheisyydessä ei saa olla ylimääräistä palokuormaa tai syttymislähteitä. Varastosuojan lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus tulee poistaa. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (390/2005 10 §)
5. Lukitus toteutetaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. (1101/2015 28 §)
6. Varasto varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Lisäksi varastolle tulee kiinnittää kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varahenkilönsä nimet ja yhteystiedot. (1101/2015 28, 45 §)
7. Räjähdeiden varastointia koskien laaditaan toimintaohjeet, jotka käydään läpi varastolla asioivien henkilöiden kanssa. Ohjeistus tulee olla nähtävillä varastolla. (1101/2015 37 §)
8. Räjähdeiden varastoinnista on pidettävä kirjaa, josta ilmenevät varastoon tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (819/2015 66 §)
9. Pelastussuunnitelmaan on lisättävä karttakuva, johon on merkitty mahdollisen onnettomuustilanteen vaara-alue. Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi varastolla asioivan henkilöstön kanssa. (819/2015 30 §)
10. Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia muutoksia. Mikäli ympäröivillä alueilla tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille. (819/2015 71 §)

Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittaja on antanut räjähdevarastosta riittävät selvitykset, eikä hakemuksen käsittelyssä ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle. Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun toiminnanharjoittaja noudattaa tämän päätöksen määräyksiä ja ehtoja ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla.

Varastoalueen kiinteistö on asemakaavoittamaton. Toiminnanharjoittaja hallitsee varaston aluetta vuokraoikeudella. Hallintaoikeus on osoitettu vuokrasopimuksella.

Räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (VNa 1101/2015 9 §) määritellään suojaetäisyyksiä koskeva laskentakaava. Laskentakaavan mukaiset suojaetäisyydet räjähdevarastosta (7000 kg) ovat yksittäiseen asuttuun rakennukseen 421 metriä, vähintään kymmenen hengen asutustaajamaan 574 metriä ja yleiseen liikenneväylään 287 metriä. Toiminnanharjoittajan hakemuksessaan ja sen täydennyksessä antamien tietojen mukaan nämä suojaetäisyydet täyttyvät. Sijainti täyttää myös asetuksen 13 §:n mukaiset vähimmäisetäisyydet.

Varastosuojana toimivan kontin rakenteen osalta hakemuksessa on viitattu standardiin SFS 4398, joka koskee tilapäisiä räjähdevarastoja. Päätöksen ehdolla 1. varmistetaan, että varaston rakenne täyttää pysyviä räjähdevarastoja koskevan standardin SFS 4397 mukaiset rakennevaatimukset. Varasto aidataan hakemuksen mukaan verkkoaidalla.

Toiminnanharjoittaja on nimennyt räjähdevaraston vastaavaksi hoitajaksi henkilön, jolla on riittävä pätevyys (vanhempi panostaja) hoitaa tehtävää.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 17.11.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 28.11.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 19.12.2022
- Lausunnon pyytäminen, 20.12.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 20.12.2022
- Kuuleminen, 21.12.2022
- Lausunnon pyytäminen, 23.12.2022
- Lausunnon vastaanottaminen, 03.01.2023, Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitos
- Lausunnon vastaanottaminen, 23.01.2023, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
- Lausunnon pyytäminen, 01.02.2023
- Lausunnon vastaanottaminen, 22.02.2023, Oulun kaupunki/ Pohjois-Pohjanmaan museo

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot

Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Pohjois-Pohjanmaan museolta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto muistutti lausunnossaan työturvallisuuslain (738/2002) mukaisista velvoitteista huolehtia työntekijöiden riittävästä perehdyttämisestä ja ohjauksesta sekä ohjeiden antamisesta koskien vaaran torjumista ja menettelytapoja onnettomuuden

sattuessa. Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu päätöksen ehdoissa 7 ja 9 siltä osin kuin ne kuuluvat Tukesin kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaiseen toimivaltaan.

Pohjois-Pohjanmaan museo tarkensi lausunnossaan lähialueella sijaitsevaa muinaisjäännöstä koskevia tietoja. Museo totesi, että kiinteällä muinaisjäännöksellä ei ole kuitenkaan vaikutusta räjähdetaraston perustamiseen ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausuntopyyntöissä kuvatut suunnitelmat voidaan toteuttaa.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa hakemukseen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ei lausunut hakemuksesta.

Lausunnot on lähetetty tiedoksi hakijalle.

Mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 570 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1391/2018)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 1101/2015

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015

Lisätietoja päätöksestä

Ylitarkastaja Aatu Isotalo, aatu.isotalo@tukes.fi, puh. 0295 052 243

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Aatu Isotalo, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Aki Ijäs, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Kärsämäen kunta
Pohjois-Suomen AVI/ työsuojelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Oulun poliisilaitos
Oulun kaupunki / Pohjois-Pohjanmaan museo

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Isokatu 4, alkaen 3.4.2023: Torikatu 34-40), 90101 Oulu

