

Rauhalan Louhinta Oy
Koivulinnantie 41, 21530 PAIMIO
2416977-5

Päätös Tukes 3318/03.01/2022

Asia

Rauhalan Louhinta Oy pysyvän räjähdevaraston lupapäätös.

Kohde

Yrityksen tiedot: Rauhalan Louhinta Oy (2416977-5)
Kohteen sijaintiosoite: Kulku 110 seututieltä, 21530 PAIMIO
Kiinteistötunnus .577-493-1-2
Kohde sijaitsee pohjavesialueella.

Päätös

Rauhalan Louhinta Oy (y-tunnus 2416977-5) saa rakentaa pysyvän räjähdevaraston Paimioon, sillä ehdolla, että se noudattaa tässä päätöksessä kuvattuja toimia onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimii muulta osin hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Räjähteitä saa varastoida varastolla seuraavat määrät:

Louhintaräjähteet	Expl. 1.1, H201;	9000 kg
Räjäytysnallit	Expl. 1.1, H201; Expl. 1.4, H204;	15000 kpl

Tarkastus

Laitoksella tulee suorittaa Tukesin toimesta käyttöönottotarkastus hyväksytysti ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Tarkastuksessa tarkastetaan varaston sijainti, rakenne, suojaus ja asiakirjat sekä todetaan, että toiminta on säännösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista.

Toiminnan kuvaus

Varasto toimii varastona Rauhalan louhinnan työmaille käytettäville räjähdysaineille ja nalleille. Varastokapasiteettia saatetaan myös vuokrata muille alan toimijoille kysynnän mukaan.

Varastolle tullaan sijoittamaan kolme standardin SFS4397 mukaisia räjähdevarastokonttia. Yhdessä konteista tullaan varastoimaan nalleja ja kahdessa kontissa louhintaräjähteitä.

Päätöksen ehdot

1. Varastot varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönototarkastuksella. (VNa 1101/2015: 28 §)
2. Toiminnanharjoittajan tulee laatia kohteelle sisäinen pelastussuunnitelma ennen toiminnan aloittamista. Sisäinen pelastussuunnitelma tulee esittää käyttöönototarkastuksella ja se tulee toimittaa pelastuslaitokselle. (390/2015 28 §, 685/2015 17 §, 819/2015 30 §)
3. Varastoalueelle rakennettava tie tulee toteuttaa siten, että sillä on mahdollista liikennöidä pelastuslaitoksen raskailla pelastusajoneuvoilla ja mahdollistaa niiden kääntäminen ennen laitoksen piha-alueita. Varastoalue tulisi olla tarkoituksenmukaisella tavalla lähestyttävissä kahdesta eri suunnasta (VNa1101/2015 34 §).
4. Tuotantolaitoksen aitauksen ympärille tulee toteuttaa puustosta ja aluskasvillisuudesta vapaa ja riittävän leveä vyöhyke mahdollisen maastopalon leviämisen rajoittamiseksi. Varastosuojien lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus poistetaan. Kasvillisuuden raivaus tulee uusua aina tarvittaessa. (L 390/2005: 10 §)
5. Varastojen lukitukset toteutetaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. (VNa 1101/2015: 28 §)
6. Räjätysnallivarasto tulee sijoittaa vähintään 8 m etäisyydelle louhintaräjähdevarastoista (1101/2015: 19 §)
7. Varastolle nimetään pätevä varaston vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöltä edellytetään panostajalainsäädännön mukainen pätevyyskirja tai Tukesin tentti suoritettuna. (VNa 819/2015: 34-36, 38 §)
8. Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia muutoksia. Mikäli ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille. (VNa 819/2015: 71 §)
9. Räjähdeiden varastoinnista pidetään kirjaa, josta ilmenevät varastoon tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (VNa 819/2015: 66 §)
10. Varastot varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Varastolla on näkyvillä kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varahenkilönsä yhteystiedot. (VNa 1101/2015: 28, 45 §)
11. Varastot varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkuammutuskalustolla. (VNa 1101/2015: 50 §)

Päätöksen perustelut

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella. (VNa 819/2015).

Toiminnanharjoittaja on esittänyt suojaetäisyystarkastelun, jonka perusteella tarvittavat suojaetäisyydet toteutuvat (VNa 1101/2015).

Lainsäädännössä määritellään suojaetäisyyksiä koskeva laskentakaava. Laskentakaavan mukaiset suojaetäisyysvaatimukset suurimman räjähdevaraston (9 000 kg) ovat yksittäiseen asuttuun rakennukseen 458 m, vähintään 10 hengen asutustaajamaan 624 m ja yleiseen muuhun kuin vähän liikennöityyn liikenneväylään 312 m. Toiminnanharjoittajan hakemuksessaan antamien tietojen mukaan lähin yksittäinen asuttu rakennus sijaitsee 580 m ja lähin liikennöity liikenneväylä sijaitsee 450 m etäisyydellä.

Toiminnanharjoittaja on esittänyt perusteluna pohjavesialueelle sijoittumiselle, ettei räjähdysaineet ole vesistöjä pilaavia, eikä niitä voi päätyä pohjaveteen. Toiminnassa on kyseessä räjähteiden varastointi omissa pakkauksissa, joita ei varaston alueella käsitellä muutoin kuin purettaessa ja lastatessa.

Lupahakemuksen käsittely

Tukes on vastaanottanut hakemuksen 30.03.2022.

Tukes on pyytänyt lausunnot Varsinais-Suomen ELY:itä, Lounais-Suomen poliisilaitokselta, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, Lounais-Suomen AVI/ työsuojelulta sekä Paimion kaupungilta.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunnossa otettiin kantaa tieyhteyteen varastolle sekä siihen, että varastolle pitää olla kaksi reittiä pelastuslaitokselle. Nämä on huomioitu päätöksen ehdossa 3. Lisäksi pelastuslaitos huomautti palavan kasvillisuuden poistamisesta sekä pohjavesialueesta. Kasvillisuuden poisto on huomioitu ehdossa 4. Paimion kaupungin lausunnossa huomautettiin pohjavesialueesta sekä alueelle kulkemisesta. Kulkeminen on huomioitu tämän päätöksen ehdoissa ja pohjavesialueelle sijoittuminen on perusteltu vastineessa.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lausunnossa esitetyt asiat eivät koskeneet Tukesin kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaista toimivaltaa.

Hakemus on ollut nähtävillä 17.6. - 14.7.2022. Muistutuksia annettiin kaksi.

Toiminnanharjoittajalle on annettu mahdollisuus vastineen antamiseen muistutuksista ja lausunnoista. Muistutuksissa oltiin huolissaan valvonnan riittävydestä. Tämä on huomioitu tämän päätöksen ehdossa 1.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 570 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki (150/1992) 11 b §)

Sovelletut säädökset

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Kim Virtanen, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 0295052300

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Kim Virtanen, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Aki Ijäs, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Lounais-Suomen poliisilaitos
Varsinais-Suomen ELY
Lounais-Suomen AVI/ työsuojelu
Paimion kaupunki
Varsinais-Suomen pelastuslaitos

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Turun hallinto-oikeus, PL 32 (käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4), 20101 Turku

