

Tapojärvi Oy  
 Laivurinkatu 2-4 C 32, 95400 TORNIO  
 0910259-9

## Päätös Tukes 7818/03.01/2022

### Asia

Pysyvän räjähdevaraston perustaminen

### Kohde

Yrityksen tiedot: Tapojärvi Oy (0910259-9)  
 Kohteen sijaintiosoite: Hopeatie 20, 88600, SOTKAMO

### Päätös

Tapojärvi Oy saa perustaa pysyvän räjähdevaraston Sotkamo Silver Oy:n kaivosalueelle Sotkamoon. Varaston tarkempi sijaintipaikka on kuvattu lupahakemuksessa.

### Tarkastus

Varastolle tehtiin käyttöönottotarkastus 14.10.2022 (dnro Tukes 10432/03.03/2022). Käyttöönottotarkastuksesta on tehty erillinen pöytäkirja. Seuraava määräaikaistarkastus pidetään vuonna 2027.

### Toiminnan kuvaus

Varastoitavat räjähteet ovat louhintaräjähdysaineita ja räjäytysnaljeja. Räjähdevarastot ovat kahden ja kuuden metrin SFS 4397 mukaisia eristettyjä räjähdekontteja. Räjähdeet ja nallit varastoidaan omilla konteissaan. Varastoalueelle tulee kaksi kappaletta räjähdysainekontteja ja yksi räjäytysnallikontti.

Räjähdeitä saa olla varastokonteissa enintään seuraavat määrät:

Kemikaali	Luokitus	Määrä
Louhintaräjähdeet	Expl. 1.1 (H201)	9600 kg
Räjäytysnallit	Expl. 1.1 (H201)	44 000 kpl

### Päätöksen ehdot

1. Louhintaräjähdyssainekonttien on oltava vähintään 11 metrin etäisyydellä räjäytysnallikontista. (Asetus 1101/2015 19 §)
2. Varasto ympäröidään lukitulla vähintään 2,4 metriä korkealla aitauksella, jonka etäisyys on vähintään yksi metri konteista. (Asetus 1101/2015 28 §)
3. Varastosuojan lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus tulee poistaa. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (Laki 390/2005 10 §)
4. Varastokonttien lukitus toteutetaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton luokan 3 sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. (Asetus 1101/2015 28 §)
5. Varasto varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönototarkastuksella. (Asetus 1101/2015 28 §)
6. Varasto varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla. (Asetus 1101/2015 50 §)
7. Varastoalue varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Lisäksi varastolle tulee kiinnittää kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varamiehensä nimet ja yhteystiedot. (Asetus 1101/2015 28 ja 45 §)
8. Varastolla on oltava asianmukainen kirjanpito varastoon tulleista, varastossa olevista ja varastosta lähteneistä räjähteistä. Kirjanpito pidetään ajan tasalla. (Asetus 819/2015 66 §)
9. Räjähteiden varastointia ja pelastustoimintaa koskevat ohjeet tulee käydä läpi varastolla asioivien henkilöiden kanssa. Ohjeiden tulee olla nähtävillä varastolla. (Asetus 1101/2015 37 §)
10. Jos varastoaluetta ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, ryhtyy toiminnanharjoittaja välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät etäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä on ilmoitettava Tukesille. (Laki 390/2005 19 ja 20 §)

### Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittaja on antanut räjähdevarastosta asianmukaiset selvitykset, eikä hakemuksen käsittelyssä ole tullut esille seikkoja, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle. Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun toiminnanharjoittaja noudattaa tämän päätöksen ehtoja ja määräyksiä ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla.

Varastoitavien räjähteiden enimmäismäärälle (9644 kg) edellytetyt suojaetäisyydet ympäristön suojattaviin kohteisiin täyttyvät. Lähin loma-asunto sijaitsee noin 1300 metrin päässä räjähdevarastosta. Säädösten edellyttämä suojaetäisyys yksittäiseen asuttuun rakennukseen on 468 metriä.

Toiminnanharjoittajan selvitysten mukaan varastoina toimivien konttien rakenteet täyttävät standardin SFS 4397 vaatimukset. Kyseisen standardin mukainen rakenne täyttää lainsäädännön vaatimukset, jotka koskevat räjähteiden pysyvää varastointia.

Maanomistajalta on saatu lupa varaston sijoittamiselle esitettyyn paikkaan.

### Lupahakemuksen käsittely

Tukes on vastaanottanut 27.7.2022 Tapojärvi Oy:n lupahakemuksen, joka koskee pysyvää räjähteiden varastointia. Toiminnanharjoittaja on täydenäntänyt hakemustaan 15.8.2022. Tukes on käsitellyt lupa-asian vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 58 §:n ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (819/2015) 18 §:n nojalla. Hakemus on ollut julkisesti nähtävillä Tukesin verkkosivuilla 2.9. - 9.10.2022. Hakemuksesta ei jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Kainuun ELY-keskukselta, Kainuun pelastuslaitokselta ja Pohjois-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualueelta.

Kainuun pelastuslaitos ilmoitti 13.9.2022, ettei sillä ole huomautettavaa asiasta. Kainuun ELY-keskus ei toimittanut lausuntoa.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue lausui 15.9.2022 annetussa lausunnossa, että työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla on oltava Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015) mukaiset turva-, varoitus- ja vaaramerkinnät. Lisäksi työntekijöille on annettava tarpeelliset ohjeet työturvallisuuslain 45 §:n tarkoittamien laitteiden ja välineiden käytöstä samoin kuin tulipalon tai muun vaaran varalta. Ohjeet on annettava myös toimenpiteistä, joihin tulipalon sattuessa on työpaikan olosuhteet huomioon ottaen ryhdyttävä. Tarvittaessa ohjeet on pidettävä työntekijöiden nähtävänä työpaikalla. Harjoituksia on järjestettävä tarvittaessa. Tukes huomioi aluehallintoviraston lausunnon tämän päätöksen käsittelyssä ja ehdoissa.

#### Käsittelymaksu

Päätösmaksu 570 €. Päätösmaksuun lisätään mahdolliset kuulemis-, ilmoitus- ja käsittelykulut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1391/2018)

#### Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

#### Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)  
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)  
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

#### Lisätietoja päätöksestä

Ylitarkastaja Miska Perkkiö, etunimi.sukunimi@tukes.fi, 029 505 2090

## Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Miska Perkkiö, Ylitarkastaja  
Ratkaisija: Kati Hietämäki, Ryhmäpäällikkö

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

## Päätöksestä tiedottaminen

Kainuun pelastuslaitos  
Pohjois-Suomen AVI/ työsuojelu  
Sotkamon kunta  
Kainuun ELY  
Oulun poliisilaitos

## VALITUSOSOITUS

### 1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

### 2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

### 3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

### 4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

### 5. MINNE VALITETAAN

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Isokatu 4), 90101 Oulu

