

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 28.2.2019 antanut seuraavan kaivospiirin lakkauttamista koskevan päätöksen.

Kaivospiirin haltija: Tulikivi Oyj
Kaivospiirin nimi: Portti
KaivNro: 3732
Alueen sijainti: Suomussalmi

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusajaksi on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä Suomussalmen kunnan ilmoitustaululla (Kauppakatu 20, Suomussalmi) ja Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (<https://tukes.fi/maatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvut>).

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 28.2.2019

Pidetään nähtävänä 1.4.2019 saakka

PÄÄTÖS KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISESTA

Kaivospiiri Portti (KaivNro 3732)

Sijainti Suomussalmi (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Kaivospiirin haltija Tulikivi Oyj
y-tunnus: 0350080-1
Juuka
Suomi

Yhteystiedot:
Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 22
83900 Juuka
puh. 0403 063 100

Lisätietoja antaa:
Anssi Gröhn, puh. +358 207 636 645

Vireilletulo

Asia on tullut vireille 26.6.2018 kaivosviranomaiseen jätetyllä ilmoituksella. Kaivospiirin lakkauttamista koskevan ilmoituksen on jättänyt Tulikivi Oyj.

Ilmoitusta on täydennetty seuraavasti:

- 15.11.2018 selvitys kaivospiirillä tehdyistä töistä ja nykytilasta sekä kiinteistö- ja maanomistajatiedot
- 11.12.2018 alueen pinta-ala- ja louhintatietoja

PÄÄTÖS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Tulikivi Oyj:lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Portti-kaivospiiriä (KaivNro 3732). Päätöksellä Portti-kaivospiiri lakkautetaan.

Perustelut:

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty siten kuin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen.

Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten etujen turvaamisen kannalta välttämättömät seikat.

Kaivosviranomaisen katselmus Portti-kaivospiirillä 4.6.2015

Kaivosviranomainen on suorittanut alueella katselmuksen Tulikivi Oyj:n kaivostarastusten yhteydessä 4.6.2015. Alueella oleva pieni avolouhos oli juuri aidattu sen kolmelta jyrkimmältä sivulta.

Kaivospiirin nykytilanne ja alueella tehdyt työt

Kaivosyhtiö on todennut kaivospiirin nykytilanteesta ja alueella tehdyistä töistä seuraavaa:

- Alueella on tehty vuosina 1985-1992 hakkuita, tutkimuskairauksia, pieni tuotantoirrotus ja mittava koelouhinta vuonna 1989.
- Varsinaista kaivostyötä ei ole aloitettu.
- Louhosalueen koko on noin 1840 m². Avolouhos on aidattu sen kolmelta jyrkimmältä sivulta (kuva liitteessä 1).
- Louhoksesta on louhittu yhteensä vuolukiveä 8929 m³.
- Kaivospiirin alueelle on läjitetty pieni määrä vuolukivilohkareita, hienoa vuolukivilouhetta ja pintamaata noin 17 000 irto-m³. Ne ovat maisemointuneet hyvin.

Kaivospiirin alue

Kaivospiiri sijaitsee Suomussalmen kunnan alueella.

Kaivospiirin käyttö- ja apualueet koskevat seuraavia alueita:

Kiinteistö	Kiinteistön nimi	Pinta-ala, ha
777-893-11-1	Suomussalmen valtionmaa	15,2564
777-891-1-36	Ulkuvaaran luonnonsuojelualue	3,4436
	Yhteensä, ha	18,7

Kaivospiirin kokonaispinta-ala on 18,7 ha.

Kaivospiirin kartta ja kuva louhoksesta on esitetty liitteessä 1.

Kaivoskivennäiset

Vuolukivi

Asian käsittely

Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt

Kaivosviranomaisen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Tukesin ilmoitustaululla ja osoitteessa <https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvut> sekä Suomussalmen kunnan ilmoitustaululla. Asia on kuulutettu 4.1.2019 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 4.2.2019 saakka.

Asiasta on 4.1.2019 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu myös Ylä-Kainuu -lehdessä.

Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 4.1.2019 Suomussalmen kunnalle, Kainuun ELY-keskukselle, Kainuun liitolle ja Hossa-Irnin paliskunnalle.

Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 4.2.2019.

Annetut lausunnot

Kuulutuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Suomussalmen kunta, Kainuun ELY-keskus, Kainuun liitto, Hossa-Irnin paliskunta ja Metsähallitus. Lausunnot on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Suomussalmen kunta on lausunnossaan viitannut Tukesin aiempiin (6.9.2013 ja 24.6.2014 annettuihin) päätöksiin ja todennut, että alueella on syytä pitää loppu-tarkastus, missä tarkistetaan, onko toiminta ollut annettujen päätösten mukaista ja alue kunnostettu kaivoslain 143 §:n mukaisesti.

Kainuun ELY-keskuksen lausunnon mukaan lähin Portin kaivospiirin alapuolinen vesistö, josta on vesistönäytteenoton seuranta, on Kivijärvi. Muutokset Kivijärven näytteiden analyysituloksissa ovat ELY-keskuksen arvion mukaan luultavimmin seurausta alueella tehdyistä ojituksista. Portin kaivospiirin koelouhoksen vaikutusta alapuolisiin vesiin ei voida havaita. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan

Portin kaivospiiri voidaan lakkauttaa. Kaivospiiristä ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan aiheudu sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka vaatisivat ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä. Yleinen turvallisuus alueella on varmistettava riittävin aituksin ja varoituskyltein.

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa lakkauttamista koskevaan asiaan.

Hossa-Irnin paliskunnalla ei ole mitään huomauttamista lopettamistoimenpiteestä kyseisellä alueella.

Metsähallituksen lausunnossa on todettu, että jyrkkäreunainen louhos on aidattava tai vaihtoehtoisesti luiskattava vähintään 1:2. Lisäksi on todettu, että kaivosyhtiön on pidettävä aita kunnossa, siivottava ylimääräinen roska pois sekä katkotava ja tulpattava mahdolliset kairareikien suojaputket.

Muistutukset ja mielipiteet

Asiasta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Kaivospiirin lopputarkastus

Kaivosviranomaisen toteaa katselmuksen ja saatujen lausuntojen perusteella, ettei kaivospiirin lopputarkastukselle ole perusteita.

Kaivosyhtiön selitys

Kaivosviranomaisen ei ole pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista selitystä annetuista lausunnoista.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa esitettyyn

Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa kaivosviranomaisen seuraavaa:

Suomussalmen kunnan lausunnon osalta kaivosviranomaisen viittaa edellä "Kaivospiirin lopputarkastus" -kohdassa todettuun ja toteaa, että alue on yleisen turvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Lisäksi kaivosviranomaisen viittaa Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa todettuun, ettei kaivospiirin lakkauttaminen vaadi ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä.

Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton ja Hossa-Irnin paliskunnan lausuntoihin kaivosviranomaisella ei ole kommentoitavaa.

Metsähallituksen lausunnon osalta viitataan lupamääräykseen 2.

Kaivosalueen hallinnan palautuminen

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu oikeus kaivoksen apualueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset alueet palautuvat korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun. Kaivoslaki 149 §

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään. Kaivoslaki 147 §

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet (merkintä kiinteistötietojärjestelmään kaivoslain 147 § mukaan), kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen, tehdään kaivoslain 168 § mukaan.

Kaivosviranomaisen pyytää huomioimaan seuraavaa

Kaivosviranomaisen ei näe tarpeelliseksi rajoittaa lakkautettavan kaivospiirin alueen maankäyttöä. Kaivoslaki 148 §

Kaivosviranomaisen lupamääräykset ja perustelut

LUPAMÄÄRÄYS 1

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee toimittaa 30.6.2019 mennessä kaivosviranomaiselle kaivoskartta. Kaivoskartan tulee osoittaa, miten pitkälle kaivosalueella tehdyt kaivostyöt ovat edistyneet. Kaivoskartan sisällöstä määrätään asetuksessa (1571/2011) 11 §.

Perustelut: Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011) 10 §

LUPAMÄÄRÄYS 2

Tulikivi Oyj:n tulee suorittaa kaivospiirin alueella seuraavat toimenpiteet 30.6.2019 mennessä:

- a) avolouhoksen aidan kunnon tarkistaminen
- b) aidan varustaminen varoituskyltein, joilla varoitetaan avolouhoksen jyrkenteistä
- c) varmistaa, että alueelta on poistettu kaikki sinne kuulumattomat esineet ja tavarat, mukaan lukien mahdolliset kairareikien suojaputket.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Velvollisuus seurantaan ja korjaaviin toimenpiteisiin

Kaivosyhtiö vastaa kaivospiirin lopettamisen jälkeenkin avolouhosaitojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä varoituskylttien asianmukaisesta kunnosta. Toiminnanharjoittajalla on oikeus päästä kaivosalueelle ja kaivoksen apualueelle mainittujen velvoitteiden toteuttamiseksi. Kaivoslaki 150 §

Kaivosviranomaisen tarkastusoikeus

Kaivosviranomaisella on oikeus päästä alueelle, jossa on aiemmin harjoitettu tässä laissa tarkoitettua toimintaa, jos se on tässä laissa tarkoitettuna valvonnan kannalta tarpeen sekä tehdä siellä tarkastuksia, ottaa näytteitä ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Kaivoslaki 153 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.

Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Tulikivi Oyj:lle. Jäljennös päätöksestä toimitetaan Suomussalmen kunnalle, Kainuun ELY-keskukselle, Kainuun liitolle, Hossa-Irnin paliskunnalle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee sekä kaikille muistutuksia tai mielipiteitä jättäneille.

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Suomussalmen kunnan ilmoitustaululla. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Ylä-Kainuu -lehdessä.

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1579/2015) mukaisesti 6000 €. Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimitetaan erikseen.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Päätöksestä perittävästä maksusta voidaan valittaa samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteessä 3 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Sovelletut säännökset

Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1579/2015)
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)

Lisätietoja

kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132


Ossi Leinonen
johtava asiantuntija

Maria Kivi
ylitarkastaja

LIITTEET 1. Kaivospiirin kartat
2. Lausunnot
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista


JAKELU Tulikivi Oyj
Suomussalmen kunta
Kainuun ELY-keskus
Kainuun liitto
Hossa-Irnin paliskunta
Säteilyturvakeskus
Maanmittauslaitos
Asianosaiset

Portin kaivospiirin KaivNro 3732 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



Portin kaivospiiri KaivNro 3732

Kuva louhoksesta (punaisella aidatut reunat, vihreällä luonnollinen kulkuväylä)



Annetut lausunnot

- Suomussalmen kunta
- Kainuun ELY-keskus
- Kainuun liitto
- Hossa-Irnin paliskunta
- Metsähallitus



Turvallisuus – ja kemikaalivirasto (Tukes)
PL 66
00521 Helsinki

Lausunto Portti – kaivospiirin KAivNro 3732 lakkauttamiseen

Tukes pyytää Suomussalmen kunnan lausuntoa Tulikivi Oyj:n kaivospiiri Portti (KaivNro 3732) lakkauttamisesta.

Asia on tullut vireille 26.6.2018 Tulikivi Oyj:n kaivosviranomaiseen jättämällä ilmoituksella kaivostoiminnan lopettamisesta. Kaivospiiri ja sen apualueet sijaitsevat kokonaisuudessaan Suomussalmen kunnan alueella kiinteistöillä 777-893-11-1 Suomussalmen valtionmaa ja 777-891-1-36 Ulkuvaaran luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualueella ei ole harjoitettu louhostoimintaa.

Alueella on tehty vuosina 1985-1992 hakkuita, tutkimuskairauksia, pieni tuotantoirroitus ja mittava koelouhintaa vuonna 1989.

- Varsinaista kaivostyötä ei ole aloitettu.
- Louhosalueen koko on noin 1840 m². Avolouhos on aidattu sen kolmelta jyrkimmältä sivulta
- Louhoksesta on louhittu yhteensä vuolukiveä 8929 m³.
- Kaivospiirin alueelle on läjitetty pieni määrä vuolukivilohkareita, hienoa vuolukivilouhetta ja pintamaata noin 17 000 irtom³. Yhtiön ilmoituksen mukaan ne ovat maisemoituneet hyvin.

Tukes pyytää lausuntoa 4.2.2019 mennessä.

Suomussalmen kunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kaivoslain mukaan kaivostoiminnan harjoittajan on viimeistään kahden vuoden kuluttua kaivostoiminnan päättymisestä saatettava kaivosalue ja kaivoksen apualue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon sekä huolehdittava niiden kunnostamisesta, siistimisestä ja maisemoinnista.

Edelleen kaivoslain 146 §:n mukaan kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä pidetä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana.

Tukes on antanut Portin kaivospiiriä koskevan päätöksen jatkoajan myöntämisestä kaivostöihin ryhtymistä varten 6.9.2013 sekä päätöksen yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavista määräyksistä (24.6.2014 KaivNro 3732).

6.9.2013 annetussa päätöksessä on kaivosviranomaisen ilmoittanut muistuttavansa hakijayhtiötä siitä, että koelouhoksen alueella oleva aita on pidettävä jatkuvasti asianmukaisessa kunnossa.

Suomussalmen kunta katsoo, että alueella on syytä pitää lopputarkastus, missä tarkistetaan onko toiminta ollut annettujen päätösten mukaista ja alue kunnostettu kaivoslain 143 §:n mukaisesti.


Suomussalmella 1.2.2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erno Heikkinen', with a long horizontal stroke extending to the right.

Erno Heikkinen
Kunnanjohtaja



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
PL 66
00521 Helsinki
kaivosasiat@tukes.fi



Viite: Lausuntopyyntö 4.1.2019, KaivNro 3732

Lausunto Portti (KaivNro 3732) kaivospiirin lakkauttamisesta

Turvallisuus ja -kemikaalivirasto on lausuntopyynnöllään 4.1.2019 kaivoslain (621/2011) 37 §:n nojalla pyytänyt Kainuun ELY-keskukselta lausuntoa Tulikivi Oy:n Suomussalmen kunnan alueella sijaitsevan Portti kaivospiirin lakkauttamisesta. Kaivospiirin kokonaispinta-ala on 18,7 ha. Kaivospiiri on määrätty vuonna 1990 ja kaivoskirja on annettu 22.11.1990.

Kaivospiirillä on ollut toimintaa vuosina 1985-1992, jolloin alueella on tehty hakkuita, tutkimuskairauksia sekä pieni tuotantoirroitus sekä mittava koelouhinta. Varsinaista kaivostyötä alueella ei ole kuitenkaan aloitettu. Louhosalueen koko on noin 1840 m² ja louhoksesta on louhittu vuolukiveä yhteensä 8929 m³. Avolouhos on aidattu sen kolmelta jyrkimmältä sivulta. Kaivospiirin alueelle on läjitetty vuolukivilohkareita, hienoa vuolukivilouhetta ja pintamaata, jotka ovat maisemoituneet hyvin.

Lähin Portin kaivospiirin alapuolinen vesistö, josta on vesistönäytteenoton seuranta, on Kivijärvi. Kivijärvestä on analyysituloksia vuosilta 1970, 1981, 2000 ja 2008. Kivijärven vesi on ollut 1970 ja 1981 vuosien näytteenotossa kirkasta ja vähä rautaista. Vuosien 2000 ja 2008 näytteenotossa vesi on ollut sameaa ja selvästi humusvaikutteista, myös veden rautapitoisuus on kasvattanut huomattavasti. Nämä muutokset ovat luultavimmin seurausta alueella tehdyistä ojituksista. Portin kaivospiirin koelouhoksen vaikutusta alapuolisiin vesiin ei voida havaita.

Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Portin kaivospiiri voidaan lakkauttaa. Kaivospiiristä ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan aiheudu sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka vaatisivat ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä. Yleinen turvallisuus alueella on varmistettava riittävin aitauksin ja varoituskyltein.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto ja ratkaissut ympäristövastuu -yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

Tämä asiakirja KAIELY/14/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KAIELY/14/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Kivipelto Joni 04.02.2019 14:44

Hyväksyjä Myllyoja Sari 04.02.2019 15:13



Dnro 3/11.01.00/2019



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
kaivosasiat@tukes.fi
PL 66
00521 HELSINKI

Viite: Lausuntopyyntönnö 4.1.2019, KaivNro 3732

LAUSUNTO SUOMUSSALMEN PORTTI KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVASTA HAKEMUKSESTA

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa Suomussalmen kunnassa sijaitsevan Portti -kaivospiirin KaivNro 3732 lakkauttamista koskevasta hakemuksesta. Ennen asian ratkaisemista Tukes varaa asianosaisille tilaisuuden tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille Tukes varaa tilaisuuden ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta (kaivoslaki 37 §, 39 § ja 40 §, sekä valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta 25 §).

Portti -kaivospiiri sijaitsee Suomussalmen kunnan Saarikylässä. Kaivospiirin kokonaispinta-ala on 18,7 ha. Kaivospiirin kaivosmineraali on vuolukivi. Portin kaivospiiri on määrätty v. 1990 ja kaivoskirja on annettu 22.11.1990. Alueella on tehty vuosina 1985–1992 hakkuita, tutkimuskairauksia, pieni tuotantoirrotus ja mittava koelouhintaa v. 1989. Varsinaista kaivostyötä ei ole aloitettu.

Kaivoslain 145 §:n mukaan kaivosoikeuden haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivostoiminnan lopettamistoimenpiteistä kaivosviranomaiselle välittömästi, kun kaivoslain 143 §:ssä (alueen kunnostaminen) ja 144 §:n 1 momentissa (louhittujen kaivosmineraalien, rakennusten ja rakennelmien poistaminen) tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty.

Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten etujen turvaamisen kannalta välttämättömät seikat.

Kaivosviranomaisen tulee pyytää kaivostoiminnan harjoittajan selvityksistä ja lopputarkastuksesta laaditusta tarkastuskertomuksesta lausunto noudattaen vastaavasti, mitä 37 §:ssä säädetään kaivoslupahakemuksista pyydettyistä lausunnoista. Asianosaisten kuulemiseen lausuntojen johdosta sovelletaan, mitä 42 §:ssä säädetään.

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty siten kuin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen.

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksen sisältöön sovelletaan, mitä 56 §:n 1 momentissa säädetään lupapäätöksen sisällöstä. Päätökseen tulee liittää lopputarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus.

Kaivostoiminnan lopettamispäätös annetaan noudattaen, mitä 57 §:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta. Päätöksestä tiedotetaan noudattaen, mitä 58 §:ssä säädetään lupapäätöksestä tiedottamisesta.

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään (kaivoslaki 147 §).

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä on annettava yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset lopettamistoimenpiteiden täydentämisestä määräajassa, kaivosalueen ja kaivoksen apualueen seurannasta, 144 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rakennuksista ja rakennelmista sekä muista yleisten ja yksityisten etujen kannalta välttämättömistä seikoista.

Kaivostoiminnan harjoittajalla on oikeus päästä kaivosalueelle ja kaivoksen apualueelle 1 momentissa tarkoitettujen velvoitteiden toteuttamiseksi.

Päätöksessä on määriteltävä se kaivoksen vaikutusalue, jolla saattaa yleiseen turvallisuuteen tai haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseen liittyvistä syistä olla tarpeen rajoittaa maankäyttöä. Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että tästä vaikutusalueesta tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään. Käsiteltäessä kaivoksen vaikutusalueella rakentamis- tai muita hankkeita koskevia lupahakemuksia tulee asiassa toimivaltaisen viranomaisen tarvittaessa pyytää kaivosviranomaiselta lausunto (kaivoslaki 148 §).

Kaivosviranomaisen lausuntopyynnössä olevassa ennakkotiedonannossa todetaan, että kaivostoiminnan harjoittajan tulee toimittaa kaivosviranomaiselle kaivoskartta. Kaivoskartan tulee osoittaa, miten pitkälle kaivosalueella tehdyt kaivostyöt ovat edistyneet. Kaivoskartan sisällöstä määrätään kaivosasetuksen 11 §:ssä.

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu oikeus kaivoksen apualueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset alueet palautuvat korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun (kaivoslaki 149 §).

Kaivospiirin raukeamisen lykkäämistä koskeva hakemus

Portti -kaivospiiri on osoitettu voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa kohdemerkinnällä ek kaivos tai kaivostoimintaan tarkoitetuksi alueeksi.

Kainuun liitto toteaa, että parhaillaan laadittavan Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen, Kainuun maakuntakaava 2030, yhteydessä voidaan ottaa huomioon kaivospiirin lakkauttaminen.

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa kaivospiirin lakkauttamista koskevaan hakemukseen.

Kainuun liitto


Hannu Heikkinen
suunnittelujohtaja


Martti Juntunen
maankäyttöasiantuntija

23.01.2019



3732

Lausunto

KaivNro 3732 asiaan

Hossa-Irnin Paliskunnalla ei ole mitään huomauttamista lopettamistoimenpiteestä kyseisellä alueella.

Piispajärvi 23.1.2019


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Urho Väisänen', written over a horizontal line.

Urho Väisänen

Hossa-Irnin poroisäntä

30.1.2019

MH72/2019:01

TUKES
PL 66
00251 HELSINKI**Metsähallituksen lausunto koskien Portin kaivospiirin lakkauttamista KaivNro 3732**

Tukes on kuuluttanut Portin kaivospiirin lakkautuksen. Portin kaivospiiri sijaitsee kokonaisuudessaan Metsähallituksen hallinnoimilla valtionmailla, osittain Suomussalmen valtionmaalla ja osittain Ulkuvaaran luonnonsuojelualueella. Alue sijaitsee poronhoitoalueella Hossa-Irnin paliskunnassa. Kaivospiiri sijaitsee lähellä tietä.

Kyseessä olevalla kaivospiirillä on Tulikivi Oy tehnyt mittavan koelouhinnan, jonka seurauksena alueella on jyrkkäreunainen louhos. Jyrkkäreunainen louhos on turvallisuusriski ja se tulee aidata tai vaihtoehtoisesti reunat voidaan luiskata vähintään 1:2. Aita tulisi tehdä metallitolpin, jotka eivät laho. Kaivosyhtiölle tulee jäädä jälkihoitovelvoite pitää aita kunnossa. Alueelta tulee siivota ylimääräinen roska pois ja tarkistaa, että mahdollisten vanhojen kairareikien suojaputket on katkottu riittävän lyhyiksi ja putkien päät tulpataan, näin vanhat kairaputket eivät aiheuta turvallisuusriskiä alueella. Vähän lumen aikaan putket ovat vaarallisia mm. moottorikelkkailijoille ja esim. metsäkoneiden ja muiden maastoajoneuvojen renkaat rikkoontuvat helposti osuessaan maaputken päihin.


Lisätietoja Metsähallituksen lausunnosta antaa kaivannaisalan asiantuntija Jenni Hasa (jenni.hasa@metsa.fi p. 0404823961).



Mika Hytönen

Kaivannaispäällikkö Kiinteistökehitys

Metsähallitus



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitettusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen lopussa. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 1.4.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää kolttialueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla).

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa kirjaamon aukioloaika on klo 8.00 – 16.15. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelin: 029 56 42800

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.