

HPKVV-yhtiöt Oy  
 Vehkamaantie 33, 91930 ALA-TEMMES  
 3317224-7

## Päätös Tukes 11567/03.01/2022

### Asia

Luvan myöntäminen ampuma-aseiden patruunoiden pienlataamolle

### Kohde

Yrityksen tiedot: HPKVV-yhtiöt Oy (3317224-7)  
 Kohteen sijaintiosoite: Hirvineva, 91900, LIMINKA  
 Kiinteistötunnus: 425-402-4-129

### Päätös

HPKVV-yhtiöt Oy saa perustaa hakemuksessa kuvaamansa ampuma-aseiden patruunoiden pienlataamon.

HPKVV-yhtiöt Oy:n on toimittava hakemuksessa esittämällään tavalla, ellei lupaehtoissa muuta määrätä, sekä noudatettava räjähteiden käsittelystä ja varastoinnista annettuja säädöksiä.

Tilassa saa valmistuksen aikana olla enintään seuraavat määrät räjähteitä:

Räjähde	Luokitus	Määrä
Ruuti, sytytysnallit ja valmiit patruunat	Expl. 1.4; H203	10 kg

Lataamokontissa ei saa varastoida räjähteitä muulloin kuin valmistuksen aikana.

### Tarkastus

Lataamoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tukes on tarkastanut sen ja päätös on lainvoimainen. Tarkastuksessa valvotaan, että lataamon toteutus ja HPKVV-yhtiöt Oy:n toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista.

Toiminnanharjoittajan tulee pyytää käyttöönottotarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa.

### Toiminnan kuvaus

Valmistus käsittää metsästysaseiden patruunoiden lataamisen, valmistuksessa käytettävän ruudin ja sytytysnallien väliaikaisen varastoinnin valmistustilassa yhden päivän tarvetta varten sekä päivän aikana valmistettujen patruunoiden varastoinnin tilassa päivän ajan. Valmistus tapahtuu eristetyssä kontissa omavalmisteisella moniasemalatauskoneella.

Laitos käsittää yhden merikuljetuskontin, jossa on varastokaapit ruudille, sytytysnalleille ja valmiille patruunoille, sähkölämmitys ja huippumuri kohdepoistolla. Saman kontin erillisessä tilassa on generaattori sähköistykseen. Valmistustilassa on laitteet lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen.

Räjähteet siirretään valmistajan omaan kiinteistöön työpäivän jälkeen. Siten valmistuslaitoksessa ei ole varsinaista räjähteiden varastointia. Työajan ulkopuolella lataamoa valvotaan riistakameralla, josta tulee ilmoitus toiminnanharjoittajan puhelimeen.

### Ympäristön kuvaus

Toiminta sijoittuu kaavoittamattomalle peltoalueelle. Etäisyyttä lataamolta kiinteistön rajaan on noin 200 metriä. Lähin asuttu rakennus sijaitsee 1,3 kilometrin päässä. Lataamon luoteispuolella kulkee sähkölinja noin 200 metrin ja rautatie noin 750 metrin päässä. Lähialueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.

### Päätöksen ehdot

Toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, käytössä ja ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)
2. Latauslaitteisto suunnitellaan siten, että yksittäisen patruunan, sytytysnallin tai ruudin syttyminen ei välity lähellä oleviin räjähteisiin (Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 1101/2015 31 §).
3. Latauslaitteistossa on suojaus siten, että laitteen käyttäjälle ei aiheudu vaaraa mahdollisesta patruunan syttymisestä (VnA 1101/2015 31 §).
4. Lataustoiminta jaetaan työvaiheisiin siten, että varastokaappien ulkopuolella on kerrallaan mahdollisimman vähän räjähteitä (VnA 1101/2015 31 §).
5. Latauslaitteistossa on hätä-seis -mahdollisuus (VnA 1101/2015 32 §).
6. Räjähdetilalle tulee laatia SFS-käsikirja 604:n mukainen tilaluokitus. Lataamoon saa sijoittaa vain toiminnan kannalta välttämättömät sähkölaitteet. Sähkölaitteiden on oltava koteloituluokaltaan vähintään IP54. Sähkölaitteen pintalämpötila saa olla enintään 2/3 ruudin syttymislämpötilasta. (VnA 1101/2015 31 §)
7. Toiminnanharjoittaja osoittaa käyttöönottotarkastuksessa, että latauslaitteisto on toiminnanharjoittajan kunnossapitojärjestelmässä, kunnossapidosta on ohjeistus ja kunnossapidosta pidetään asianmukaista kirjanpitoa (VnA 1101/2015 36 §).
8. Latauksesta laaditaan kirjallinen ohjeistus, jossa esitetään latauslaitteen turvallinen käyttö, turvalliset raja-arvot olosuhteille (kosteus, lämpötila), raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden säilytys sekä tilan siisteyden varmistaminen (VnA 1101/2015 37 §).
9. Toiminnanharjoittaja huolehtii räjähteiden valmistuksen kirjanpidosta (Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 66 §).

10. Toiminnanharjoittajalla on ohjeet räjähteiden hävittämisestä (VnA 819/2015 67 §).
11. Toiminnanharjoittaja huolehtii siitä, että valmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden säilytys toiminnanharjoittajan asuinrakennuksessa toteutetaan asianmukaisesti eikä säilytyksestä annettuja räjähteiden enimmäismääriä ylitetä. Asuinhuoneistossa saa säilyttää enintään 2 kg ruutia ja yhteensä enintään 20 000 ampuma-aseissa käytettävää patruunaa. Räjähdeiden omistajan hallinnassa olevassa muussa tilassa kuin asuinhuoneistossa saa säilyttää enintään 5 kilogrammaa ruutia ja enintään 30 000 ampuma-aseissa käytettävää patruunaa. (VnA 819/2015 56 ja 57 §)
12. Toiminnanharjoittajalla on olemassa menettely hätäilmoituksen tekemiseen työskennellessään laitoksessa (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valmistuksen ja käsittelyn turvallisuudesta 390/2005; 10 §).

### Päätöksen perustelut

Edellinen toiminnanharjoittaja on harjoittanut vastaavaa pienlataamotoimintaa samassa paikassa ja samoilla järjestelyillä. Uusi toiminnanharjoittaja hakee toiminnalle uutta lupaa.

Lataamoalueen kiinteistö on asemakaavoittamaton. Toiminnanharjoittaja hallitsee lataamon aluetta vuokraoikeudella. Hallintaoikeus on osoitettu vuokrasopimuksella.

Hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella valmistus tapahtuu paikassa, joka on riittävän etäällä ulkopuolisista kohteista. Sijainti täyttää räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1101/2015 15 §) mukaiset suojaetäisyydet.

Lataamon toiminnasta on laadittu riskien arviointi. Riskien arvioinnissa on esitetty toimenpiteet, jotka toteuttamalla toimintaan liittyvien riskien on arvioitu olevan hyväksyttävällä tasolla. Toimenpiteiden toteutuminen varmistetaan päätöksen ehdolla 1. Onnettomuuksien ja varkauksien mahdollisuutta pienennetään myös siten, ettei lataamossa varastoida raaka-aineita tai valmiita tuotteita muulloin kuin lataustoiminnan aikana.

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella.

### Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 08.11.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 16.11.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 01.12.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 01.12.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 02.01.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 02.01.2023
- Lausunnon pyytäminen, 02.01.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 02.01.2023
- Kuuleminen, 03.01.2023
- Lausunnon vastaanottaminen, 16.01.2023, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
- Lausunnon vastaanottaminen, 18.01.2023, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
- Lausunnon vastaanottaminen, 03.02.2023, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

**Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta**

Sisäistä pelastussuunnitelmaa tulee täydentää seuraavilta osin:

- Suunnitelmaan tulee lisätä viittaus kemikaaliturvallisuuslainsäädäntöön (L 390/2005 ja VNa 819/2015), johon sisäisen pelastussuunnitelman laadintavelvollisuus räjähteiden valmistuslaitoksella perustuu.
- Pelastussuunnitelmassa tulee kuvata lataustoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja onnettomuuksien vaikutukset. (kts. [Tukes-ohje 8-2015 Sisäinen pelastussuunnitelma kohta 2.9](#))

**Lausunnot ja mielipiteet**Lausunnot

Tukes pyysi lausunnot hakemuksesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa asiasta.

Mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

**Käsittelymaksu**

Päätösmaksu 570 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1391/2018)

**Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

**Sovelletut säädökset**

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

**Lisätietoja päätöksestä**

Ylitarkastaja Aatu Isotalo, aatu.isotalo@tukes.fi, 029 505 2243

**Voimassaolo**

Toistaiseksi

Esittelijä: Aatu Isotalo, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Timo Talvitie, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

## Tiedoksi

Pohjois-Suomen AVI/ kirjaamo  
Limingan kunta  
Pohjois-Pohjanmaan ELY  
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos  
Oulun poliisilaitos

## VALITUSOSOITUS

### 1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

### 2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

### 3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähettyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

### 4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

### 5. MINNE VALITETAAN

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Isokatu 4, alkaen 3.4.2023: Torikatu 34-40), 90101 Oulu

Ylitarkastaja Timo Talvitie  
28.2.2023

Ylitarkastaja Aatu Isotalo  
28.2.2023