



Keski-Pohjanmaan Räjätys- ja Louhintatyöt

Mats Kattilakoski

Mikontanhua 107

Y-tunnus 3260518-6

040-7293725

Pysyvän räjähdevaraston lupahakemus

Varastointipaikka

Itäkankaantie, Kaustinen

Sijainti: N=7054800.500, E=344896.913

Varastoinnintarkoitus

Räjähteiden varastointi omaan käyttöön

Räjähteidentyyppi

Louhintaräjähteet

Räjätysnallit

Räjähtävä tulilanka

Räjähteiden vaarallisuusluokitukset

Louhintaräjähdysaineet, tyyppi E 1.1D

Louhintaräjähdysaineet, tyyppi A 1.1D

Ryhmä C VA-nalli 1.4B 1.4S

Tulilanka, Räjähtävä, Taipuisa 1.1D

Exel-impulssiletkusytytin 1.1B 1.4S

Räjähteiden määrät varastoissa

Louhintaräjähteet enintään 1000kg

Räjätysnallit enintään 1000 Kpl

Räjähtävä tulilanka enintään 200m

Exel-impulssiletkusytytin enintään 500 Kpl

Alueen hallinta

Varastokontti sijaitsee vuokratulla tontilla.

Alueen kaavoitustilanne

Alue ei ole kaavoitettu, alue on metsämaata.

Suojaetäisyydet varaston ja lähistön kohteiden välillä

Lähin asuinrakennus sijaitsee yli 1km päässä

Valtatie 63 on matkaa 460m

Itäkankaan metsäautotie 185m

Voimalinja 445m

Fingridin suunniteltu voimalinja 2x400+110kv- 260m (aloitus 2025-2027)

Varastojen rakenne

Merikontti 2.55m x 3m

Eristetty 100mm kivivilla

Nallien eristys tehdään kontin sisälle erilliseen osaan, 150mm kivivillalla tai 150mm betoniharkolla

Varastojen murtosuojaus ja -hälytysjärjestelmä

Aidattu alue

Piikkilanka aidan yläosassa

Kameravalvonta

Porttilukittu standardien mukaisesti

Merikontti standardien mukaisesti

Lukitus toteutetaan standardien mukaisilla lukoilla (Abloy)

Asemapiirustus rakennuksineen

Liite kartasta mukana

Kartta alueesta

Liite kartasta mukana

Vaarojen ja riskien tunnistus

Alueella ei puita, ei kaatumis vaaraa

Kameravalvonta

Aidattu Alue

Varastolle menevälle tielle portti

Ei asuinrakennuksia lähetyvillä

Alkusammutus tarvikkeet

Mahdollinen sähkölaitteisto ja ilmanvaihto.

Kontissa ei sähkölaitteita

Ilmanvaihdo tuloilma venttiili sekä poistoilmaventtiili







