

Viipurin Investointikomppania Oy
Kellomäentie 1
54920 Taipalsaari

PÄÄTÖS KAIVOSTOIMINNAN LOPETTAMISESTA

Kaivospiirin lakkautushakemus

Hakija

Viipurin Investointikomppania Oy
y-tunnus: 2002372-8
Joensuu
Suomi

Yhteystiedot:

Viipurin Investointikomppania Oy
Kellomäentie 1
54920 Taipalsaari

puh. 02-07434440

Lisätietoja antaa:

Aleksandr Larchikov, puh. 044-7584968

Vireilletulopvm:

1.10.2012

Hakemuksen tarkoitus:

Louepalo -kaivospiirin lakkauttaminen

Kaivoslain (621/2011) 145 §:n mukaan kaivosoikeuden haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivostoiminnan lopettamistoimenpiteistä kaivosviranomaiselle välittömästi, kun kaivoslain 143 §:ssä (alueen kunnostaminen) ja 144 §:n 1 momen-

tissa (louhittujen kaivosmineraalien, rakennusten ja rakennelmien poistaminen) tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty.

PÄÄTÖS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Viipurin Investointikomppania Oy:lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Louepalo -kaivospiiriä (KaivNro 2375). Päätöksellä Louepalo -kaivospiiri lakkautetaan.

Perustelut:

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty siten kuin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen.

Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten etujen turvaamisen kannalta välttämättömät seikat.

Hakijayhtiö on toimittanut kaivosviranomaiselle kaivoslain 143 §:n ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetun listan alueella suoritetuista kunnostustöistä 4.12.2012.

Kaivosviranomaisen on järjestänyt lopputarkastuksen kaivospiirin alueella 16.8.2013. Lopputarkastuksesta laadittiin tarkastuskertomus, joka on esitetty päätöksen liitteessä 1.

Annettavat lupamääräykset perustuvat kaivospiirin lopputarkastuksen tarkastuskertomukseen.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut hakemuksesta ja lopputarkastuksen järjestämisestä kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Rovaniemen toimipaikan ilmoitustaululla ja osoitteessa www.tukes.fi/kaivosasiat sekä Tervolan kunnan ilmoitustaululla. Hakemuksesta kuulutettiin myös Lapin Kansa -sanomalehdessä. Hakemus ja lopputarkastuksen järjestämispäivä kuulutettiin 20.6.2013 ja hakemus on ollut nähtävillä 22.7.2013 saakka. Lopputarkastus järjestettiin 16.8.2013. Lopputarkastuksesta laaditusta tarkastuskertomuksesta pyydettiin lausunnot 7.11.2013. Lausunnot on tullut toimittaa kaivosviranomaiselle viimeistään 21.11.2013.

Lausuntopyynnöt ja lausunnot lopputarkastuksen tarkastuskertomuksesta

Lopputarkastuksen tarkastuskertomuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt 7.11.2013 Tervolan kunnalle, Lapin ELY-keskukselle, Metsähallitukselle ja Viipurin Investointikomppania Oy:lle. Lausunnot saatiin Tervolan kunnalta ja Lapin ELY-keskukselta.

LausunnotTervolan kunnan lausunto (annettu 2.12.2013)

Tervolan kunnalla ei ole huomautettavaa kaivospiirin lakkauttamisesta. Lausunnossa korostetaan lisäksi, että tarkastuskertomuksessa esitetyt toimenpiteet on toteutettava siten, ettei avolouhoksista ole vaaraa alueen muulle käytölle. Lausunnossa todetaan, että mm. esteet on rakennettava riittävän korkeiksi ja selkeästi erottuviksi. Lisäksi on huolehdittava siitä, että toiminnanharjoittaja vastaa alueen aitojen ja kylttien asianmukaisesta kunnosta lakkautuspäätöksen jälkeenkin.

Lapin ELY-keskuksen lausunto (annettu 11.11.2013)

Lapin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa esitetyistä asiakirjoista.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään. Kaivoslaki 147 §

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet (merkintä kiinteistötietojärjestelmään kaivoslain 147 § mukaan), kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen, tehdään kaivoslain 168 § mukaan.

Kaivospiirin alue

Kaivospiiri sijaitsee Tervolan kunnassa.

Tämä hakemus koskee seuraavia alueita:
Tervola (845)

Kaivospiirin tilatiedot

Tilan nimi	Tilan RN:o	Pinta-ala, ha
Kemijoen länsipuoli	845-893-10-1	24,875
	Yhteensä ha	24,875

Kaivospiirin pinta-ala on yhteensä 24,875 ha.

Kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 2.

Kuvaus kaivospiiristä

Kaivospiirillä on louhittu marmoria. Toiminta on päättynyt jo vuosikymmeniä sitten.

Kaivosviranomaiseen saapuneen ilmoituksen perusteella alueella on suoritettu sen siistimiseksi kunnostustöitä, purettu rakennelmia, rautarakenteita ja sähkölinja. Lisäksi alueelta on viety pois mm. öljytynnyreitä muuta romua.

Lopputarkastus

Kaivoslain (621/2011) 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten etujen turvaamisen kannalta välttämättömät seikat.

Lopputarkastuksesta laadittiin tarkastuskertomus, josta käy ilmi tarkastuksen kulku ja siinä tehdyt havainnot sekä keskeisiltä osin esitetyt muistutukset ja mielipiteet.

Kaivosviranomaisen lupamääräykset ja perustelut

LUPAMÄÄRÄYS 1

Hakijayhtiön tulee suorittaa kaivospiirin alueella seuraavat kunnostustyöt:

a) Avolouhoksien aitaaminen

- avolouhos numero 1 (pituus 300 m, leveys 50 m):

Louhoksen itäpääty (noin 20 m), louhoksen pohjoispuoli itäpäädyistä lähtien (250 m) ja louhoksen eteläpuoli itäpäädyistä lähtien (200 m) tulee aidata (ks. tarkastuskertomuksen kuva 1).

- avolouhos numero 2 (pituus 50 m, leveys 30 m):

Avolouhoksen eteläpuoli tulee aidata kokonaan (30-40 m), (ks. tarkastuskertomuksen kuva 11).

- avolouhos numero 3 (pituus 20 m, leveys 20 m):

Avolouhoksen pohjoispuoli ja louhoksen etelään päin menevät reunat aidataan molemmin puolin (yhteensä noin 20 m:n matkalta), (ks. tarkastuskertomuksen kuva 12).

Aidan korkeuden vähimmäisvaatimus on 1,5 m korkeudella kulkeva huomioväri-
nen vaijeri. Osa aidasta voidaan korvata riittävän tiheään asetetuilla ja kulun es-
tävillä suurilla kivilohkareilla.

b) Avolouhoksen täyttäminen

Avolouhoksessa 2 esiintyvä "rotko" tulee täyttää lohkareilla (ks. tarkastuskerto-
mus, kuva 10).

c) Varoituskyltit

Kaivosalueelle johtavalle tielle, aitojen kohdalle sopivin välein ja puretun sähkö-
linjan reitille sijoitetaan varoituskylttejä. Varoituskyltteihin tulee sisältyä teksti:
"Alueella liikuttaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta".

d) Avolouhoksiin kuulumattomien esineiden poisto

Avolouhosten pohjalla olevat putket ym. sinne kuulumattomat esineet tulee pois-
taa (ks. esimerkiksi tarkastuskertomuksen kuva 2).

e) Kaivospiirin alueelle kuulumattomien esineiden poisto

Kaivospiirin alueelta tulee poistaa kaikki sinne kuulumattomat esineet, kuten
esimerkiksi akku, rengas, rautaputket, sähköpylväät, raudan kappaleet, öljytyyny-
rit, muovipleksit, styroksin palat, ilmansuodattimet ja vaijerit (ks. esimerkiksi
tarkastuskertomuksen kuvat 3 ja 4).

f) Vanhan puomin poistaminen

Alueelle johtavan tien alussa oleva vanha puomi poistetaan. Uutta puomia ei
laiteta.

g) Suurimman avolouhoksen (numero 1) uimapaikalla tehtävät työt

Avolouhoksen ns. uimapaikalle menevä tie suljetaan isoilla lohkareilla (estetään
mahdollinen autolla ajaminen louhokseen). Uimapaikan jyrkimmälle reunalle
tulee asettaa lohkareita. Rantakalliossa kiinni oleva rautatappi tulee poistaa (ks.
tarkastuskertomuksen kuva 9).

h) Louhintamontun täyttäminen

Kaivospiirin eteläpuolella kulkevan, länteen päin menevän tien eteläpuolella si-
jaitseva louhintamonttu tulee täyttää lohkareilla.

i) Sivukivikasojen loiventaminen

Sivukivikasa loivennetaan kaivinkoneella luiskaamalla se kaltevuuteen 1:3 (ks. tarkastuskertomuksen kuva 7). Muotoiltava sivukivikasa sijaitsee kaivospiirin länsipäässä, louhoksen pohjoispuolella. Muiden sivukivikasojen loiventaminen tehdään harkinnan mukaan (suurin osa sivukivikasoista on jo metsittynt).

Lopettamistoimenpiteiden täydentäminen eli lupamääräyksessä 1 esitetyt työt tulee olla suoritettuna loppuun 30.6.2014 mennessä.

Perustelut:

Kaivostoiminnan päätyttyä kaivostoiminnan harjoittaja vastaa edelleen kaivosluvassa annettujen määräysten tai kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä annettujen määräysten mukaisesti kaivosalueen ja kaivoksen apualueen seurannasta sekä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. Toiminnanharjoittajalla on oikeus päästä kaivosalueelle ja kaivoksen apualueelle mainittujen veloitteiden toteuttamiseksi. Kaivoslaki 148 ja 150 §

LUPAMÄÄRÄYS 2

Hakijayhtiö vastaa kaivospiirin lopettamisen jälkeenkin avolouhosaitojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä varoituskylttien asianmukaisesta kunnosta. Hakijayhtiön on viipymättä ilmoitettava kaivosviranomaiselle kaikista seurannassa ilmeneistä merkittävistä haitallisista vaikutuksista yleiselle turvallisuudelle ja toteutettava viipymättä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Kaivosviranomainen voi antaa määräyksiä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

Perustelut:

Kaivoslaki 150 §

Päätöksen voimassaolo:

Kaivospiirin lakkautuspäätös on voimassa toistaiseksi luvan lainvoimaiseksi tulosta. Kaivospiirin lakkautuspäätöksen tarkistusväli lupamääräyksen 2 osalta on 10 vuotta.

Perustelut:

Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein. Kaivoslaki (621/2011) 62 §

Kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvien velvollisuuksien tarpeellisuus tarkistetaan 10 vuoden päästä tämän päätöksen lainvoimaisuudesta laskien.

Kaivosviranomaisen tarkastusoikeus:

Kaivosviranomaisella on oikeus päästä alueelle, jossa on aiemmin harjoitettu tässä laissa tarkoitettua toimintaa, jos se on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen sekä tehdä siellä tarkastuksia, ottaa näytteitä ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Kaivoslaki 153 §

Kaivosviranomainen pyytää huomioimaan seuraavaa

Kaivosviranomainen ei näe tarpeelliseksi rajoittaa lakkautettavan kaivospiirin alueen maankäyttöä. Kaivoslaki 148 §

Kaivosviranomaisen vastaus annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Kaivosviranomainen katsoo hankkeesta annetut lausunnot ja mielipiteet tulleen huomioiduksi päätökseen liitetyissä lupamääräyksissä.

Päätöksessä on otettava kantaa lausunnoissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin. Kaivoslaki 56 §

Kaivosalueen hallinnan palautuminen

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu oikeus kaivoksen apualueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset alueet palautuvat korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun. Kaivoslaki 149 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätös on toimitettu päätöksenantopäivänä Viipurin Investointikomppania Oy:lle, Tervolan kunnalle, Lapin ELY-keskukselle, Metsähallitukselle, Säteilyturvakeskukselle ja Lapin maanmittaustoimistolle.

Päätöksen antamisesta on ilmoitettu niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Päätöksen antamisesta kuulutetaan alueen kunnan ilmoitustaululla. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Lapin Kansa -sanomalehdessä. Kaivoslaki 58 §

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on 5000 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle.

Perustelut: Asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010), muutettuna (779/2011).

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Rovaniemen hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Päätöksestä perittävästä maksusta voidaan valittaa samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteessä 3 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Sovelletut säännökset

Kaivoslaki (621/2011)
Asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010),
muutettuna (779/2011)

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205.

Terho Liikamaa
Kaivosyli-insinööri

Ossi Leinonen
Ylitarkastaja

LIITTEET Liite 1. Lopputarkastuksen tarkastuskertomus
Liite 2. Kaivospiirin kartta
Liite 3. Valitusosoitus

JAKELU Hakija
Lapin maanmittaustoimisto

TIEDOKSI Tervolan kunta
Lapin ELY-keskus
Metsähallitus
Säteilyturvakeskus