

PÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen
30.6.2014

KaivNro:
K8529

PÄÄTÖS YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI ANNETTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ

**Kaivospiirin haltija tai
kaivosyhtiö**

**Lesel Oy
y-tunnus: 2063579-1
Hästöntie 487
25500 Perniö**

**Kaivospiiri
Sijainti**

Kalkkisilta (KaivNro K8529)
Salo (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa Lesel Oy:lle seuraavat kaivospiiriä Kalkkisilta (KaivNro K8529) koskevat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §

Lupamääräykset

Lupamääräys 1

Kaivostoiminta ei saa aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Lupamääräys 2

Kaivostoiminnasta ei saa aiheutua huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle eikä yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Lupamääräys 3

Kaivostoiminta tulee järjestää siten, ettei louhinnassa ja esiintymän hyödyntämisessä tapahdu kaivosmineraalien ilmeistä tuhlausta, eikä toiminnalla vaaranneta tai vaikeuteta kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Lupamääräys 4

Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosittain toimittamaan kaivosviranomaiselle selvityksen esiintymän hyödyntämisen laajuudesta ja tuloksista tämän luvan mukaiselta alueelta. Selvityksessä on ilmoitettava louhitun malmin ja sivukiven määrä, kaivoksella käsitellyn pintamaan määrä tonneina, kaivoksella tuotetun rikasteen tai vastaavan välituotteen määrä tonneina, kaivoksella työskentelevien henkilöiden määrä henkilötyökuukausina ja erittely kaivoslain 17 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista kaivostoiminnan sivutuotteista.

Perustelut:

Kaivoslaki 18 § 2 momentti ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012) 31 §

Lupamääräys 5

Kaivosluvan haltijalle ei tässä vaiheessa määrätä kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten vakuutta.

Perustelut

Kaivoksen rakentamistöitä ei ole vielä aloitettu.

Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §

Lupamääräys 6

Lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 1.6.2019.

Perustelut

Kaivoslaki 62 §

Asian käsittely

Asiasta tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Rovaniemen toimipaikan ilmoitustaululla ja osoitteessa www.tukes.fi/kaivosasiat sekä Salon kaupungin ilmoitustaululla. Asiasta tiedotettiin myös Salon Seudun Sanomat -lehdessä. Asia kuulutettiin 14.4.2014 ja on ollut nähtävillä 14.5.2014 saakka. Lausunnot ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 14.5.2014.

Lausuntopyynnöt

Asiasta lähetettiin lausuntopyynnöt 14.4.2014 Salon kaupungille, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Varsinais-Suomen liitolle.

Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön tai kaivospiirin haltijan selitys

Kuulutuksen johdosta saadut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön tai kaivospiirin haltijan selitys on esitetty liitteessä 2.

Jatkotoimenpiteet kuulemismenettelyn jälkeen

Kaivosyhtiön tai kaivospiirin haltijan kuuleminen (Kaivoslaki 621/2011) 42 §)

Tukes ei pyytänyt selitystä kaivosoikeuden haltijalta.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa ja mielipiteissä esitettyyn

Salon kaupunki

Kaivosviranomainen toteaa, että kaivospiirin haltijan on esitettävä jälkihoitosuunnitelma tarkistettaessa lupamääräyksiä seuraavan kerran, ennen kaivoksen rakentamistoimenpiteiden aloittamista.

Markus Ahtiainen

Kaivosvakuudella voidaan kattaa kaivoslain nojalla määrätyt toiminnot.

Kaivosviranomainen pyytää mielipiteen esittäjää huomioimaan tämän päätöksen lupamääräykset 5 ja 6.

Päätöksessä on otettava kantaa lausunnoissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin. Kaivoslaki 56 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätös on toimitettu päätöksenantopäivänä Lesel Oy:lle, Salon kaupungille, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Varsinais-Suomen liitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Salon kaupungin ilmoitustaululla. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Salon Seudun Sanomat -lehdessä.

Kaivoslaki 58 §

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on 475 € + 10 * 95 €. Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun kaivosyhtiölle.

Perustelut: Asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (636/2013)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla Turun hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Päätöksestä perittävästä maksusta voidaan valittaa samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteessä 3 esitetystä valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Sovelletut säännökset

Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (636/2013)

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205.



Terho Liikamaa
Kaivosyli-insinööri




Ossi Leinonen
Ylitarkastaja

LIITTEET	<ol style="list-style-type: none">1. Kaivospiirin kartta2. Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön tai kaivospiirin haltijan selitys3. Valitusosoitus4. Lista asianosaisista
JAKELU	Lesel Oy Maanmittauslaitos
TIEDOKSI	Salon kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen liitto Säteilyturvakeskus Asianosaiset

Kaivospiirin kartta

KALKKISILTA



Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivos-
yhtiön tai kaivospiirin haltijan selitys

Marttala Elina


Lähtettäjä: KaivosAsiat
Lähetetty: 21. toukokuuta 2014 12:37
Vastaanottaja: Marttala Elina; Leinonen Ossi
Aihe: VL: Salon kaupungin lausunto KaivNro K8529
Liitteet: Lausunto KaivNro K8529.pdf

Lähtettäjä: Sippola Seija [<mailto:seija.sippola@salo.fi>]

Lähetetty: 20. toukokuuta 2014 13:04

Vastaanottaja: KaivosAsiat

Aihe: Salon kaupungin lausunto KaivNro K8529



Hei,

Viite: Lausuntopyyntöne 14.4.2014 (KaivNro K8529)

Salon kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.5.2014 §:n 247 kohdalla lausunnon antamista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuulemisasiakirjasta koskien Lesel Oy:n kaivospiiriä Kalkkisilta, KaivNro K8529, Kisko.

Kaupunginhallitus antaa lausuntonsa liitteenä olevana pöytäkirjanotteena 19.5.2014 § 247, joka sisältää myös kaupunginhallituksen aiemmin antaman lausunnon 14.10.2013 § 461.

Ystävällisin terveisin!

Seija Sippola
toimistopäällikkö
Salon kaupunki, Hallintopalvelut
PL 77, 24101 Salo
puh. 02-7782030

Kaupunginhallitus

§ 247

19.05.2014

Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuulemisasiakirjasta koskien Lesel Oy:n kaivospiiriä Kalkkisilta, KaivNro K8529, Kisko

1167/11.03.07/2014

Kaupunginhallitus § 247

Valmistelijat; maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110 ja kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi, 02-7785113.

Kaupunginhallituksen lausunto on valmisteltu kaupunkisuunnittelussa.

Hankkeen tunnus; **KaivNro K8529**.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (621/2011) 37 §:n nojalla Salon kaupungin lausuntoa seuraavassa kuulemisasiassa "Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antaminen ja vakuuden määrääminen (KL 40 §)". Kuuleminen koskee Kalkkisillan kaivospiiriä (KaivNro K8529). Kaivosyhtiö on Lesel Oy.

Lausunto on pyydetty 14.5.2014 mennessä.

Tukes on laatinut kuultavasta kohteesta yhteenvedon (14.4.2014), johon kuulemisasiaa kuvaava osa valmistelutekstistä pääpiirtein nojaa.

Kuulemisen perusteena on kaivoslain 181 §, jonka mukaan kaivosviranomaisen on määrättävä vakuuden laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden asettamiselle. Lisäksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset kaivoslain 52 §:n 3 momentin ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessä. Kaivoslain 125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia määräyksiä. Kaivosturvallisuutta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittää kaivosviranomaiselle 30.6.2013 mennessä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät asiat ja määräykset käsitellään ja tarkistetaan Tukesin järjestämissä kaivostarkastuksissa.

Kaivoslain 52 §:n mukaan kaivosluvassa on annettava määräyksiä mm. kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai rajoittamiseksi ja ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvästä vakuudesta.

Kaivoslain 62 §:n mukaan lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein.

Kaivoslain 108 §:n mukaan kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten vakuus, jonka on oltava riittävä kaivostoiminnan laatu, laajuus ja lupamääräykset huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus

§ 247

19.05.2014

Toiminnan sijainti

Kalkkisillan kaivospiiri, KaivNro K8529, sijaitsee tilojen Haapaniemi 734-744-1-333, Peräniitty 734-744-1-133, Tammisto 734-744-1-131 ja Ihala 734-744-1-79 alueella Haapaniemen kylässä Kiskossa noin kolmen kilometrin etäisyydellä Kiskon Kirkonkylän taajaman eteläpuolella. Kaivospiirin pinta-ala apualueineen on 28,6 ha.

Kaivostoiminnot pääpiirteittäin

Kaupunginhallitus sekä rakennus- ja ympäristölautakunta ovat vuoden 2013 aikana antaneet lausunnot koskien Kalkkisillan kaivospiirin määräämistä ja ympäristöluvan myöntämistä. Kaivostoiminnan pääpiirteinen kuvaus on esitetty esityslistan liitteenä olevassa pöytäkirjanotteessa (14.10.2013 § 461) koskien kaupunginhallituksen aiempaa lausuntoa kaivospiirin määräämisasiassa.

Kaivoslupa, kaivospiirin määrääminen

Tukes on 14.2.2014 antanut Maanmittauslaitokselle määräyksen Kalkkisillan kaivospiiritoimituksen suorittamiseksi. Määräys perustuu Lesel Oy:n hakemukseen. Kaivoskivennäinen on kalkkisälpä ja dolomiitti.

Ympäristölupa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.11.2013 myöntänyt Kalkkisillan kaivokselle ympäristöluvan, nro 238/2013/1, Dnro ESAVI/33/04.08/2013. Lupapäätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kaivospiirin määräämiseen ja ympäristölupaan liittyvistä määräyksistä on lyhennelmä Tukesin laatimassa yhteenvedossa.

Kaivostoiminnalle asetettava vakuus

Kaivoslain 108-110 §:n perusteella lupaviranomainen asettaa kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten vakuuden.

Kaivosyhtiö katsoo selvityksessään, että perusteita vakuuden määräämiseksi ei vielä ole, koska varsinainen kaivostoiminta ei ole käynnistynyt. Lupamääräykset tulee antaa siinä vaiheessa, kun kaivoslupaa sekä ympäristölupaa koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu.

Ympäristölupamääräysten perusteella luvan haltijan on tullut asettaa 45 000 euron vakuus kaivannaisjätteiden jätehuollon ja hyödyntämisen asianmukaisen järjestämisen varmistamiseksi.

Tähän kuulemismenettelyyn eivät kuulu kaivospiiritoimituksessa tai kaivostoimituksessa määrättävät kiinteistökohtaiset korvaukset eivätkä korvaukset mahdollisista kaivostoiminnan aiheuttamista vahingoista ja haitoista. Mainituissa asioissa toimivaltainen viranomainen on maanmittauslaitos.

Kaupunginhallitus

§ 247

19.05.2014

Varsinainen lausunto-osa:

Kaupunginhallitus on 14.10.2013 § 461 antanut turvallisuus- ja kemikaalivirastolle lausunnon kaivoslupa-asiassa koskien Kalkkisillan kaivospiirin määräämistä. Lausunnossa on esitetty esteettömyyslausunnon (KL 1965/503, 6 §) ohessa alueen kaavoitustilanne ja muu maankäyttö sekä näkemys muista luparatkaisuun mahdollisesti vaikuttavista asioista. Näiltä osin kaupunginhallitus uudistaa aiemman lausuntonsa.

Varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä käynnistynyt.

Kaivoslupamääräysten lisäksi kaivostoimintaa tulee myös ohjaamaan v. 2013 myönnetty ympäristölupa, joka tällä hetkellä on varsin ajantasainen ja ohjaavalta vaikutukseltaan hyvä.

Kaivostoiminnan loppumisen varalta toimijan tulisi kuitenkin jo riittävän varhaisessa vaiheessa esittää selkeä jälkihoitosuunnitelma vähintään yleissuunnitelmatasoisena. Jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi toimijan tulee asettaa riittävä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa viimeistään kaivostoiminnan alkaessa.

Muilta osin kuulemisasiakirjoista ei ole erityistä huomautettavaa.

Hyvää ja kestävää toimintatapaa noudattaen sekä huolellisesti toteuttaen kaivostoiminta mahdollistaa kaivoskivennäisen hyödyntämisen, kunhan myös edellä olevassa lausunto-osassa mainitut seikat tulevat riittävästi huomioituiksi. Toisaalta kaivostoiminta tukee ja vilkastuttaa paikallista elinkeinoelämää sekä vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen.

Esityslistan liitteet; Yhteenvedo hankkeesta 14.4.2014 ja liitteet 1-3, Tukes, kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 14.10.2013 § 461.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää antaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle Lesel Oy:n Kalkkisillan kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä edellä olevan lausunnon.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 20.5.2014


Seija Sippola
Toimistopäällikkö

Kaupunginhallitus § 247 19.05.2014

Liitteet Liite 5 Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 14.10.2013 § 461

Jakelu Turvallisuuskemikaalivirasto

Kaupunginhallitus

§ 247

19.05.2014

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja sen perusteet

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muu peruste, mikä

hallintolainkäyttölaki 5 §

Kaupunginhallitus

§ 461

14.10.2013

Salon kaupungin lausunto Lesel Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksen täydennyksestä koskien Kalkkisillan kalkkikivikaivoksen toimintaa Kiskossa

1033/11.01.00.01/2013

Kaupunginhallitus § 461

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Salon kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Lesel Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta koskien Kalkkisillan kalkkikivikaivoksen toimintaa ESAVI/33/04.08/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut asiasta lausuntonsa 17.4.2013 § 74.

Lesel Oy on täydentänyt ympäristönsuojelulain mukaista hakemustaan. Hakija on muuttanut ympäristölupahakemusta vesien käsittelyn ja johtamisen osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää nyt Salon kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen sekä erikseen Salon kaupungin lausuntoa Lesel Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen täydennyksestä koskien Kalkkisillan kalkkikivikaivoksen toimintaa ESAVI/33/04.08/2013. Lausuntoaikaa on 17.10.2013 asti.

Lupa- ja valvontaosasto on valmistellut asiasta lausuntoehdotuksen rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukseen 9.10.2013 ja lisäksi kaupunkisuunnitteluosasto on antanut kaupunginhallitukselle asiasta lausuntoehdotuksen.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukseen 9.10.2013 valmisteltu lausuntoehdotus.

Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, sirpa.sorsa@salo.fi, 02 778 7806, ympäristönsuojelutarkastaja Hillevi Lehto, hillevi.lehto@salo.fi, 02 778 7805 ja terveystarkastaja Erkki Virtanen, erkki.virtanen@salo.fi, 02 778 4611

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Salon kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Lesel Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen täydennyksestä koskien Kalkkisillan kalkkikivikaivoksen toimintaa ESAVI/33/04.08/2013. Lausuntoaikaa on 17.10.2013 asti.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut 29.4.2013 valtausoikeutta koskevan päätöksen tilalle Tammisto 734-744-1-131, valtauskirjassa kaivosrekisterinumero 8529/1 Multsilta 3. Päätöksen perusteluissa todetaan, "ettei asiakirjoista käy ilmi tilaa Tammisto 734-744-1-131 perustetun suojelualueeksi luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla. Tilanteen ollessa tämä ja huomioiden, ettei myöskään kaivoslain (503/1965) säännöksistä tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, luonnonsuojelulaissa tarkoitetut, lain nojalla jo perustettuja luonnonsuojelualueita koskevat säännökset eivät

Kaupunginhallitus

§ 461

14.10.2013

tule sovellettaviksi haetulla tilan Tammisto 734-744-1-131 pohjoisosassa sijaitsevalla valtausalueella. Edellä sanotun perusteella kaivosviranomaisen katsoo, ettei valtausluvan myöntämiselle ole kaivoslaissa tarkoitettua estettä eikä aluetta siten ole tarpeen rajata sen johdosta, että aluetta on valtaushakemuksen vireilletulon jälkeen tarjottu METSO-ohjelmaan. Valtausalueella olevat luontoarvot otetaan huomioon kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa - kaivoslaissa olevien viittaussäännösten kautta - luonnonsuojelulain ko. luontoarvoja koskevien erityissäännösten nojalla. Huomionarvoista on myös, että valtaaja on suoraan kaivoslain nojalla velvollinen suorittamaan toimenpiteet siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa.”

Täydennys ja muutos ympäristölupahakemukseen

Hakija on antanut vastineen Kalkkisillan kalkkivikaivoksen ympäristölupahakemuksesta annetuista lausunnoista. Vastineessa täydennetään hakemuksen tietoja kalkkivivestä ja sen louhinnan aiheuttamista haitoista, syntyvistä kaivannaisjätteistä ja niiden käsittelystä, polttoaineiden suoja-altaista, liikennemääristä, laskeutusaltaasta ja sen mitoituserusteista, melusta sekä jätealueen ja sieltä poistuvien vesien laadun tarkkailusta toiminnan aikana. Ympäristölupahakemukseen liitetään erikseen laadittava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Raskaan liikenteen määräksi tarkennetaan kuusi edestakaista matkaa vuorokaudessa kaivoksen maksimituotannossa ja vähäinen määrä huoltoajoa. Laskeutusaltaan mitoitus on esitetty realistisin laskelmin. Melu mitataan heti kaivostoiminnan käynnistytessä, ja tarvittaessa toteutetaan meluntorjuntajärjestelyjä.

Hakija on muuttanut ympäristölupahakemusta vesien käsittelyn ja johtamisen osalta. Muutetun hakemuksen mukaan laskeutusallas sijoitetaan alueen luoteisosaan. Suurin osa louhosveden kiintoaineesta laskeutuu tämän altaan pohjalle. Laskeutusaltaasta vedet johdetaan viipymäaltaaseen, josta hiekkapadon lävitse olemassa olevaa ojastoa pitkin Maatosjärveen. Hiekkapadon tehtävänä on suodattaa vedessä olevaa kiintoainesta. Laskeutusallas varustetaan öljypuomilla ja virtaaman mittaamiseksi tarvittavalla mittauslaitteella. Laskeutusaltaan uusi sijainti ja uusi kuivatusvesien purkureitit ilmenevät oheismateriaalina olevasta käyttösuunnitelmakartasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Lautakunnan edellisen lausunnon jälkeen ympäristölupahakemuksesta on jätetty yksi kaupunginjohtajalle esitetty kannanottoopyyntö, johon on yhtynyt Kiskon yli sata asukasta ja mökkiläistä. Kannanotossa esitetään mm. huoli kaivoshankkeen vaikutuksista Kiskon Natura-alueisiin. Lautakunta on aiemmin esittänyt puoltavan kannan soveltaa alueella ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Kannanottoopyyntö ja lautakunnan lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 11.6.2013 § 109 ovat oheismateriaalina.

Ympäristölupahakemuksesta jätetyt muistutukset ja mielipiteet käsittelee Etelä-Suomen aluehallintovirasto lupaa ratkaistessaan.

Ympäristölupahakemukseen liitteineen sekä sen täydennykseen on mahdollista tutustua lautakunnan kokouksessa ja ennen kokousta Salon kaupungin infopisteessä, Tehdaskatu 2.

Kaupunginhallitus

§ 461

14.10.2013

Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuoltoyksikköjen lausunto
Salon kaupungin ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuoltoyksiköt toistavat aiemmin louhostoiminnasta lausumansa seuraavasti:

- Kaivoksen valtausalue ulottuu METSO-kohteeksi esitetylle tilalle 734-744-1-131 muutaman hehtaarin alalta. Valtausalue ulottuu myös alueella sijaitsevalle metsälain (1093/1996) 10 §:n mukaiselle kohteelle. METSO-kohteeksi esitetyn tilan pohjoisosa tulisi rajata kaivospiirin toiminta-alueen ulkopuolelle.
- Hakemuksessa esitetyn lisäksi pölyn leviäminen on mitattava välittömästi toiminnan alkamisen jälkeen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
- Melu-, pöly- ja värinämittauksia on tehtävä aina tarvittaessa, mikäli toiminta tai olosuhteet alueella muuttuvat tai vaihtuivat ilmenee.
- Yhteisen melumittauksen tekeminen alueella toimivien muiden kiviainesyritysten kanssa olisi hyvä teettää ainakin kertaluonteisesti selvittämään alueen kokonaismelualtistus.
- Vaikutusalueella olevien talousvesikaivojen kartoitusta ei ole hakemuksen mukaan tehty. Pintavesikaivojen tarkkailu tulisi liittää vesientarkkailuohjelmaan.
- Maatosjärven, nimeltään myös Matoslampi tai Maatoslampi, veden laadusta on vain vähän tutkimustietoa. Järven perustila tulisi selvittää ennen kaivostoiminnan aloittamista Maatosjärveen tulevan veden laatuun ja vesitaloutteen kohdistuvan muutoksen vuoksi sekä muutoksen sietokyvyn kartoittamiseksi.
- Esitetty pinta- ja pohjavesien tarkkailu (näytepisteet ja tutkittavat parametrit) ei ole edelleenkään riittävä kuvaamaan kaivostoiminnan vaikutuksia vesien laatuun.
- Toiminta-aika tulisi rajoittaa päiväaikaan klo 7 - 22 mukaan lukien kuljetukset lähellä sijaitsevan asutuksen vuoksi.
- Louhinta- ja murskaustoiminta rajataan 15.6. - 15.8. ulkopuolelle läheisen loma-asutuksen vuoksi.

Rakennusvalvonnanjohtaja:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lesel Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksen täydennyksestä ja muutoksesta koskien Kalkkisillan kalkkikaivoksen toimintaa ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuoltoyksikköjen valmistelemalla lausunnon sekä toistaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta lausumansa.

Em. asia on rakennus- ja ympäristölautakunnan päätettävänä 9.10.2013 eikä lautakunnan päätös siten ehdi kaupunginhallituksen esityslistalle.

Lautakunnan päätös ilmoitetaan kokouksessa.

Kaupunkisuunnitteluosasto on valmistellut lausunnon Lesel Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksen täydennyksestä ja muutoksesta koskien Kalkkisillan kaivoksen toimintaa.

Kaupunginhallitus

§ 461

14.10.2013

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110 ja kehysalueyksikön päällikkö, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi, 02-7785113

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Salon kaupungin lausuntoa Lesel Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen täydennyksestä, joka koskee Kalkkisillan kalkkikivikaivostoimintaa, ESAVI/33/04.08/2013.

Kaivosalue sijoittuu neljän tilan maa-alueille Haapaniemen kylässä Kiskossa. Työ- ja elinkeinoministeriö (16.7.2009) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (29.4.2013) ovat käsitelleet ao. alueen kaivoslainmukaista valtausoikeutta. Mainituilla päätöksillä valtautuslupa on myönnetty. Valtausalueelle on myös erikseen rajattu n. 28,6 ha:n kaivospiirialue. Valtaus- ja kaivospiirialueelle on haettu ympäristö- lupaa, josta Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on jo antanut aiemman lausunnon (17.4.2013).

Lesel Oy:n Kalkkisillan kaivoksella on tarkoitus ensisijaisesti avolouhoksesta louhia ja murskata kalkkikiveä n. 40 000 tn/a. Hyödynnettävän kalkkikiven kokonaismäärä on n. 830 000 tn. Tuotannossa muodostuu sivukiveä n. 60 000 tn/a, joka murskataan ja varastoidaan alueella edelleen markkinoitavaksi. Kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu n. 20 v.

Ympäristölupahakemuksen "ensimmäisen" kuulemisen perusteella hakija on antanut vastineen annetuista lausunnoista. Hakemuksesta on jätetty myös yksityisten henkilöiden toimesta mielipiteitä ja kannanottopyyntö. Vastineessa täydennetään tietoja mm. kalkkikivestä, louhinnan suorittamisesta, kaivannaisjätteistä käsittelyineen, polttonesteiden suoja- altaista, liikennemääristä, melusta, laskeutusaltaista mitoitusperusteineen ja alueelta poistuvista vesistä. Jätetyt lausunnot, mielipiteet ja muistutukset käsittelee Etelä-Suomen aluehallintovirasto lupaa ratkaistessaan.

Hakija on nyt muuttanut suunnitelmaa mm. alueen vesien käsittelyn ja johtamisen osalta. Muutetussa suunniteimassa laskeutusallas sijoitetaan alueen luoteisosaan. Laskeutusaltaasta vedet johdetaan viipymäaltaaseen, josta edelleen suodattamalla hiekkapadon lävitse olevaa ojastoa pitkin Maatosjärveen. Mainitaan, että aiemmin vedet oli tarkoitus ohjata suoraan Määrjärveen, johon tosin Maatosjärviskin laskee.

Kaupunkisuunnitteluosaston lausunto alueen maankäyttöön liittyvistä asioista.

Salon seudun maakuntakaavassa valtausalue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Valtausalueella ei ole voimassa tai suunnitteilla olevia oikeusvaikutteisia yleis- tai asemakaavoja. Todetaan, että hakija on jo asian aiemman käsittelyn ja lausuntojen perusteella (mm. Kiskon kunnanhallituksen lausunto v. 2008) rajannut valtausalueen ja kaivospiirin siten, että se ei ulotu oikeusvaikutteisen Kiskon rantayleiskaavan alueelle. Rantayleiskaavan raja toimii kuitenkin käytännössä valtausalueen rajoina alueen lounais- ja itärajalla.

Kaupunginhallitus

§ 461

14.10.2013

Muutetussa suunnitelmassa valuma-, yms. vedet on tarkoitus johtaa olevia ojituksia pitkin Maatosjärveen. Käyttösuunnitelman liitekartassa osoitettu laskuoja laskee Maatosjärveen kohdassa, jonka molemmin puolin on rantayleiskaavassa osoitettu kaksi kahden lomarakennus- yksikön rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat ovat vielä rakentamattomia. Rakennuspaikat ovat n. 150 m:n etäisyydellä kaivospiirialueen rajasta.

Valtaushakemuksen vireille tulon jälkeen on tilan 734-744-1-131 pohjoisosan metsäaluetta tarjottu METSO-ohjelmakohteeksi.

Valtausalueen luontoselvityksen perusteella valtausalueen pohjoisosassa, ei kaivospiirin alueella, on metsälain (1093/1996) 10 §:n tarkoittama kohde. Alue ei ole tärkeällä pohjavesialueella. Alueella ei ole muita tiedossa olevia suojelukohteita.

Todetaan kuitenkin, että läheiset vesistöt kuuluvat arvokkaaksi luokiteltuun Kiskonjoen vesistöön. Kalkkikiven louhinnan ja käsittelyn aiheuttama haitta vesistölle arvioidaan kuitenkin pieneksi verrattuna metallisten malmien louhintaan ja rikastusprosessiin. Puhtaan hyvälaatuisen kalkkikiven käsittelyyn riittää tässä tapauksessa irrotus ja murskaus. Kalkkikivi ei myöskään sisällä sellaisia haitallisia aineita, jotka liuetessaan louhoksessa tai sivukivikasoiissa voisivat aiheuttaa merkittävää uhkaa vesistölle. Arvio haitasta perustuu olettamukseen, että jätevesiä käsitellään asiaan liittyviä määräyksiä noudattaen ja käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Valtausalueen lähialueiden suojelukohteet Määrjärven lehto ja Sorronniemen luonnonsuojelualue (natura 2000 kohde) ovat n. 0,5 – 1,0 km:n etäisyydellä.

Lähimmät asuinrakennukset ovat n. 1,0 km:n etäisyydellä ja lähin lomarakennus n. 300 m:n etäisyydellä kaivospiirialueesta.

Maankäytöllisesti tarkastellen hanke ei ole selkeässä ristiriidassa kaavoitukseen nähden, joten sillä perusteella arvioiden suunnitellun toiminnan voidaan katsoa soveltuvan alueelle. Lomarakennusten läheisyydestä johtuen toimintojen sijoittelussa tulee soveltuvin osin noudattaa Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) tarkoittamaa ohjeistusta. Toiminnan vaikutus Maatosjärven rannalle yleiskaavassa osoitetuille neljälle lomarakennuspaikalle tulee kuitenkin huolellisesti arvioida, myös maanomistajan näkökulmasta. Murskauslaitoksen sijoittelu sekä vesien käsittely ja johtaminen järveen tulee järjestää siten, että lomarakennuspaikkojen virkistysarvo ei merkittävästi heikkene.

Suunnitellulla kaivostoiminnalla on toisaalta huomattavia elinkeinotoimintaa vilkastuttavia ja työllisyyttä edistäviä vaikutuksia. Rakentaminen ja tuotanto tulee kuitenkin perustua huolelliseen, kestävään ja hyvään rakentamis- ja toimintatapaan ja lisäksi kaikessa toiminnassa tulee noudattaa ympäristölupaan liittyviä lupamääräyksiä.

Kaupunkisuunnitteluosasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä edellä mainituin huomautuksin.

Kaupunginhallitus

§ 461

14.10.2013

Ympäristölupahakemukseen liitteineen sekä sen täydennykseen on mahdollista tutustua kaupunginhallituksen kokouksessa ja ennen kokousta Salon kaupungin infopisteessä, Tehdaskatu 2.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lesel Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksen täydennyksestä ja muutoksesta koskien Kalkkisillan kaivoksen toimintaa edellä olevat rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä kaupunkisuunnitteluosaston lausunnot. Kuitenkin huomautuksella, että lausunnoissa mainittua METSO-hanketta ei voida pitää lupakäsittelyssä määräävänä sen tultua vireille myöhemmin kuin alueen valtaushakemus.

Päätös:

Merkittiin, että rakennus- ja ympäristölautakunta oli 9.10.2013 hyväksynyt esittelijän päätösehdotuksen.

Juha Punta Osmo Fribergin kannattamana ehdotti, että lausuntoon lisätään seuraavaa: Liikenteen turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota niin, että selvitetään mahdollisuus järjestää liikenne kaivosalueelta suoraan Hyypiänmäentielle.


Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen Juha Punnan esittämin lisäyksin.

Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 12.5.2014

Katja Riihikankare
Toimistos sihteeri

Marttala Elina

Lähettäjä: KaivosAsiat
Lähetetty: 15. toukokuuta 2014 13:48
Vastaanottaja: Marttala Elina; Leinonen Ossi
Aihe: VL: KaivNro K8529



Lähettäjä: Markus Ahtiainen [<mailto:ahtiainen.markus@gmail.com>]
Lähetetty: 15. toukokuuta 2014 13:44
Vastaanottaja: KaivosAsiat
Aihe: KaivNro K8529

Kaivostoiminnan lopettamisen jälkeisten toiden varalle asetettu 5000 euron vakuus on riittämätön. Pelkästään uskottavan suunnitelman laatiminen siitä miten maisemointi ko. kiviaineksesta tehdään ilman riskiä ympäristölle ja terveydelle maksaa varmasti enemmän. Jälkitöiden tekeminen on myös kertaluokkaa suurempi työ mitä 5000eurolla voidaan tehdä. Myös jälki seurannan kustannukset ylittävät 5000 euron arvon huomattavasti. Vaadin vakuudeksi 500 000 euroa.

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitettusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen lopussa. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. **Valitusaika päättyy 30.7.2014.**

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää kolttien alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla).

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa kirjaamon aukioloaika on klo 8.00 – 16.15. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa **oikeudenkäyntimaksu** 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:

Turun hallinto-oikeus

Asiakaspalvelu on auki päivittäin klo 8.00 - 16.15

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 7. krs, Turku

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Puhelin: 029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo), 029 56 42411 (lähettämö),
Tietoliikennekatkoksen sattuessa puhelinnumero on 050-443 5208

Faksi: 029 56 42414

Sähköposti: turku.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Puhelinvaihde: 029 56 42400