

Räjäytys Kaksikko Oy

Halmetie 6
33470 YLÖJÄRVI

PYSYVÄN RÄJÄHDEVARASTON PERUSTAMISLUPA

Kohde ja sen sijainti Räjäytys Kaksikko O (y-tunnus 1072237-3, jäljempänä toiminnanharjoittaja), Hallikankaantie 23, 19430 PERTUNMAA. Konsultointivyöhyke on 1 km varastosta. Konsultointivyöhykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista on pyydettävä lausunto Tukesilta.

Päätös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää luvan räjähteiden pysyväälle varastoinnille. Toiminnanharjoittaja saa varastoida 4800 kg louhintaräjähteitä ja 50 000 kpl räjäytysnalleja omissa konteissaan. Toiminnanharjoittaja saa varastoida räjähteitä sillä ehdolla, että se noudattaa tämän päätöksen määräyksiä ja ehtoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimii lupahakemuksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa kaikilta osin räjähteiden varastointia koskevan lainsäädännön vaatimuksia.

Toiminta, jota päätös koskee

Varastoitavat räjähteet ovat louhintaräjähdysaineita ja räjäytysnalleja. Louhintaräjähteitä varastoidaan standardin SFS 4397 mukaisessa kontissa. Räjäytysnallit varastoidaan omassa rakenteeltaan samanlaisessa kontissa.

Räjähteitä saa olla varastoissa enintään seuraavat määrät:

Räjähde	Luokitus	Määrä
Louhintaräjähteet	Expl. 1.1; H201	4800 kg
Räjäytysnallit	Expl. 1.1; H201	50 000 kpl

Käyttöönotto

Varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tukes on sen hyväksynyt käyttöönottotarkastuksessa. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää varaston käyttöönottotarkastusta Tukesilta. Käyttöönottotarkastuksessa selvitetään lupapäätök-

6.4.2020

69/31/2020

sen ehtojen sekä suojaetäisyyksien toteutuminen. Tukesilla on oikeus kumota lupa tai muuttaa lupamääräyksiä, mikäli tarkastuksella ilmenee, että hakemuksessa esitetyt tiedot eivät pidä paikkaansa tai ovat puutteellisia.

Päätöksen määräykset ja ehdot

1. Varastot varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönotto tarkastuksella (1101/2015 28 §).
2. Varastosuojien lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus tulee poistaa. Kasvillisuuden raivaus tulee uusua aina tarvittaessa (390/2005 10 §).
3. Varastot varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla (1101/2015 50 §).
4. Varastot aidataan riittävän korkealla (2 m) ja tukevarakenteisella aidalla (1101/2015 28 §).
5. Lukitus toteutetaan joko suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton luokan 3 luokalla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla tai vaihtoehtoisesti normaalilukituksen lisäksi käytetään oven yli kulkevaa latta-rautaa (1101/2015 28 §).
6. Varastot varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Lisäksi varastolle tulee kiinnittää kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varamiehensä nimet ja yhteystiedot (1101/2015 28, 45 §).
7. Räjähdeiden varastointia koskien laaditaan toimintaohjeet, jotka käydään läpi varastolla asioivien henkilöiden kanssa. Ohjeiden tulee olla nähtävillä varastolla (1101/2015 37 §).
8. Pelastussuunnitelmaan on lisättävä karttakuva, johon on merkitty mahdollisen onnettomuustilanteen vaara-alue. Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi varastolla asioivan henkilöstön kanssa. Lisäksi pelastussuunnitelman tietoja tulee päivittää pelastuslaitoksen antaman lausunnon mukaisesti (819/2015 30 §).
9. Räjähdeiden varastoinnista on pidettävä kirjaa, josta ilmenevät varastoon tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät (819/2015 66 §).
10. Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia muutoksia. Mikäli ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäi-

6.4.2020

69/31/2020

syyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille (819/2015 71 §).

11. Räjätysnallivarasto on sijoitettava vähintään 11,1 metrin etäisyydelle räjähdevarastosta (1101/2015 19 §).

Päätöksen perustelut	Toiminnanharjoittaja on antanut räjähdevarastosta asianmukaiset selvitykset, eikä hakemuksen käsittelyssä ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle. Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun toiminnanharjoittaja noudattaa tämän päätöksen ehtoja ja määräyksiä ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla.
<i>Rakenne</i>	Toiminnanharjoittajan selvitysten mukaan varastoina toimivien konttien rakenteet täyttävät standardin SFS 4397 vaatimukset. Kyseisen standardin mukainen rakenne täyttää lainsäädännön vaatimukset, jotka koskevat räjähteiden pysyvää varastointia.
<i>Suojaetäisyydet</i>	Lainsäädännössä määritellään suojaetäisyyksiä koskeva laskentakaava. Laskentakaavan mukaiset suojaetäisyysvaatimukset räjähdevarastosta (4800 kg) ovat yksittäiseen asuttuun rakennukseen 372 m, vähintään 10 hengen asustajamaan 507 m ja yleiseen liikenneväylään 254 m. Lisäksi suojaetäisyys yli 30 kV suurjännitelinjaan on 100 m. Toiminnanharjoittajan hakemuksessaan ja sen täydennyksessä antamien tietojen mukaan nämä suojaetäisyydet täyttyvät.
<i>Maanomistajan lupa</i>	Maanomistajalta on saatu lupa varaston sijoittamiselle esitettyyn paikkaan.
<i>Vastuhenkilö</i>	Varaston vastaavana hoitajana toimiva Jarkko Toivonen on soveltuva tehtävään vanhemman panostajan pätevyyden perusteella (lupakirja 30/2020).
Lupahakemuksen käsittely	<p>Tukes on 17.1.2020 vastaanottanut toiminnanharjoittajan lupahakemuksen, joka koskee räjähteiden pysyvää varastointia. Tukes on käsitellyt lupa-asian vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 58 §:n ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (819/2015) 17 §:n nojalla. Hakemus on ollut julkisesti nähtävillä Pertunmaan kunnassa 6.2. – 8.3.2020 välisen ajan. Kuumisilmoitus on julkaistu Pitäjänuutiset -lehdessä 6.2.2020. Toiminnanharjoittaja on täydentänyt hakemustaan 18.1.2020. Hakemuksesta ei jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.</p> <p>Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Itä-Suomen aluehallintovirastolta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta sekä Etelä-Savon ELY-keskukselta. ELY-keskus ilmoitti 13.3.2020, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. Aluehallintovirasto ilmoitti 20.3.2020, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. Pelastuslaitos antoi</p>

6.4.2020

69/31/2020

lausuntonsa 26.3.2020. Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupakäsittelyssä ja tämän päätöksen perusteluissa sekä ehdoissa.

Voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Säädökset, joihin päätös perustuu

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Aki Ijäs
ylitarkastaja

Henna Kahilaniemi
ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Liitteet Valitusosoitus

Päätöksestä tiedottaminen

Etelä-Savon ELY
Itä-Suomen AVI, Työsuojelu
Itä-Suomen poliisilaitos
Etelä-Savon pelastuslaitos
Pertunmaan kunta

VALITUSOSOITUS

MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus mainittu sivun alaosassa)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus.

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen nähtävillä oloa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

MINNE VALITETAAN

Muutosta haetaan alla mainitusta (x) hallinto-oikeudesta:

- Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (käyntiosoite Minna Canthin katu 64), 70101 Kuopio

