

AR Louhintä Oy
Poste restante, 86600
3380511-2

Päätös Tukes 1589/03.01/2025

Asia

Pysyvän räjähdetaraston perustamislupa

Kohde

Yrityksen tiedot: AR Louhintä Oy (3380511-2)

Kohteen sijaintiosoite: Lähin osoite Etelälähdentie 104, 86680 Vatjusjärvi
(Haapavesi)

Päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää luvan räjähteiden pysyvälle varastoinnille. Toiminnanharjoittaja saa varastoida 9900 kg louhintäräjähteitä sekä 2000 kpl räjäytysnalleja sillä edellytyksellä, että se noudattaa tämän päätöksen ehtoja ja määräyksiä sekä noudattaa kaikilta osin räjähteiden varastointia koskevan lainsäädännön vaatimuksia.

Räjähdetaraston konsultointivähyke on 1,5 km.

Tarkastus

Varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tukes on sen hyväksynyt käyttöönottotarkastuksessa. Käyttöönottotarkastuksessa selvitetään lupapäätöksen ehtojen sekä suojaetäisyyksien toteutuminen. Tukesilla on oikeus kumota lupa tai muuttaa lupamääräyksiä, mikäli tarkastuksella ilmenee, että hakemuksessa esitetyt tiedot eivät pidä paikkaansa tai ovat puutteellisia.

Toiminnan kuvaus

Kyseessä on louhintaräjähteiden ja räjäytysnallien pysyvä varastointi. Räjähteitä saa olla varastoituna enintään seuraavat määrät:

Räjähde	Luokitus	Määrä
Louhintaräjähteet	Expl. 1.1; H201	9900 kg
Räjäytysnallit	Expl. 1.1; H201	2000 kpl

Päätöksen ehdot

- Räjäytysnallien varastointiin tarkoitettu osasto on erotettava konttivaraston muusta osasta Tukesin räjähteiden varastointioppaassa esitettyjä vaatimuksia vastaavasti. (390/2005 10 §, 1101/2015 18 §).
- Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia muutoksia. Mikäli ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille, joka tekee tarvittavat muutospäätökset. (819/2015 71 §).
- Räjähteiden varastoinnista pidetään kirjaa, josta ilmenevät varastoihin tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (819/2015 66 §)
- Varasto varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Varastoalueella on näkyvillä kilpi, josta ilmenee vastaavan hoitajan yhteystiedot. (1101/2015 28, 45 §)
- Varasto aidataan vähintään 2,4 m korkealla aidalla, jonka lukitus on asianmukainen. (1101/2015 28 §)
- Varasto varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla. (1101/2015 50 §)
- Varaston lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus poistetaan. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (390/2005 10 §)
- Varasto varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönottotarkastuksella. (1101/2015 28 §)
- Varasto lukitaan suojakotelollisella vähintään Finanssiala ry:n luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. Mikäli suojakotelo ei käytetä, tulee molempien lukkojen olla luokan 3 lukkoja. (1101/2015 28 §).

10. Räjähdeiden varastoinnille laaditaan kirjalliset ohjeet, jotka ovat varastolla nähtävissä. (1101/2015 37 §)

Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittaja on antanut räjähdevarastosta asianmukaiset selvitykset eikä hakemuksen käsittelyssä ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka estäisivät luvan myöntämisen. Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun toiminnanharjoittaja noudattaa tämän päätöksen ehtoja ja määräyksiä ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla.

Vastuuhenkilö

Toiminnanharjoittaja on nimennyt varastolle kemikaaliturvallisuuslain vaatiman vastuuhenkilön, jolla on riittävä pätevyys tehtävään. Pätevyys todennetaan käyttöönottotarkastuksella.

Suojaetäisyydet

Kyseessä olevalla räjähdysaineiden varastointimäärällä (9900 kg) räjähdelainäädännössä (1101/2015) määritellyn laskentakaavan mukaiset suojaetäisyysvaatimukset ovat herkkiin kohteisiin 1,29 km, asuttuun rakennukseen tai kesäasuntoon 473 m ja yleiseen liikenneväylään (liikennetiheys vähintään 1000 autoa/vrk) 323 m. Hakemuksesta sekä karttapalveluista saatavien tietojen mukaan nämä suojaetäisyydet täyttyvät. Suojaetäisyyksien toteutuminen todennetaan käyttöönottotarkastuksella. Lupaehdolla 2 edellytetään toiminnanharjoittajaa seuraamaan ympäröivän alueen tilannetta, jotta suojaetäisyyksien toteutuminen jatkossakin voidaan varmistaa

Maanomistajan lupa

Maanomistajalta on saatu lupa varaston sijoittamiselle esitettyyn paikkaan.

Lausunnot ja niiden huomioiminen lupaharkinnassa

Lupahakemuksen käsittelyssä pyydettiin VNä 819/2015 18 § mukaisesti lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. ELY-keskus ei antanut lausuntoa hakemuksesta. Aluehallintovirasto toimitti lausuntonsa 21.2. Lausunnossa todetaan, että työnantajan on työturvallisuuslain mukaisesti tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden

turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Lisäksi lausunnossa esitettiin, että työpaikalla tulee olla saatavilla suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet ja muistutettiin tarpeellisten turva-, varoitus- ja vaaramerkintöjen tarpeesta sekä työntekijöille annettavasta opastuksesta.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos toimitti lausuntonsa 3.3. Lausunnossa muistutetaan räjähdevaraston asianmukaisesta aitaamisesta ja merkinnöistä sekä räjähdysaineiden ja räjäytysnallien riittävästä erottelusta. Pelastussuunnitelma todettiin lausunnossa riittäväksi.

Tukes on huomioinut lausunnoissa esitetyt asiat lupaharkinnassaan siltä osin kuin niissä esitetyt asiat kuuluvat Tukesin toimivaltaan. Lausunnoissa esitetyjä asioita on huomioitu erityisesti lupaehdoissa 1, 4 ja 5.

Mielipiteet ja muistutukset

Hakemuksesta ei jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 04.02.2025
- Lisätietojen pyytäminen, 06.02.2025
- Lisätietojen vastaanottaminen, 07.02.2025
- Lausunnon pyytäminen, 10.02.2025
- Kuuleminen, 10.02.2025
- Lausunnon vastaanottaminen, 21.02.2025, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
- Lausunnon vastaanottaminen, 28.02.2025, Pohjois-pohjanmaan pelastuslaitos

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 1300 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista [797/2024])

Muutoksenhaku

Valitusoikeus päätöksestä määräytyy vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 127a §:n perusteella. Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja päätöksestä antaa Henna Kahilaniemi, etunimi.sukunimi@tukes.fi.

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Henna Kahilaniemi, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Aki Ijäs, Johtava asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Haapaveden kaupunki
Pohjois-Suomen AVI/ työsuojelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- tieto siitä, mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi, asuinkunta, puhelinnumero, postiosoite ja muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen ja kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Torikatu 34-40), 90101 Oulu

