

Fyrverkeriskolan Ab
Ristinummentie 121, 02540 Kylmäla
2753381-9

Päätös Tukes 4015/03.01/2026

Asia

Pysyvän räjähdetaraston perustaminen ilotulitteiden varastointiin

Kohde

Yrityksen tiedot: Fyrverkeriskolan Ab (2753381-9)
Kohteen sijaintiosoite: Ristinummentie 121, 02540, KYLMÄLÄ
Kiinteistötunnus: 257-452-2-797

Päätös

Lupahakemus hylätään.

Fyrverkeriskolan Ab ei saa perustaa lupahakemuksessa kuvaamaansa pysyvää räjähdetarastoa ilotulitteiden varastointiin.

Hakemuksen kuvaus

Fyrverkeriskolan Ab on hakenut Tukesilta lupaa pysyvän räjähdetaraston perustamiseen Kirkkonummen Kylmäla alueelle osoitteeseen Ristinummentie 121. Hakemus koskee kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen ilotulitteiden varastointia konttivarastossa. Hakemuksen mukainen varastoitavien räjähteiden enimmäismäärä on 1750 kg luokan 1.1G tuotteita sekä 35000 kg luokkien 1.3G, 1.4G ja 1.4S tuotteita. Räjähdemäärän perusteella taraston toiminnan laajuus olisi toimintaperiaateasiakirjalaitos.

Päätöksen perustelut

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 58 §:n 1 momentin mukaan räjähteiden valmistusta ja varastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla, ellei jäljempänä laissa muuta säädetä. Lain 59 §:n 1 momentin mukaan

lupa myönnetään jos toiminnanharjoittaja osoittaa, että toiminta täyttää lain 2 luvussa säädetyt turvallisuusvaatimukset.

Kemikaaliturvallisuuslain 2 luvun 20 §:n mukaan vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva alueidenkäyttölain mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.

Lupahakemuksen mukainen varastoalue sijoittuu alueelle, jolla on voimassa oikeusvaikutteinen Kirkkonummen yleiskaava 2020. Kiinteistö on kaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaavamerkintä M). Kaavamääräyksen mukaan alueella sallitaan maatala- ja metsätalouden harjoittaminen ja siihen soveltuvien elinkeinojen harjoittaminen sekä tätä palveleva rakentaminen.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alueelle on osoitettu pohjavesialue merkinnällä pv-3 (muu pohjavesialue). Kaavamääräyksen mukaan alue on suunniteltava siten, että alueella vältetään pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavat toimenpiteet.

Alueella on ollut vireillä Kylmälän osayleiskaavan laadinta vuodesta 2008 alkaen. Osayleiskaavan ehdotuksessa hakemuksen mukaisen räjähdevaraston alueelle on edelleen suunniteltu pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaisen alueen käyttötarkoitusta. Osalle kiinteistöstä on suunniteltu erillispientalojen asuntoalueen käyttötarkoitusta (kaavamerkintä AO) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (kaavamerkintä MU).

Tukes on pyytänyt Kirkkonummen kunnalta lausuntoa kaavan soveltuvuudesta hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Kunta on lausunnossaan todennut, ettei se puolla hankkeen toteuttamista ja edellyttänyt ottamaan huomioon alueen maankäyttöön suunnitteilla olevat muutokset. Lausunnossa viitataan erityisesti vireillä olevaan Kylmälän osayleiskaavaan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa asuinrakentaminen hankkeen lähialueella. Vireillä olevassa osayleiskaavassa suunnitellun varastokiinteistön itäosan poikki kulkee kevyen liikenteen väylä tai ulkoilureitti, jonka sijainti määritellään kaavamääräyksen mukaan tarkemmin jatkosuunnittelussa. Kunnan lausunnon mukaan reittiä ei saa katkaista rakentamisella tai muulla toimenpiteellä.

Tukes katsoo, että räjähdevaraston lupahakemuksessa ei ole kyse voimassa olevan yleiskaavan kaavamääräyksen mukaisesta maa- ja metsätalouden tai siihen soveltuvan elinkeinon harjoittamisesta. Kemikaaliturvallisuuslain 20 § edellyttää ottamaan räjähdevaraston sijoituksessa huomioon nykyisen kaavan lisäksi myös tulevassa kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen ja kaavamääräykset. Tukes katsoo Kirkkonummen kunnan lausunnon mukaisesti, että varaston sijoituksessa tulee ottaa huomioon myös vireillä oleva Kylmälän osayleiskaava. Pysyvän räjähdevaraston perustamista ei voida pitää edellä selostettujen kaavaehdotuksen mukaisten käyttötarkoitusten ja kaavamääräysten mukaisena.

Lausunnot

Tukes pyysi hakemuksesta lausunnon Kirkkonummen kunnalta, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta sekä Lupa- ja valvontaviraston työsuojelun vastuualueelta.

Kirkkonummen kunnan lausunnon sisältö kaavan soveltuvuudesta on käsitelty edellä kohdassa "Päätöksen perustelut". Lisäksi lausunnossa esitettiin korjauksia hakemuksessa esitettyihin etäisyyksiin lähiympäristön kohteisiin.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunnossa todettiin, että pelastuslaitos ei pidä aluetta soveltuvana ilotulitteiden pysyväälle varastolle, vaikka vähimmäissuojaetäisyydet täyttyisivät. Lausunnossa viitataan lähialueen asutukseen sekä varastoalueen sijaintiin yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousvaltaisella alueella sekä kaavaan merkityllä pohjavesialueella.

Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston lausunnossa pyydettiin kiinnittämään huomiota räjähdetaraston rakenteellisiin ja paloteknisiin vaatimuksiin, suunniteltujen suojavallien dimensioihin, rakenteeseen ja sijaintiin sekä varastojen keskinäisten etäisyyksien tarkentumiseen toteutuksen yhteydessä.

Tukes varasi hakijalle mahdollisuuden antaa vastineensa lausuntoihin.

Vastineessaan Kirkkonummen kunnan lausuntoon hakija katsoo, että vireillä olevaa Kylmälän osayleiskaavaa ei tulisi huomioida räjähdetaraston sijoittamisessa, koska kaavahanke ei ole edennyt useaan vuoteen ja koska hakija arvioi pystyvänsä joka tapauksessa harjoittamaan toimintaa alueella useiden vuosien ajan ennen kaavan mahdollista hyväksymistä.

Vastineessaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausuntoon hakija toteaa, että varasto on tarkoitus suunnitella siten, että pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavat toimenpiteet vältetään. Vastineessa viitataan myös aiemmin tapahtuneeseen ilotulitevaraston tulipaloon, jonka jälkeen ei todettu vaikutuksia alueen pohjavesissä.

Vastineessaan Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston lausuntoon hakija toteaa ottavansa lausunnossa esitetyt asiat huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemus kuulutettiin Tukesin verkkosivuilla 29.4.-5.6.2026. Ilmoitus kuulemisesta julkaistiin Kirkkonummen Sanomissa 6.5.2026. Muistutukset ja mielipiteet tuli lähettää Tukesille viimeistään 12.6.2026. Määräaikaan mennessä hakemuksesta saapui kolme muistutusta ja yhdeksän mielipidettä.

Kaikissa muistutuksissa ja mielipiteissä vastustettiin luvan myöntämistä. Muistutusten ja mielipiteiden perusteluissa kiinnitettiin huomiota muun ohella alueen kaavoituksen soveltumattomuuteen, riittämättömiksi koettuihin onnettomuusriskien hallintakeinoihin, pohjavesille aiheutuviin riskeihin, liikenneturvallisuuden heikentymiseen sekä alueen

virikistyskäytön, viihtyisyyden ja luontoarvojen heikentymiseen. Muistutuksissa esitettiin myös useita lähiympäristön kohteita, joihin suojaetäisyydet varastolta tulisi määritellä eri tavalla kuin hakemuksessa oli esitetty.

Muistutuksissa ja mielipiteissä vaadittiin lisäksi katselmuksen toimittamista alueella sekä lisäselvitysten liittämistä hakemukseen koskien räjähdysten painevaikutuksia, liikenneturvallisuutta, ympäristövaikutuksia ja pelastustoiminnan edellytyksiä.

Tukes varasi hakijalle mahdollisuuden antaa vastineensa muistutusten ja mielipiteiden johdosta. Vastineessaan hakija katsoi, että varasto voidaan toteuttaa turvallisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Vastineen mukaan suojaetäisyydet ja räjähdemäärät on määritelty Tukesin räjähteiden varastointioppaan mukaisesti ja riittävä turvallisuustaso voidaan varmistaa hakemuksen mukaisilla riskienhallintatoimenpiteillä. Hakija piti vastineessaan räjähdevaraston pohjavesille aiheuttamaa riskiä vähäisenä tai olemattomana.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 02.03.2026, Fyrverkeriskolan Ab
- Täydennyksen pyytäminen, 13.03.2026
- Täydennyksen vastaanottaminen, 20.03.2026
- Lausunnon pyytäminen, 27.04.2026
- Kuuleminen, 29.04.2026
- Kuuleminen, 29.04.2026
- Lausunnon vastaanottaminen, 07.05.2026
- Lausunnon vastaanottaminen, 27.05.2026, Lupa- ja valvontavirasto
- Vastaukset kuulemiseen, 10.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 10.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 11.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 11.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 11.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 11.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 12.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 12.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 12.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 12.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 12.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 12.06.2026
- Vastaukset kuulemiseen, 12.06.2026
- Lausunnon vastaanottaminen, 16.06.2026
- Selityksen pyytäminen, 16.06.2026

- Selityksen vastaanottaminen, 30.06.2026

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 1300 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 797/2024)

Muutoksenhaku

Valitusoikeus päätöksestä määräytyy vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 127a §:n perusteella.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki (150/1992) 11 b §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja päätöksestä antaa Aatu Isotalo, puh. 0295 052 243, etunimi.sukunimi@tukes.fi.

Esittelijä: Aatu Isotalo, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Aki Ijäs, Johtava asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Kirkkonummen kunta
Lupa- ja valvontavirasto/Työsuojelun toimiala
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Muistutusten ja mielipiteiden esittäjät

VALITUSOSOITUS

Jos haluat hakea muutosta päätökseen, toimi näiden ohjeiden mukaisesti.

MITÄ TIETOJA VALITUKSESSA ON OLTAVA

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Kerro valituksessa seuraavat asiat:

- Muutokset, joita vaadit päätökseen sekä muutosten perustelut.
- Jos et ole päätöksen kohde, kerro, mihin valitusoikeutesi perustuu.
- Valittajan nimi, henkilötunnus ja kotikunta / yritys- ja yhteisötunnus ja yrityksen kotipaikka
- Valittajan postiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite. Jos käytät hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköistä asiointipalvelua, sähköpostiosoitetta ei tarvitse ilmoittaa.
- Jos valituksen laatii puolestasi laillinen edustaja tai asiamies, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Liitä valitukseen seuraavat asiakirjat (alkuperäisenä tai jäljennöksenä):

- päätös ja sen liitteet
- tämä valitusosoitus
- mahdolliset muut asiakirjat, joita haluat esittää vaatimustesi tueksi
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta.

MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS ON TEHTÄVÄ

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan laskeminen alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Sähköisesti toimitettavan valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle valitusajan viimeisen päivän aikana. Jos lähetät valituksen postissa tai viet sen hallinto-oikeuteen, sen on saavuttava virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivä määräytyy sen mukaan, miten päätös on lähetetty tiedoksi:

- Jos päätös on postitettu saantitodistuksella, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Liitä saantitodistus valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on lähetetty sähköpostilla, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä (7) päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun päätös ja kuulutus on julkaistu.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinnmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

MINNE JA MITEN TOIMITAT VALITUKSEN

Tee valitus ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Palvelu ei ole käytössä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa.

Voit toimittaa valituksen hallinto-oikeudelle myös sähköpostilla, henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen perille toimittaminen on lähettäjän vastuulla.

Alta löydät tiedot siitä tuomioistuimesta, jolle valitus tehdään. Tuomioistuimen muut yhteystiedot löydät Tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta <https://tuomioistuimet.fi/fi/index/yhteystiedot.html>.

TUOMIOISTUIN, JOLLE VALITUS TEHDÄÄN:

Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

