

HAKEMUS

Kemikaaliturvallisuuslupa 203047

25.02.2021

HAKEMUS

1. Yrityksen tai yhteisön perustiedot

Y-tunnus

2591955-8

Toiminimi

Oy Kokko-Fiber Ab

Yritysmuoto

Osakeyhtiö

Päätoimiala

Mualla luokittelematon tukkukauppa (46909)

Kotipaikka

Kokkola

1.1. Yrityksen yhteystiedot

Puhelin

068311709

WWW-osoite

<http://www.kokko-fiber.fi/>

Käyntiosoite

Lähiosoite: Kosilankatu 3
Postinumero: 67100
Postitoimipaikka: KOKKOLA

Postiosoite

Lähiosoite: Kosilankatu 3
Postinumero: 67100
Postitoimipaikka: KOKKOLA

2. Laskutustiedot

Laskutusosoite

Lähiosoite tai PL: Kosilankatu 3
Postinumero: 67100
Postitoimipaikka: KOKKOLA

Verkkolaskuosoite

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus:

Välittäjätnunus:

Laskun viitetiedot

3. Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden tiedot

Sukunimi: Brännkärr
Etunimi: Niclas Henri Johannes
Puhelinnumero: 0405678403
Sähköpostiosoite: niclas.brannkarr@imcd.fi

Sukunimi: Brännkärr
Etunimi: Olof Stefan
Puhelinnumero: 0400848430
Sähköpostiosoite: sb@kokko-fiber.fi

4. Yleiskuvaus toiminnasta

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus

Oy Kokko-Fiber Ab toimii kemikaalien maahantuojaana sekä jälleenmyyjänä. Toimintaa on harjoitettu samassa tilassa noin 25 vuotta. Tällä hetkellä toimintaa on harjoitettu paikallisten pelastusviranomaisten luvalla. Johtuen toiminnan kasvusta ja jatkuvasta tarpeesta säilyttää suurempia määriä kemikaaleja, katsoimme tarpeelliseksi laajentaa lupaa Tukes kemikaaliturvallisuusluvalla.

4.1. Toiminnan sijainti

Postiosoite

Lähiosoite: Kosilankatu 3
Postinumero: 67100
Postitoimipaikka: KOKKOLA

Sijaintikunta: KOKKOLA

5. Vastuuhenkilöt

Tuotantolaitoksesta vastaava henkilö

Sukunimi: Brännkärr
Etunimi: Stefan

Asema yrityksessä: Business Manager

6. Käytönvalvojat

Sukunimi: Brännkärr
Etunimi: Stefan
Vastuualueet: Vaaralliset kemikaalit

7. Hankkeen aikataulu

Arvio käyttöönoton ajankohdasta

Toiminta hoidetaan paikallisen pelastuslaitoksen luvilla tällä hetkellä. Täten ei ole määrättyä käyttöönoton ajankohtaa. Luvan puuttuminen tuottaa kuitenkin tällä hetkellä hieman vaikeuksia toiminnan järjestämisessä.

8. Kemikaalit

Toimipaikan tunniste KemiDigi-palvelussa: 713046
<https://kemidigi.fi/toimipaikka/713046>

9. Toimintapaikan kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistötunnus: 272-28-6-5

10. Lähiympäristö ja kaavoitus

Toimintapaikan ja sitä ympäröivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset

Ei tiedossa kaavamuutoksia.

11. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus

Selvitys alueen hallinnasta

Toiminnan harjoittaja on sama henkilö kuin kiinteistön omistaja. Täten toimintaa ei harjoiteta muiden hallinnassa olevilla alueilla.

12. Tuotantolaitoksen sijoitus

[] Toimintapaikka sijoittuu 2 km säteelle oleellisista luontoarvo- tai kulttuuriperintökohteista.

[] Toimintapaikka sijoittuu pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen.

13. Toimintojen sijoittuminen

Selostus, miten yhteensopimattomat kemikaalit on otettu huomioon sijoituksessa

Peroksiideille on oma palo-osasto säilytystä varten. Acetone säilytetään omassa kontissa. Hartsit ja maalit säilytetään omissa varastotiloissa.

Selostus kiinteistöllä mahdollisesti harjoitettavasta muusta toiminnasta

Noin puolet kiinteistöstä on Byggmax (vähittäistavaramyyntiliikkeen) käytössä. Asemapiirroksesta näkyy kiinteistön jakautuminen.

14. Ympäristövaikutusten arviointi

[] Asiassa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

15. Prosessit

Prosessin/toiminnon nimi: Varastointitoiminta

Prosessin/toiminnon kuvaus: Yksinkertainen prosessi. Tuotteet varastoidaan kunnes asiakkaat tilaavat tuotteet.

Kemikaalit ja välituotteet: Kaikki kemikaalit säilytetään kiinteistössä kunnes asiakas tilaa nämä. Kemikaaleja joita varastoidaan löytyvät Kemidigi-palvelusta sekä Pro24-palvelusta.

Prosessissa esiintyvät erityisolosuhteet: Erityisolosuhteita ei sisälly prosessissa.

16. Onnettomuuksien vaikutusalueet

Tulipalon lämpösäteily

Riski tulipalon leviämislle kiinteistön ulkopuolelle on erittäin vähäinen.

Räjähdyksen painevaikutus

Riski räjähdysten tapahtumiselle on erittäin vähäinen.

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin leviäminen

Kaikki kemikaalit tullaan säilyttämään valuma-altaiden päällä.

17. Riskinarviointi

Käytetyt riskinarviointimenetelmät lyhyesti

POA.

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista

Katso sisäisestä pelastusuunnitelmasta kohdasta "Riskit".

18. Yleinen varautuminen

Laitteistojen valintakriteerit

Laitteiden toimittajat ovat luotettavia sekä soveltuu käyttötarkotukseensa.

Räjähdyksiltä suojautuminen

Katso räjähdys-suojausasiakirja.

Rakenteellinen turvallisuus

Ilmanvaihto koneellinen. Rakennusmateriaali on säädöksen mukaisia. Sisäisestä pelastussuunnitelmassa eritellään tarkemmin materiaalit.

Vuodonhallinta sisällä

Valuma altaat vaarallisille kemikaaleille. Vahinkotilanteen sattuessa on imeytysaineita käytettävänä.

Vuodonhallinta ulkona

Kaivonsulkumatot käytettävissä. Acetonikontissa on valuma allas. Tontin reunalla olevaa ojaa voidaan myös käyttää vuotojen hallintaan.

Valvonta-, hallinta- ja turvajärjestelmät

Kulku estetty aidoilla vaarallisiin kemikaaleihin. Kontti lukittava riippulukolla.

Vaaratilanteiden havaitseminen

Palohälytysjärjestelmä kiinteistössä.

Sammutus- ja torjuntavalmius

Tavanomainen ensisammutuskalusto. Imeytysaineita ja kaivonsulkumatot löytävät.

Sammutusjätevesien hallinta

Erillinen dokumentti sisäisessä pelastussuunnitelmassa.

Ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestäminen

Laitteistot huolletaan säännöllisesti. Ensisammutusvälineille on huoltosopimus.

Ohjeistus ja koulutus

Sisäiset koulutukset ja perehdytykset kemikaalien käsittelyyn.

19. Liitteet

- Asemapiirros.pdf:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.toimintojenSijoittuminenOsio.liitteetToimintapaikanAsemapiirrosTaiMuuSelkeaLayoutKuvaJossaNakyyToimintojenSijoittuminenAlueelleTietue
- Asemapiirrospohja A0.pdf
- Asemapiirrospohja A2.pdf
- Asemapiirrospohjan kaavamerkintä.JPG
- Asetonikontti - palon aiheuttaman lämpösäteilyn arviointi.pdf
- Kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.JPG:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.toimintapaikanKiinteistotOsio.liitteetKarttaJohonMerkittynaKiinteistorajatJaKiinteistötunnuksetTietue
- Kokko-Fiber - Prosessikuvaus (ID 54254).docx:
toimintaanLiittyvatPerustiedotJaProsessitSivu.laitoksenProsessienToimintojenKuvausOsio.liitteetProsessiTaiVirtauskaavioAineJaEnergiataseetTietue
- LUOTTAMUKSELLINEN Sisäinen pelastussuunnitelma ja räjähdysasiakirjan linkki.docx
- Tarkennuspyyntöjen vastaus 25.2.2021.docx
- Turvapiirros - Oy Kokko-Fiber Ab.pdf
- Turvapiirros.pdf:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.toimintojenSijoittuminenOsio.liitteetLayoutKuvatTuotantotiloistaJaKemikaalivarastoistaTietue
- Työohje 1 - Pienen astian täyttäminen.docx
- Työohje 2 - Varastointi ja varastopaikan määrittäminen.docx
- Varastopaikat - Oy Kokko-Fiber Ab.pdf

20. Asioija

Asioijan etunimi

Niclas

Asioijan sukunimi

Brännkärr

Asioijan valtuutustieto

Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi

Nimi	Luokitukset	Sijainti ja maksimimäärä laitoksella	Maksimimäärä laitoksella (tonnia)	Enimmäiskäyttömäärä vuodessa (to
AIDA ADDITIVE	Ei luokiteltu	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.04 Tonnia	0,04	
AME VPRO™ 05H	H372 STOT RE 1 H335 STOT SE 3 H361d Repr. 2 H317 Skin Sens. 1 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H226 Flam. Liq. 3 H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.5 Tonnia	0,5	

AME™ 6000 T-35	H372 STOT RE 1 H335 STOT SE 3 H317 Skin Sens. 1 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H226 Flam. Liq. 3 H361d Repr. 2 H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 3.5 Tonnia	3,5
----------------	--	--	-----

AROPOL G 347 AI RESIN	H412 Aquatic Chronic 3 H372 STOT RE 1 H335 STOT SE 3 H361d Repr. 2 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H226 Flam. Liq. 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 3 Tonnia	3
-----------------------	---	--	---

AROPOL M 118 TBX RESIN	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 4 Tonnia	4
	H372 STOT RE 1		
	H335 STOT SE 3		
	H361d Repr. 2		
	H317 Skin Sens. 1		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

AROPOL S 604 INF-100 RESIN	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 6 Tonnia	6
	H372 STOT RE 1		
	H361d Repr. 2		
	H335 STOT SE 3		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

AROPOL(TM) M 105 TBXW	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 2 Tonnia	2
	H372 STOT RE 1		
	H361d Repr. 2		
	H335 STOT SE 3		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ D 3630	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 2 Tonnia	2
	H372 STOT RE 1		
	H335 STOT SE 3		
	H361d Repr. 2		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ F 207 TPB	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1 Tonnia	1
	H372 STOT RE 1		
	H335 STOT SE 3		
	H361d Repr. 2		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ G 105 BR	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 3.5 Tonnia	3,5
	H372 STOT RE 1		
	H335 STOT SE 3		
	H361d Repr. 2		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ G 105 E	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 2.2 Tonnia	2,2
	H372 STOT RE 1		
	H361d Repr. 2		
	H335 STOT SE 3		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ G 300 TPB	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1.5 Tonnia	1,5
	H372 STOT RE 1		
	H361d Repr. 2		
	H335 STOT SE 3		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ K 530 TB	H335 STOT SE 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 3 Tonnia	3
	H412 Aquatic Chronic 3		
	H372 STOT RE 1		
	H361d Repr. 2		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H317 Skin Sens. 1		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ M 105 TB	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 40 Tonnia	40
	H372 STOT RE 1		
	H361d Repr. 2		
	H335 STOT SE 3		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ M 105 TBR	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 6 Tonnia	6
	H372 STOT RE 1		
	H361d Repr. 2		
	H335 STOT SE 3		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ M 105 TCR	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 2 Tonnia	2
	H372 STOT RE 1		
	H361d Repr. 2		
	H335 STOT SE 3		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ M 604 TB	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 7 Tonnia	7
	H372 STOT RE 1		
	H335 STOT SE 3		
	H361d Repr. 2		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Aropol™ XO	H361d Repr. 2	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 3 Tonnia	3
	H317 Skin Sens. 1		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H335 STOT SE 3		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

ASETONI	H336 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H225 Flam. Liq. 2	E-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 17 Tonnia	17
---------	--	---	----

BUTANOX M-50	H314 Skin Corr. 1B H302 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H242 Org. Perox. D H318 Eye Dam. 1	D-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 7 Tonnia	7
--------------	---	--	---

Derakane Momentum™ 411-350	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1 Tonnia	1
	H372 STOT RE 1		
	H335 STOT SE 3		
	H361d Repr. 2		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
ENGUARD™ BP 6250 BP	H335 STOT SE 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.5 Tonnia	0,5
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H317 Skin Sens. 1		
	H361d Repr. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

ENGUARD™ BP 6400 ARCW	H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H361d Repr. 2 H226 Flam. Liq. 3 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.5 Tonnia	0,5
-----------------------	--	--	-----

ENGUARD™ BP 725AC	H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H361d Repr. 2 H226 Flam. Liq. 3 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1.3 Tonnia	1,3
-------------------	--	--	-----

ENGUARD™ BP 72A	H412 Aquatic Chronic 3 H372 STOT RE 1 H335 STOT SE 3 H361d Repr. 2 H317 Skin Sens. 1 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H226 Flam. Liq. 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 2.6 Tonnia	2,6
ENGUARD™ BP 751ARF	H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H361d Repr. 2 H226 Flam. Liq. 3 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1 Tonnia	1

ENGUARD™ GE 10000 HY	H335 STOT SE 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.7 Tonnia	0,7
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H317 Skin Sens. 1		
	H361d Repr. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

ENGUARD™ GE 10000 HY	H335 STOT SE 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 2.5 Tonnia	2,5
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H317 Skin Sens. 1		
	H361d Repr. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

ENGUARD™ GE NTRL H	H226 Flam. Liq. 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 6 Tonnia	6
	H335 STOT SE 3		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H361d Repr. 2		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

ENGUARD™ GE NTRL S	H335 STOT SE 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 6 Tonnia	6
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H361d Repr. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

ENGUARD™ GE RAL 9016 SVA	H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 6 Tonnia	6
	H372 STOT RE 1		
	H335 STOT SE 3		
	H361d Repr. 2		
	H317 Skin Sens. 1		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H225 Flam. Liq. 2		

ENGUARD™ GE WHI H	H335 STOT SE 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 3 Tonnia	3
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H361d Repr. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

ENGUARD™ GE WHI S	H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H361d Repr. 2 H226 Flam. Liq. 3 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1.5 Tonnia	1,5
ENGUARD™ PA 90000 S	H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H361d Repr. 2 H225 Flam. Liq. 2 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.5 Tonnia	0,5

ENGUARD™ RAL 9016 HH	H335 STOT SE 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1 Tonnia	1
	H315 Skin Irrit. 2		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H361d Repr. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

ENGUARD™ SD 25620 H	H335 STOT SE 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1.5 Tonnia	1,5
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H361d Repr. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

ENGUARD™ STYPA	H332 Acute Tox. 4	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.2 Tonnia	0,2
	H319 Eye Irrit. 2		
	H335 STOT SE 3		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H361d Repr. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H372 STOT RE 1		
	H304 Asp. Tox. 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

Enguard™ TM 12210 H	H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1.4 Tonnia	1,4
	H372 STOT RE 1		
	H361d Repr. 2		
	H335 STOT SE 3		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

INSTINT RED1 141 1538

Ei luokiteltu

A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.06 Tonnia

0,06

Instint™ TINT BLA1 141 1539

Ei luokiteltu

A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.369 Tonnia

0,369

Instint™ TINT BLU1 141 1533	Ei luokiteltu	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.091 Tonnia	0,091
-----------------------------	---------------	--	-------

INSTINT™ YEL1 141 1532	Ei luokiteltu	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.156 Tonnia	0,156
------------------------	---------------	--	-------

MAXGUARD™ FR WHI S	H335 STOT SE 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1 Tonnia	1
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H361d Repr. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		
	H372 STOT RE 1		
	H412 Aquatic Chronic 3		

MAXGUARD™ GELCOAT FR NTRL H	H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 0.7 Tonnia	0,7
	H372 STOT RE 1		
	H335 STOT SE 3		
	H361d Repr. 2		
	H319 Eye Irrit. 2		
	H315 Skin Irrit. 2		
	H226 Flam. Liq. 3		

Maxguard™ GN 12210 H	H412 Aquatic Chronic 3 H372 STOT RE 1 H361d Repr. 2 H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H315 Skin Irrit. 2 H226 Flam. Liq. 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 2 Tonnia	2
----------------------	--	--	---



MAXGUARD™ GN NTRL H	H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H361d Repr. 2 H226 Flam. Liq. 3 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 3 Tonnia	3
---------------------	---	--	---

MAXGUARD™ GN NTRL S	H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H361d Repr. 2 H226 Flam. Liq. 3 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 2 Tonnia	2
MAXGUARD™ GN RAL 9016 SAF	H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H361d Repr. 2 H225 Flam. Liq. 2 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	B-halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 6 Tonnia	6

MAXGUARD™ GN WHI H	H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H361d Repr. 2 H226 Flam. Liq. 3 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 4 Tonnia	4
--------------------	---	--	---

MAXGUARD™ GN WHI S	H335 STOT SE 3 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H361d Repr. 2 H226 Flam. Liq. 3 H372 STOT RE 1 H412 Aquatic Chronic 3	A-Halli, Kappaletavara (pakkauskoko enintään 3 m3), 1.2 Tonnia	1,2
--------------------	---	--	-----

50m



KOSILANKATU

KOSILANKATU


SELITTEET

- | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|
| | ULOSKÄYNTI | | EI KULKUA |
| | ULOSKÄYNTI | | PIKAPALOPOSTI |
| | VARATIE / HÄTÄULOSKÄYNTI | | KÄSISAMMUTIN |
| | POISTUMISREITTI | | VÄESTÖNSUOJA |
| | ENSIAPU | | EX-TILA, LUOKKA 2 |
| | | | KOKOONTUMISPAIKKA |
| | | | PELASTUSTIE |


Oy Kokko-Fiber Ab
Kosilankatu 3
67101 KOKKOLA

ASEMAPIIRROS
26.3.2021










Asemapiirrospohja



Vikman Mikko <Mikko.Vikman@kokkola.fi>

To Niclas Brännkärr

 You forwarded this message on 28.1.2021 10:48.



Asemapiirrospohja A2.pdf
.pdf File


CAUTION: This email originated from outside of the IMCD organisation. Do not click links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe. Untrusted emails should be handled with care.

Hei,

Tässä tilaamanne asemapiirrospohja. Oliko tämä oikealta alueelta? Jouduin ottamaan kartan A2-koossa.

Lasku 12€ tulee myöhemmin laskuttajalta.


Tässä vielä ote kaavamääräyksistä, KL-merkintä näkyy asemapiirrospohjassa



Ystävällisin terveisin,

Mikko Vikman

Karttatietokäsittelijä
Kokkolan kaupunki - Kaupunkialueet
PL 43, 67101 Kokkola
puh. 044 780 9990
mikko.vikman@kokkola.fi
www.kokkola.fi



SELITTEET

Oy Kokko-Fiber Ab
Kosilankatu 3
67101 KOKKOLA

VARASTOPAIKAT
5.2.2021

