

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 4.2.2021 antanut seuraavan kaivospiirin lakkauttamista koskevan päätöksen:

Kaivospiirin haltija:	Paroc Oy Ab
Kaivospiirin nimi:	Näträmälä
KaivNro:	3449
Alueen sijainti:	Imatra

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Imatran kunnan yleisessä tietoverkossa. Päätösasiakirjoihin voi tutustua osoitteessa (<https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat>).

Lisätietoja: Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

Kuulutettu 4.2.2021

Pidetään nähtävänä 15.3.2021 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

PÄÄTÖS KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISESTA

Asia

Näträmälä kaivospiirin lakkauttaminen, KaivNro 3449

Sijanti

Imatra

Kaivospiirin haltija

Paroc Oy Ab
y-tunnus: 2580556-9
Helsinki
Suomi

Yhteystiedot:
Paroc Oy Ab
Skräbböläntie 14-16
21600 Parainen

Lisätietoja antaa:
Jan Hakala, puh. +358 40 5087118

Vireilletulo

Kaivosviranomaisen on 18.10.2019 antanut Paroc Oy Ab:lle hylkävään päätöksen Näträmälä-kaivospiirin (kaivosluvan) raukeamisen lykkäämistä koskevaan hakemukseen lupatunnuksella KL2019:0003. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 19.11.2019. Päätöksellä kaivoslupa on rauennut.

Kaivosyhtiö on 13.2.2020 toimittanut selvitykset kaivospiirin alueella tehdyistä töistä ja kaivospiirin nykytilasta sekä ajantasaiset tiedot alueen kiinteistöistä ja maanomistajista.

Kaivosviranomaisen on aloittanut kaivospiirin lopettamista koskevat toimenpiteet ja kuuluttanut asiasta 24.4.2020.

PÄÄTÖS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Paroc Oy Ab :lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Näträmälä -kaivospiiriä (KaivNro 3449). Päätöksellä Näträmälä -kaivospiiri lakkautetaan.

Perustelut:

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty siten kuin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen.

Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten etujen turvaamisen kannalta välttämättömät seikat.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto suoritti kuulemisen päätyttyä katselmuksen kaivospiirillä avolouhoksen ylivuotovesien hallitsemiseen tarvittavan toimenpidesuunnitelman laatimiseksi yhdessä käyttöalueen keskeisten maanomistajien, Imatran kaupungin edustajien ja kaivosyhtiön kanssa.

Katselmuksesta laadittiin erillinen muistio, jossa esitettiin suunnitelma ylivuotovesien hallitsemiseksi. Kaikki asianosaiset hyväksyivät suunnitelman toteuttamisen. Tämän päätöksen lupamääräykset 1-3 perustuvat asianosaisten hyväksymään suunnitelmaan. Ylivuotovesien hallintaan liittyvästä toteuttamissuunnitelmasta pyydettiin vielä katselmuksen jälkeen lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Katselmus suoritettiin 3.12.2020. Katselmus vastasi kaivoslain tarkoittamaa lopputarkastusta erityisesti yksityisten etujen turvaamisen kannalta.

Kaivospiirin alue

Kaivospiiri sijaitsee Imatran kaupungin alueella ja koskee seuraavia kiinteistöjä:

Kaivospiirin käyttöalue:

Kiinteistön nimi	Kiinteistötunnus	Pinta-ala, ha
Pekkola	153-412-2-6	6,925
Jokela	153-412-1-11	1,544
	Yhteensä, ha	8,469

Kaivospiirin apualue:

Kiinteistön nimi	Kiinteistötunnus	Pinta-ala, ha
Jokela	153-412-1-11	0,119
Jokimetsä	153-412-1-149	0,117
Tuomola	153-412-1-121	0,344
	Yhteensä, ha	0,580

Kaivospiirin käyttöalueen ja apualueen kokonaispinta-ala on 9,049 ha.

Kaivospiirin kartta ja kiinteistöjen sijainti kaivospiirin alueella on esitetty liitteessä 1.

Kaivosmineraali

Rauta, magnesium, alumiini

Kaivospiirin nykytilanne ja alueella tehdyt työt

Näträmälän kaivospiirin kaivospiiritoimitus on valmistunut 14.6.1984 ja kaivoskirja 3449/1a on annettu 22.11.1984.

Paroc Oy Ab on louhinut vuosina 1985-1998 rautaa, magnesiumia ja alumiinia sisältävää kiveä kaivospiiristä yhteensä noin 570 000 tonnia vuoteen 1998 saakka, jonka jälkeen kaivospiiri on ollut voimassa Työ- ja elinkeinoministeriön ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämien jatkoaikojen turvin.

Kaivospiirillä ei ole läjitettynä sivukiveä, koska se on myyty pois. Alueella on maamassoja, jotka on maisemoitu.

Avolouhoksessa on vettä noin 100 000 kuutiometriä. Louhoksen syvimmissä kohdassa vedensyvyys on 9 m. Veden laatu on hyvä, jota osoittavat mm. vuonna 2015 otetut vesianalyysitulokset.

Louhos on aidattu riista-aidalla, varustettu varoituskylteillä ja se on varustettu portilla louhokseen menevän luiskan kohdalta.

Ympäristökeskuksen luvalla on louhokseen kertyneen veden pumpausta suoritettu 3.12-12.12.2008 välisenä aikana noin 10 000 kuutiometriä. Veden pumppauksen tarkoituksena oli kontrolloidusti laskea louhoksen vedenpintaa hallitsemattoman ylivuodon estämiseksi. Louhoksen vedenpintaa on tämän jälkeen tarkkailtu, mutta ei pumpattu.

Louhoksen vedenpintaa tarkkaillaan Paroc Oy Ab:n toimesta säännöllisesti ja tarvittaessa vedenpintaa lasketaan pumpaamalla. Louhoksen vedenpinnan sääntelyä on suoritettu kaivospiirin maanomistajien aloitteesta ja hyvässä yhteisymmärryksessä heidän kanssaan.

Louhoksen pinta-ala on noin 1,1 ha ja ympärysmitta 530 m. Louhos on kokonaisuudessaan aidattu riista-aidalla.

Kaivospiirin katselmus Näträmälän kaivospiirillä 3.12.2020

Seuraavassa on esitetty suora lainaus 9.12.2020 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston laatimasta katselmusmuistiosta, jonka kaikki katselmukseen osallistuneet asianosaiset ovat ilmoituksellaan kaivosviranomaiselle hyväksyneet:

Suunnitelma avolouhoksen vedenpinnan hallitsemiseksi

Maastokatselmuksen aikana käytiin läpi useita eri vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi. Pumppausvaihtoehtoa ei pidetty kestäväenä ratkaisuna. Katselmuksessa ei pystytty toteamaan ongelman todellista suuruusluokkaa, joten massiivisia toimenpiteitä edellyttäneet vaihtoehdot hylättiin. Avolouhoksen vedenpinnan hallitsemiseksi päädyttiin seuraavaan vaihtoehtoon (liite 1 kartassa esitetyn mukaisesti):

Läheisellä pellolle sijaitsevalle kaivolle menee kaivospiiriltä jo valmiiksi kaivettu oja. Oja perkataan (suoritettavat uudet korkomittastulokset huomioiden) kaivolta lähtien aina kaivospiirin läheisyyteen saakka ja tien alitse asennetaan rumpu, jota myöten mahdollisesti tulvivat vedet ohjautuvat ojaa pitkin hallitusti kaivolle. Rummun lopullinen sijainti ja korko suhteessa avolouhoksen vallitsevaan vedenpintaan päätetään työn viimeisenä vaiheena.

Työ suoritetaan vuoden 2021 aikana ja suunnitelman toimivuutta seurataan vuoteen 2024 saakka, jolloin lakkautuspäätöksen lupamääräykset (nyt suunniteltu toteutus) tarkistetaan. Mikäli ojastoon menevä vesi aiheuttaa tulvimisongelmia (viereisellä tai kaivon viereisillä pelloilla) ennen tarkistusajankohtaa, rumpu tulpataan ja tarkistusajankohtaa aikaistetaan uusien suunnitelmien toteuttamiseksi.

Edellä esitetty suunnitelma sai läsnä olevien yksimielisen hyväksynnän.

Toteuttamissuunnitelmaan liittyvä kartta on esitetty liitteessä 2.

Asian käsittely

Asiasta tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut kaivospiirin lakkauttamisesta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ilmoitustaululla ja osoitteessa <https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvut> sekä Imatran kaupungin ilmoitustaululla.

Asia kuulutettiin 24.4.2020 ja on ollut nähtävillä 25.5.2020 saakka. Asiasta kuulutettiin myös Uutisvuoksi -sanomalehdessä. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 25.5.2020.

Lausuntopyynnöt ja lausunnot asiasta

Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 24.4.2020 Imatran kaupungille, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Etelä-Karjalan liitolle.

Maastokatselmuksen 3.12.2020 jälkeen pyydettiin uusi lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta avolouhoksen ylivuotoveden hallitsemiseen laaditusta suunnitelmasta 9.12.2020.

Annetut lausunnot, muistutus ja hakijan selitys

Lausunnon antoivat Imatran kaupunki (Imatran seudun ympäristölautakunta), Etelä-Karjalan liitto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus (20.5.2020 ja 14.1.2021).

Muistutuksen jätti Pekka Arponen. Mielipiteitä ei hakemuksen johdosta jätetty.

Lausunnot, muistutus ja hakijan selitys on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 14.1.2021 antamasta lausunnosta kaivosviranomaisen ei pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n tarkoittamaa selitystä.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyyn

LAUSUNNOT

Imatran kaupunki (ote pöytäkirjasta 19.5.2020)

Kaivospiirillä ei ole jätteitä. Louhos on aidattu riista-aidalla ja varustettu varoituskylteillä. Kaivosviranomaisen viittaa lisäksi lupamääräykseen 4.

Etelä-Karjalan liitto (25.5.2020)

Louhos on aidattu riista-aidalla ja varustettu varoituskylteillä. Kaivosviranomaisen viittaa lisäksi lupamääräykseen 4 sekä tämän päätöksen kohtaan "Kaivosalueen hallinnan palautuminen".

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lausunto 20.5.2020

Kaivosviranomaisen toteaa kaivosalueen olevan maisemoitu. Kaivosyhtiö on myös todennut alueen olevan maisemoitu selityksessään. Kaivosviranomaisen viittaa lisäksi tämän päätöksen kohtaan "Kaivosviranomaisen tiedonanto".

Lausunto 14.1.2021

Kaivosviranomaisen viittaa tämän päätöksen lupamääräykseen 3.

MUISTUTUS

Pekka Arponen

Kaivosviranomainen viittaa tämän päätöksen lupamääräyksiin.

Päätöksessä on otettava kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksityistöihin vaatimuksiin. Kaivoslaki 56 §

Kaivosviranomaisen lupamääräykset

LUPAMÄÄRÄYS 1

Lupamääräyksessä viitataan liitteessä 2 esitettyyn suunnitelmakarttaan. Läheisellä pellolla sijaitsevalle kaivolle menee kaivospiiriltä jo valmiiksi kaivettu oja.

Kaivosyhtiön tulee perkata oja (suoritettavat uudet korkomittaustulokset huomioiden) kaivolta lähtien aina kaivospiirin läheisyyteen saakka (avolouhoksen suuaukon kohdalle tien toiselle puolelle). Tällä kohdin tulee kaivosyhtiön asentaa tien alitse rumpu, jota myöten mahdollisesti tulvivat vedet ohjautuvat ojaa pitkin hallitusti kaivolle. Rummun lopullinen sijainti ja korko suhteessa avolouhoksen vallitsevaan vedenpintaan tulee päättää työn viimeisenä vaiheena.

Työ tulee suorittaa vuoden 2021 aikana. Kaivosyhtiö veloitetaan seuraamaan suunnitelman toimivuutta vuoteen 2024 saakka.

Perustelut:

Kaivoslain 52 §:n nojalla säädetään, että kaivosluvassa on annettava yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä. Määräyksellä vältetään tai rajoitetaan kaivostoiminnasta aiheutuneita haitallisia vaikutuksia.

LUPAMÄÄRÄYS 2

Lupamääräyksen 1 toimivuus tarkistetaan kesällä 2024. Mikäli ojastoon menevä vesi aiheuttaa tulvimisongelmia (viereisellä tai kaivon viereisillä pelloilla) ennen tarkistusajankohtaa, rumpu tulpataan ja tarkistusajankohtaa aikaistetaan uusien suunnitelmien toteuttamiseksi.

Perustelut:

Lupaviranomaisen on ilmoitettava välttämättömän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi tarkistusväli luvassa. Kaivoslaki 62 §

LUPAMÄÄRÄYS 3

Kaivosyhtiön tulee varmistaa Näträmälän avolouhoksen ylivuotoveden laatu ennen sen johtamista avo-ojaan, kaivoon ja Raatesuon avo-ojaan sekä tiedotettava veden laadusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Perustelut:

Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on kaivoslupaa myöntäessään varmistauduttava, ettei suunniteltu toiminta ole ympäristönsuojelulain säännöksiä vastaista.

LUPAMÄÄRÄYS 4

Kaivostoiminnan harjoittaja vastaa kaivospiirin lopettamisen jälkeenkin avolouhosaitojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä varoituskylttien asianmukaisesta kunnosta. Kaivostoiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava kaivosviranomaiselle kaikista seurannassa ilmenneistä merkittävistä haitallisista vaikutuksista yleiselle turvallisuudelle ja toteutettava viipymättä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Kaivosviranomaisen voi antaa määräyksiä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

Perustelut:

Kaivoslaki 150 §

LUPAMÄÄRÄYS 5

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee toimittaa 1.10.2021 mennessä kaivosviranomaiselle kaivoskartta. Kaivoskartan tulee osoittaa, miten pitkälle kaivosalueella tehdyt kaivostyöt ovat edistyneet. Kaivoskartan sisällöstä määrätään asetuksessa (1571/2011) 11 §.

Perustelut:

Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011) 10 §

Kaivosviranomaisen tiedonanto

Kaivosviranomaisen toteaa, että Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antaman lausunnon (20.5.2020) mukaan kaivosyhtiön tulee rauettaa voimassa oleva ympäristölupa ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaisesti.

Kaivosalueen hallinnan palautuminen

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu oikeus kaivoksen apualueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset alueet palautuvat korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun. Kaivoslaki 149 §

Tiedoksi maanomistajille

Louhokseen johtavan luiskan edessä oleva portti voidaan maanomistajien niin halutessa poistaa.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään. Kaivoslaki 147 §

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet (merkintä kiinteistötietojärjestelmään kaivoslain 147 § mukaan), kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen, tehdään kaivoslain 168 § mukaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytää huomioimaan seuraavaa

Kaivosviranomaisen ei näe tarpeelliseksi rajoittaa turvallisuuskäytöiden osalta lakkautettavan kaivospiirin alueen maankäyttöä. Avolouhoksen jyrkänne tulee kuitenkin olla aidattuna ja varoitusmerkein merkittynä. Kaivoslaki 148 §

Kaivosviranomaisen tarkastusoikeus

Kaivosviranomaisella on oikeus päästä alueelle, jossa on aiemmin harjoitettu tässä laissa tarkoitettua toimintaa, jos se on tässä laissa tarkoitettua valvonnan kannalta tarpeen sekä tehdä siellä tarkastuksia, ottaa näytteitä ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Kaivoslaki 153 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla. Kaivoslaki 57 §

Lupapäätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Paroc Oy Ab:lle, Imatran kaupungille, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Etelä-Karjalan liitolle. Jäljennös lupapäätöksestä toimitetaan Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Tieto päätöksen antamisesta lähetetään kirjeitse tai sähköisesti 40 §:n 1 momentissa tarkoitetuille asianosaisille ja asiassa muistutuksen tehneelle.

Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Imatran kaupungin yleisessä tietoverkossa. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan myös Uutisvuoksi - sanomalehdessä
Kaivoslaki 58 §

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 6 000 €. Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimitetaan erikseen.

Perustelut: Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1391/2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Kaivosviranomaisen päätöksestä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Kaivoslaki 162 §

Liitteessä 4 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Sovelletut säädökset

Kaivoslaki (621/2011)
Hallintolaki (434/2003)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019),
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1391/2018)

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt johtava asiantuntija Ossi Leinonen ja ratkaissut ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen.


LIITTEET


1. Kaivospiirin kartat
2. Kartta vedenjohtamissuunnitelmasta
3. Annetut lausunnot ja muistutus sekä hakijayhtiön esittämä kaivoslain 42 §:n tarkoittama selitys
4. Valitusosoitus
5. Asianosaiset

Näträmälän kaivospiirin KaivNro 3449 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



Näträmälän kaivospiirillä sijaitsevat kiinteistöt





Imatran seudun ympäristölautakunta 4/2020 (19.5.2020)

YMPLA 4/2020 §42: Lausunto Näträmälän kaivospiirin lakkauttamisesta, Imatra

Lähetyspäivä 27.5.2020

VASTAANOTTAJAT

Vastaanottajan nimi	Lähetyspäivä	Tiedoksiantotapa	Lisätietoja
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto	27.5.2020	Sähköpostitse	kirjaamo@tukes.fi
Kaittola Helena	27.5.2020	Sähköpostitse	
Imatran kaupunginhallitus	27.5.2020	Sähköpostitse	

Pöytäkirja on 27.5.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Otteen oikeaksi todistaa:

Imatralla 27.5.2020

Melto Sari
Toimistos sihteeri

Lausunto Näträmälän kaivospiirin lakkauttamisesta, Imatra

IMR/485/11.00.00.11/2020

Valmistelija: Kaittola Helena

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Imatran kaupungin lausuntoa 25.5.2020 mennessä Näträmälän kaivospiirin (KaivNro 3449) lakkauttamisesta. Lausunnon antamiselle on saatu lisääaikaa 9.6.2020 saakka. Imatran seudun ympäristölautakunta antaa asiasta oman lausuntonsa.

Asiakirja on nähtävillä internetissä:

<https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat>

Kaivosviranomainen (Tukes) on antanut 18.10.2019 hylkäävän päätöksen kaivosluvan raukeamisen lykkäämishakemuksesta Paroc Oy Ab:lle.

Paroc Oy Ab on tehnyt 13.2.2020 ilmoituksen Näträmälän kaivospiirin alueella tehdyistä lopettamistoimenpiteistä.

Kaivospiirin käyttöalueen ja sen apualueen kokonaispinta-ala on 9 ha. Kaivetut mineraalit ovat rauta, magnesium ja alumiini. Kaivoksesta on vuosina 1985–1998 louhittu yhteensä noin 570 000 tonnia sarvivälke-gabroa. Kiveä on käytetty vuorivillan raaka-aineena Lappeenrannan vuorivillatehtaalla.

Louhokseen kertyneen veden pumppausta ojaan on tehty v. 2008 silloisen ympäristökeskuksen luvalla noin 10 000 m³ läheiseen ojaan. Kaivos on tutkittu sukeltamalla v. 2020. Veden syvyys on 9 metriä, vesi on kirkasta, pohja siisti eikä sortumavaaran paikkoja havaittu. Louhoksen pinta-ala on 1,1 ha ja se on aidattu riista-aidalla.

Oheismateriaali

1. Lausuntopyyntö Näträmälä kaivospiirin lakkauttaminen 20.4.2020

Vt. ympäristöjohtajan päätösesitys:

Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Paroc Oy Ab:n Näträmälän kaivospiirin (KaivNro 3449) lakkauttamisesta seuraavan lausunnon:

Kaivospiirin lakkauttamisen yhteydessä tulee huolehtia, ettei alueelle jää jätteitä, ja että alueen yleinen turvallisuus on riittävästi varmistettu.

Päätös:

Hyväksyttiin.

25.5.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
kaivosasiat@tukes.fi

Lausunto Näträmälän kaivospiirin KaivNro 3449 lakkauttamista koskevassa asiassa

Etelä-Karjalan liitto toteaa, ettei kyseistä kaivosaluetta ole merkitty voimassaolevaan maakuntakaavaan.

Mikäli kaivospiiri lakkautetaan, tulee huolehtia, ettei se aiheuta vaaraa alueen asukkaille tai muille alueen käyttäjille.

Etelä-Karjalan liiton mielestä olisi hyvä tutkia, voiko kaivosaluetta kehittää virkistyskäyttöön ja kehittää alueen turvallisuutta. Tällä hetkellä kaivosaluetta on käytetty sen vaarallisuudesta huolimatta nuorten uinti- ja sukelluspaikkana.

Etelä-Karjalan liitolla ei ole muuta huomautettavaa Näträmälän kaivospiirin lakkauttamiseen.



Matti Viialainen
maakuntajohtaja



Marjo Wallenius
aluesuunnittelujohtaja



kaivosasiat@tukes.fi

Viite: TUKESin lausuntopyyntö 24.4.2020 Näträmälän kaivospiirin KaivNro 3449 lakkauttaminen

Lausunto koskien Näträmälän kaivospiirin KaivNro 3449 lakkauttamista, Imatra

TAUSTA

Näträmälän kaivospiirin kaivospiiritoimitus on valmistunut 14.6.1984 ja kaivoskirja 3449/1a on annettu 22.11.1984. Lausuntopyyntö koskee kaivospiirin lakkauttamista.

YMPÄRISTÖLUVAT

Imatran terveyslautakunnan valvontajaosto 28.11.1985 myöntänyt Kivituote Tuulainen Ay:lle sijoituspaikkaluvan kivilouhokselle Näträmälän kylässä. Vesilain mukainen ennakoilmoitus huleveden pumppauksesta on tehty Kymen vesipiirille ennen toiminnan alkamista vuonna 1984 ja asiasta on annettu Vesihallituksen lausunto (15/500 VH 1985), missä todetaan ettei toiminta aiheuta pinta- eikä pohjavesien pilaantumista eikä tarvitse vesioikeuden lupaa. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on antanut julkipanon jälkeen 30.5.1997 päätöksen nro A1118 dnro 0496Y0310-111; tämä päätös on annettu toistaiseksi voimassa olevana.

ALUEEN NYKYTILA

Louhoksen pinta-ala on noin 1,1 ha ja ympärysmitta 530 m. Louhos on aidattu ympäriinsä riista-aidalla ja portilla. Louhokselle johtava yksityinen tie on mahdollista sulkea puomilla, jota maanomistajat valvovat. Louhos on kokonaisuudessaan aidattu riista-aidalla ja se on veden täyttämä.

Kaivosyhtiön toimittamien selvitysten mukaan alueella on tehty seuraavia töitä:

- Kaivospiiristä on vuosina 1985-1998 louhittu yhteensä noin 570 000 tonnia sarvivälkegabroa. Kiveä on käytetty vuorivillan raaka-aineena Lappeenrannan vuorivillatehtaalla. Kaivosyhtiön selvitysten mukaan alueella ei ole ollut kaivostoimintaa vuodesta 1998.
- Etelä-Karjalan Pelastuslaitos on 10.2.2020 käynyt sukeltamassa Näträmälän louhoksessa. Tällöin on tutkittu mahdollisia riskipaikkoja pinnan alta. Veden syvyys on yhdeksän metriä, vesi oli kirkasta ja pohja yllättävän puhdas roskista yms. jätteestä. Minkäänlaisia sortumavaaran paikkoja kohteesta näillä sukelluksilla ei ole havaittu.
- Ympäristökeskuksen (nykyisin ELY-keskus) luvalla on louhokseen kertyneen veden pumppausta suoritettu 3.12-12.12.2008 välisenä aikana noin 10 000 kuutiometriä. Veden pumppauksen tarkoituksena on ollut kontrolloidusti laskea louhoksen vedenpintaa, hallitsemattoman ylivuodon estämiseksi. Louhoksen vedenpintaa tarkkaillaan Paroc Oy Ab:n toimesta säännöllisesti ja tarpeen mukaan louhoksen vedenpintaa lasketaan pumppaamalla vettä laskuojien kautta Holmajokeen. Louhoksen vedenpinnan sääntelyä on suoritettu kaivospiirin maanomistajien aloitteesta ja hyvässä yhteisymmärryksessä heidän kanssaan.

- Paroc Oy Ab on 3.4.2013 toimittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden käyttöselvityksen. Raportin mukaan ”Näträmälän kaivoksessa ei ole ollut kaivostoimintaa vuoden 1998 jälkeen, eikä vettä ole pumpattu pois kaivoksesta lukuun ottamatta vuonna 2008, jolloin vettä pumpattiin n. 33 000 m³. Kaivostoiminnan aikana ei ole käytetty (VNa 1022/2006) liitteissä C ja D olevia vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita.”
- Kaakkois-Suomen ympäristökeskus teki kaivokselle luvitustarpeen arviointiin liittyvän tarkastuksen 26.8.2004 ja tuolloin todettiin, ettei välitöntä tarvetta ympäristönsuojelulain mukaisen luvan hakemiseen ollut.

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO

Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, että Nordkalk Oy Ab:n Näträmälän kaivospiiri KaivNro 3449 voidaan lakkauttaa seuraavin ehdoin:

- Voimassa olevan ympäristöluvan nro A1118 dnro 0496Y0310-111 lupamääräyksen 11 mukaisesti ”Kun toiminta louhos- tai läjitysalueella on saatettu loppuun, on alue maisemoitava ottaen huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat. Maisemoinnista on jätettävä ympäristökeskukselle suunnitelma ennen kuin toiminta maisemoitavalla alueella on lopetettu.” Lupamääräyksen perustelun mukaan alueen maisemoinnista on edellytetty jätettäväksi suunnitelma alueen käytön lähestyessä loppuaan, jotta terveydelliset- ja ympäristönäkökohdat huomioiden alueen jatkokäyttö olisi mahdollista toiminnan loputtua.
- Voimassa oleva ympäristölupa on rautettava ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaisesti. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn veloitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämiseksi ja tarkkailusta. Jos toimintaa koskenut lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset.

ASIAKIRJAN KÄSITTELY JA HYVÄKSYNTÄ

Asia on käsitelty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat – vastuualueen ympäristövastuuyksikössä. Asiasta antaa lisätietoja kehitysinsinööri Mika Toikka (puh. 0295 029 253).

Lausunnon on esitellyt kehitysinsinööri Mika Toikka ja ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tämä asiakirja KASELY/682/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KASELY/682/2020 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Rantala Juha 20.05.2020 14:54

Esittelijä Toikka Mika 20.05.2020 19:28

Kaakkois-Suomi

14.01.2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Viite: Lausuntopyyntö 09.12.2020

Lausunto Näträmälän kaivospiirin lakkauttamiseen liittyvästä avolouhoksen mahdollisen ylivuotoveden hallintaan liittyvästä suunnitelmasta (KaivNro 3449), Imatra

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (10.6.2011/621) nojalla lausuntoa Kaakkois-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselta kaivospiirin lakkauttamiseen liittyvästä asiasta. Lausuntoa on pyydetty avolouhoksen mahdollisen ylivuotoveden hallintaan liittyvästä suunnitelmasta.

Kaakkois-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus on käsitellyt lausuntopyynnön ja lausuu siitä seuraavaa. Kaivospiiri sijaitsee kiinteistön Pekkola 153-412-2-6 alueella. Avolouhoksen ylivuotovedet on tarkoitus johtaa tien allittavan rummun kautta saman tilan alueella olevien avo-ojien kautta kiinteistön Hiippanen 153-412-1-105 alueella olevaan kaivoon. Kaivosta on putkitus Raatesuon avo-ojaan. Ylivuotovesi on todettu laadultaan hyväksi vuonna 2015. Johdettavan vesimäärän suuruutta ei ole arvioitu. Tarkoituksena on toteuttaa hanke vuoden 2021 aikana ja sen toimivuutta seurataan vuoteen 2024 saakka, jolloin kaivospiirin lakkautuspäätöksen lupamääräykset tarkistetaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on suorittanut maastokatselmuksen kohteella 03.12.2020, jossa mukana ovat olleet alueen kiinteistöjen omistajat ja peltojen vuokraaja. Tarkastusmuistion mukaan alueen maanomistajat ja maanvuokraaja ovat suostuneet suunnitelman toteuttamiseen esitetyn kaltaisesti.

Kaakkois-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole suunnitelmasta muuta huomautettavaa, kun kehottaa hankevastaavaa varmistamaan Näträmälän avolouhoksen ylivuotoveden laadun ennen sen johtamista avo-ojaan, kaivoon ja Raatesuon avo-ojaan.

Vesistöpäällikkö

Visa Niittyniemi

Vesitalousasiantuntija

Ilkka Närhi

Tämä asiakirja KASELY/682/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KASELY/682/2020 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Niittyniemi Visa 14.01.2021 10:44

Esittelijä Närhi Ilkka A 14.01.2021 10:13

Kivi Maria (Tukes)

Lähetäjä: Tukes KaivosAsiat
Lähetetty: tiistai 26. toukokuuta 2020 8.20
Vastaanottaja: Leinonen Ossi (Tukes); Kivi Maria (Tukes)
Aihe: VL: Muistutus KaivNro 3449

Lähetäjä: [REDACTED]
Lähetetty: maanantai 25. toukokuuta 2020 22.18
Vastaanottaja: Tukes KaivosAsiat <Asiat.Kaivos@tukes.fi>
Aihe: Muistutus KaivNro 3449

Vaadin, että kaivosoikeuden haltija huolehtii veden pinnan korkeuden säännöstelystä Näträmälä-kaivospiirin lakkauttamisen jälkeen.
Veden pinnan liiallinen nousu aiheuttaa viljelyksille ongelmia. Veden pinta (tilanne 25.5.2020) hyvin korkealla.

Ystävällisin terveisin

Imatralla 25.5.2020

[REDACTED]
tilan Pekkola 153-412-2-6 omistaja

Kaivosyhtiön vastine

Tukes vastinepyyntö 9.11.2020

Kaivosyhtiön kaivoslain 42§:n mukainen selitys (vastine) Näträmälän kaivoksen lakkauttamisasiaan (KaivNro 3449, ollut kuulemisella 24.4.2020 alkaen) saapuneisiin lausuntoihin ja muistutukseen

Imatran kaupungin / Imatran seudun ympäristölautakunnan lausunto:

- Paroc Oy Ab:lla ei ole huomautettavaa annetusta lausunnosta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto:

- Kaivospiirin alueella ei ole maisemoitavaa
- Paroc Oy Ab:n näkemyksen mukaan kaivospiirin lakkauttamisen jälkeen on ympäristöluvan rauettaminen mahdollista ympäristösuojelu lain 527/2014 88 § mukaisesti seuraavilla perusteilla: Toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta ja että toiminta on lopetettu. Paroc katsoo myöskin ettei nykyiseen lupaan ole tarpeen antaa erillisiä määräyksiä toiminnan lopettamisesta eikä tarvittavista toimita pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämiseksi tai tarkkailemiseksi.
Asian voi panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai haitankärsijä.
- Paroc Oy Ab:lla ei ole muuta huomautettavaa annetusta lausunnosta.

Etelä-Karjalan liiton lausunto:

- Paroc Oy Ab:lla ei ole huomautettavaa annetusta lausunnosta.

Maanomistajan [REDACTED] muistutus:

- Kaivospiirin alueella tehtiin 3.12.2020 maastokatselmus yhdessä maanomistajien, naapurikiinteistön omistajan (vuokraa viljelyalueita yhdeltä maanomistajalta kaivoksen läheisyydessä), kaivosviranomaisen, Imatran kaupungin ja Parocin edustajien toimesta.
- Paroc Oy Ab:lla ei ole muuta huomautettavaa muistutuksesta.

Paroc Oy Ab

Petteri Koukku
Ympäristöpäällikkö

Jan Hakala
Päägeologi

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitettua aluetta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen lopussa. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Päätös katsotaan tulleen tiedoksisaaduksi seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 15.3.2021.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää kolttien alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla).

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa kirjaamon aukioloaika on klo 8.00 – 16.15. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)

Faksi: 029 56 42501

Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Puhelinvaihde:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.