

Beloukha



Rikkakasvien torjuntaan

Varoitus/Varning

Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Pese runsaalla vedellä/... VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...

Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: pelargonihappo 680 g/l

Valmistetyyppi: EC

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan avomaanvihanneksilla (kepasipulit, punasipuli (istukas, taimi, kylvö), salottisipuli, valkosipuli, porkkana, palsternakka, pinaatti, lanttu, nauris, mukulaselleri, punajuuri, raita-, kelta- ja valkojuuret, retiisi, retikka, valkoretikka, piparjuuri, maa-artisokka, juuripersilja, lehtiselleri, punasikuri) ja hedelmäpuilla (omena, päärynä, kirsikka, hapankirsikka, luumu) ajalle 6.5. – 28.8.2021.

Tuotevastuu ja vastuu käytöstä

Käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokkuustestejä kuin varsinaisessa rekisteröinnissä.

Monet tekijät, kuten sää, kasvualusta, lajike, resistenssi, ruiskutustekniikka ja muu käyttötapa voivat

vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. MTK ry ei vastaa tuotteen väärästä tai

käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. MTK ry ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai

välillisistä vahingoista tai tulon-, ansion- tai muista vastaavista menetyksistä. Käänny viljelyneuvojan tai

aineen toimittajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä aineen käytöstä.

Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista valmisteen käytössä käyttökohteessa, joita

hätälupa koskee. Kasvinsuojeluaineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa

oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.

Käytön rajoitukset:

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine ja tyhjät myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepesteseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta.

Käyttöohje:

BELOUKHA® on ei-valikoiva kosketusvaikutteinen rikkakasviaine rikkakasvien torjuntaan, juurivesojen ja rönsyjen poistoon sekä varsiston hävittämiseen. Tuote sisältää tehoaineena pelargonihappoa. Pelargonihappo on luonnollinen, kasvipohjainen öljyute, joka nopeasti tuhoaa lehtien vahakerrosta; rikkakasvit kuolevat tämän jälkeen kuivumiseen. Teho alkaa näkyä 2-3 tuntia käsittelystä. Tuotteella ei ole pitkäaikaista tehoa.

Parhaan rikkasvitehon saavuttamiseksi, tulee BELOUKHA® ruiskuttaa kun rikkakasvit ovat pieniä (korkeintaan 8 cm korkeita).

Parhaan tehon saavuttamiseksi rönsyjen poistossa, tulee BELOUKHA® ruiskuttaa nuoriin rönsyihin (korkeintaan 15 cm pitkiä).

Käsittele mieluiten aamulla kuivaan kasvustoon varmistaakseen mahdollisimman paljon auringonvaloa käsittelyn jälkeen. Sitkeät rikkakasvit voivat vaatia toistuvia käsittelyjä uuden kasvun ilmentyessä.

Huomioitavia asioita käsittelyssä:

1 – Käsittele mieluiten aamulla ja silloin kun aurinkoista säätä on ennustettu käsittelyn jälkeen.

2 – Käsittele oikeaan aikaan (alla olevan taulukon mukaisesti).

3 – Parhaan tehon saavuttamiseksi on tärkeää, että ne kasvinosat mitkä halutaan käsitellä, tulee kauttaaltaan ruiskutettu. Sellaisiin rikkakasvien ja sammalien kasvinsiiniin, jotka esimerkiksi jäävät toisten rikkakasvien alle ruiskutushetkellä ei saada tehoa.

HYVÄKSYTYT KÄYTTÖKOHEET

Viljelykasvi	Käsittelykohde	Käyttömäärä	Käsittelyjen määrä/vuosi, korkeintaan	Käsittelyajankohta	Varo aika
Avomaanvihannekset (kepasipulit, punasipuli, salottisipuli, valkosipuli, porkkana, palsternakka, pinaatti, lanttu, nauris, mukulaselleri, punajuuri, raita-, kelta- ja valkojuuret, retiisi, retikka, valkoretikka, piparjuuri, maa-artistikka, juuripersilja, lehtiselleri, punasikuri)	Yksivuotiset heinämäiset ja leveälehtiset rikkakasvit	16 L/ha	2 (vähintään 7 päivän käsittelyväli)	Ennen istuttamista tai ennen kylvöä TAI Ennen taimettumista (BBCH 00-08) TAI Taimettumisen jälkeen rivien ja penkkien välistä (BBCH 10-97). HUOM. poikkeuslupa on voimassa 28.8.2021 asti.	1 vrk
Omena, päärynä kirsikka, hapankirsikka, luumu	Yksivuotiset heinämäiset ja leveälehtiset rikkakasvit	16 L/ha	2 (vähintään 14 päivän käsittelyväli)	Koko kasvukauden aikana, puiden lepovaiheesta keväällä (BBCH 00) lehtien pudotuksen jälkeen syksyllä (BBCH 99). HUOM. poikkeuslupa on voimassa 28.8.2021 asti.	1 vrk
	Rönsyt				

TARKEMMAT KÄYTTÖOHJEET

Omena, päärynä, kirsikka, hapankirsikka, luumu

Rikkakasvien torjunta:

Käyttömäärä: 16 L/ha

Vesimäärä: 150 – 400 L /ha

Käsittelyn voi tehdä keväällä tai myöhemmin kasvukauden aikana, kun uusia rikkakasveja taimettuu. Torjuttavat yksi- ja kaksivuotiset rikkakasvit tulee korkeintaan olla 6-lehtiasteella (korkeintaan 8 cm korkeita) tai ruusukeasteella kun ympärysmitta on korkeintaan 4 cm. Rikkakasvit tulee olla kuivat käsittelyhetkellä. Käsittele mieluiten aamupäivällä.

Vältä tuulikulkeumaa hedelmäpuiden lehtiin ruiskuttaessa, koska lehdet todennäköisesti vioittuvat ruiskutusnesteen osuessa niihin.

On myös mahdollista käyttää BELOUKHA® käsittelyohjelmissa missä käytetään myös maanmuokkausta tai muita tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita.

Tuotteen hyväksyty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukausi, vähintään kahden viikon käsittelyvälillä. Käsittelyvälin pituus riippuu säästä, rikkakasvien määrästä ja maanmuokkauksesta rivissä.

Juurivesojen poisto:

Käyttömäärä: 16 L/ha

Vesimäärä: 150 – 400 L /ha

Käytä BELOUKHA® nuoriin juurivesoihin, korkeintaan 15 cm pitkiä ja viimeistään kun puun kuori on ruvennut paksuuntua juurivesan juurella. Käsittele juurivesat kaikilta puolilta. Käsittele mieluiten aamupäivällä.

Vältä tuotteen kosketusta hedelmäpuun kasvaviin osiin käsittelyn aikana, koska ne voivat vioittua.

Tuotteen hyväksyty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukausi, vähintään kahden viikon käsittelyvälillä. Käsittelyvälin pituus voi vaihdella.

Avomaan vihannekset (keltasipulit, salottisipuli, valkosipuli, porkkana, palsternakka, pinaatti, lanttu, nauris, mukulaselleri, punajuuri, raita-, kelta- ja valkojuuret, retiisi, retikka, valkoretikka, piparjuuri, maa-artistokka, juuripersilja, lehtiselleri, punasikuri

Rikkakasvien torjunta taimettumisen jälkeen rivien välistä:

Käyttömäärä: 16 L/ha

Vesimäärä: 150 – 400 L /ha

Torjuttavat yksi- ja kaksivuotiset rikkakasvit tulee korkeintaan olla 6-lehtiasteella (korkeintaan 8 cm korkeita) tai ruusukeasteella kun ympärysmitta on korkeintaan 4 cm. Rikkakasvit tulee olla kuivat käsittelyhetkellä. Käsittele mieluiten aamupäivällä.

Ruiskuttaessa rivivälit, suositellaan suojien käyttöä välttääkseen tuotteen kosketusta viljelykasviin. Kaikki kasvussa olevat kasvinosat, jotka tulevat kosketukseen BELOUKHA®:n kanssa todennäköisesti vioittuvat.

On myös mahdollista käyttää BELOUKHA® käsittelyohjelmissa missä käytetään myös maanmuokkausta tai muita tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita.

Tuotteen hyväksyty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukaudessa, vähintään viikon käsittelyvälillä. Käsittelyvälin pituus riippuu säästä ja rikkakasvien määrästä.

Rikkakasvien torjunta ennen istuttamista tai kylvöä:

Käyttömäärä: 16 L/ha

Vesimäärä: 150 – 400 L /ha

Torjuttavat yksi- ja kaksivuotiset rikkakasvit tulee korkeintaan olla 6-lehtiasteella (korkeintaan 8 cm korkeita) tai ruusukeasteella kun ympärysmitta on korkeintaan 4 cm. Rikkakasvit tulee olla kuivat käsittelyhetkellä. Käsittele mieluiten aamupäivällä.

On myös mahdollista käyttää BELOUKHA® käsittelyohjelmissa missä käytetään myös maanmuokkausta tai muita tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita.

Tuotteen hyväksyty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukaudessa, vähintään viikon käsittelyvälillä. Käsittelyvälin pituus riippuu säästä ja rikkakasvien määrästä.

Rikkakasvien torjunta ennen taimettumista:

Käyttömäärä: 16 L/ha

Vesimäärä: 150 – 400 L /ha

On tärkeää, että käsittely tehdään ennen viljelykasvin taimettumista. Kaikki kasvinosat, jotka tulevat kosketukseen BELOUKHA®:n kanssa todennäköisesti vioittuvat.

Torjuttavat yksi- ja kaksivuotiset rikkakasvit tulee korkeintaan olla 6-lehtiasteella (korkeintaan 8 cm korkeita) tai ruusukeasteella kun ympärysmitta on korkeintaan 4 cm. Rikkakasvit tulee olla kuivat käsittelyhetkellä. Käsittele mieluiten aamupäivällä.

On myös mahdollista käyttää BELOUKHA® käsittelyohjelmissa missä käytetään myös maanmuokkausta tai muita tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita.

Tuotteen hyväksyty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukaudessa, vähintään viikon käsittelyvälillä. Käsittelyvälin pituus riippuu säästä ja rikkakasvien määrästä.

Huomioitava käyttäessä

Säilytetään hyvin suljetussa pakkauksessa. Säilytetään ainoastaan alkuperäispakkauksessa. Älä käytä pakkausta uudestaan.

Ruiskutusnesteen valmistus

Ravista huolellisesti ennen käyttöä. Täytä tankki $\frac{3}{4}$ vedellä. Kaada suositeltu määrä BELOUKHA® tankkiin ja täytä loput vedestä. Pidä sekoitus päällä koko ajan.

Käsittely

Varmista, että torjuttavat kohteet tulee kauttaaltaan ruiskutettua. Rönsyjen käsittelyssä, käytä mieluiten suoja välttääkseen tuulikulkeumaa hedelmäpuiden alaosiin.

On mahdollista käyttää BELOUKHA® reppuruiskun kanssa.

Vältä tuulikulkeumaa lähellä oleville tonteille.

Älä jätä ruiskutusnestettä tankkiin pitkäksi ajaksi, esimerkiksi ruokatauon ajaksi.

Ravista tuotetta kunnolla ennen käyttöä ja varmista, että sekoitus on päällä koko ajan käytön aikana.

Ruiskun puhdistus:

Huuhtelu ruisku huolellisesti vedellä ja ruiskun pesuun tarkoitetulla pesuaineella joka BELOUKHA® käyttökerran jälkeen.

Ilmoitus käyttäjille

Ohjeet ja suositukset ovat viljelykokeiden kokeiden tulos. Silti monta tekijää, joihin valmistaja ei voi vaikuttaa, voi vaikuttaa tuotteen toimivuuteen käytön aikana (ruiskutustekniikka, sääolosuhteet jne.). Valmistaja vastaa tuotteen koostumuksesta, formuloinnista ja sisällöstä, Käyttäjä on vastuussa vahingoista (puuttuva teho, yleinen myrkyllisyys, jäämä jne.) jotka ovat seurausta siitä, että käyttöohjeita ei noudateta.

Varastointi: Säilytetään pakkaselta suojattuna

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena poikkeusluvalla kasvinsuojelun hätätilanteessa 5.5.-28.8.2021 välisenä aikana.

Poikkeusluvan luvanhaltija: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Edustaja Suomessa:

Rekisterinumero: 3526

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:

Pakkauskoko: