

## Luettelo valmisteista, jotka kasvinsuojeluainerekisterissä 1.1.2019

Valmiste	Rek.nro	Käyttötarkoitus	Tehoaine	Pitoisuus
Acrobat WG	1766	Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan.	Dimetomorfi Mankotsebi	90 g/kg 600 g/kg
Agil 100 EC	1701	Heinämaisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä: sokerijuurikas, rehujuurikas, punajuurikas, peruna, herne, pavut, rypsi, rapsi, sinappi, pellava, puna-apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, parsas-, kukka- ja keräkaali, kylvö- ja istukassipuli, valkosipuli, omena, päärynä, herukat, vadelma, karviainen, mansikka, koristepuut- ja pensaat sekä koivun istutusalat.	Propakvitsafoppi	100 g/l
Agrimarket CCC 750	3289	Viljojen ja siementimotein kasvun säätelyyn ja lakoutumisen estämiseen sekä käyttöohjeessa mainittujen koristekasvien kasvun säätelyyn kasvihuoneissa.	Klormekvattikloridi	750 g/l
Agrimec	3196	Mansikkapunkin torjuntaan mansikkaviljelyksiltä sekä punkkien, ripsiäisten ja lehtimiinaajien torjuntaan koristekasveilta kasvihuoneessa.	Abamektiini	18 g/l
Akopro 490 EC	2970	Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehjänharmaa-laikkutaudin sekä tyvilaikeuden torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikeuden ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikeuden torjuntaan kauralla, tyvilaikeuden ja rengaslaikun torjuntaan rukiilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla sekä männyn versosurman ja männyn talvihomeen torjuntaan metsätaimitarhoilla.	Prokloratsi Propikonatsoli	400 g/l 90 g/l
Aliette 80 WG	1778	Mansikan tyvi- ja punamädän, mesimarjan, avomaankurkun ja salaatin lehtihomeen ja koristekasvien juuristotautien torjuntaan sekä koivun levä- eli versolaikeuden torjuntaan paakkutaimilla.	Fosetyyli-alumiini	800 g/kg
Alliance	3387	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta sekä rukiista ja ruisvehnästä.	Diflufenikaani Metsulfuroni-metyyli	600 g/kg 60 g/kg

Ally 50 ST	2004	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljaviljelyksiltä sekä öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä.	Metsulfuroni-metyyli	500 g/kg
Ally Class 50 WG	2003	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljaviljelyksiltä keväällä.	Metsulfuroni-metyyli Karfentratsoni-etyyli	100 g/kg 400 g/kg
Amistar	1836	Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnän-harmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauran lehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla, ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljoilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, ruoste- ja lehtilaikkutautien sekä härmän torjuntaan siemenheinällä, lehtipoltteen torjuntaan perunalla, naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-, salaatti-, varhais- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen torjuntaan purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan porkkanalla, härmän torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja palsternakalla, lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä, lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien ja kalkkihhomeen torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, parsa-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja Pythium-sienien torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan lantulla ja nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaatilla, lehtilaikkutautien, härmän ja ruosteiden torjuntaan sokeri- ja punajuurikkaalla, Zythia-lehtilaikun, harmaahomeen ja härmän torjuntaan mansikalla, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen ja lehtihomeen torjuntaan herneellä, ruosteen ja laikkutautien torjuntaan pavulla, mustalaikun ja pahkahomeen torjuntaan ristikukkaisilla öljykasveilla sekä männynkaristeen torjuntaan metsätaimitarhoissa. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Kasvihuonetuotannossa: -koristekasvien sienitautien torjuntaan -mansikalla harmaahomeen, härmän ja mustalaikun torjuntaan -kurkulla, avomaankurkulla ja kesäkurpitsalla härmän ja lehtihomeen torjuntaan -kurpitsalla härmän ja lehtihomeen torjuntaan -tomaatilla, paprikalla ja maustepaprikalla harmaahomeen, härmän, tomaattiruton ja -	Atsoksistrobiini	250 g/l

		<p>syövän, lehtipolteen, pahkahomeen ja lehtihomeen torjuntaan</p> <p>Avomaalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-vadelmalla, karhunvatukalla ja muilla Rubus-suvun marjakasveilla härmän, harmaahomeen ja versotaudin torjuntaan</li> <li>-avomaankurkulla, kesäkurpitsalla, muilla kurpitsailla ja pattisonilla härmän ja lehtihomeen torjuntaan</li> <li>-mustajuurella lehtilaikkutautien torjuntaan</li> <li>-mukulasellerillä lehtilaikkutautien torjuntaan</li> <li>-retikalla, retiisillä ja piparjuurella, mustalla retikalla, japaninretikalla eli daikonilla valkoruosteen, lehtihomeen ja lehtilaikkutautien torjuntaan</li> <li>-maa-artisokalla ruosteen torjuntaan</li> <li>-sikurilla härmän ja ruosteen torjuntaan</li> <li>-endiivillä lehtihomeen ja seittimädän torjuntaan</li> <li>-babyleaf-tuotteilla pahkahomeen, lehtihomeen ja lehtilaikkutautien torjuntaan</li> <li>-fenkolilla lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan</li> <li>-parsalla lehtilaikkutautien ja ruosteen torjuntaan</li> <li>-mangoldilla lehtilaikkutautien torjuntaan</li> <li>-kardonilla eli ruotiartisokalla härmän torjuntaan</li> <li>-kyssäkaalilla valkohomeen, ruosteen ja lehtilaikkutautien torjuntaan</li> <li>-kuminalla pahkahomeen torjuntaan</li> <li>-yrteillä lehtilaikkutautien, lehtihomeen ja ruosteen torjuntaan</li> <li>-mintulla ruosteen torjuntaan</li> <li>-kamomillalla, kehäkukalla ja hunajakukalla härmän torjuntaan</li> <li>-mäkikuismalla ja lupiinilla Colletotrichum gloeosporioides -ruton torjuntaan</li> </ul> <p>Koristekasveilla taimistotuotannossa ja avomaalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ruosteen, härmän ja lehtilaikkutautien torjuntaan</li> </ul> <p>Perunan perunaseitin ja mustapistetaudin torjuntaan käsittelemällä maa istutuspenkissä siemenmukulan ympäriltä.</p>		
Amistar Top	2988	<p>Sienitautien torjuntaan ruusu-, kerä-, kukka-, lehti-, kiinan- ja parsakaalilla sekä parsalla, porkkanalla ja purjosipulilla.</p> <p><b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan.</p>	Difenokonatsoli Atsoksistrobiini	125 g/l 200 g/l

		Avomaa ja kasvihuone: piparjuuri, palsternakka, juuripersilja, lehtiselleri, sipuli, nippusipuli, taimisipuli, salaattisipuli, salaatti. Kasvihuone: kurkku. Avomaa: herne, vadelma.		
Applaud 25 SC	3166	Ansarijauhiaisen ja etelänjauhiaisen torjuntaan koristekasveilta kasvihuoneessa.	Buprofetsiini	250 g/l
Ariane S	1683	Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilta, apilattomien nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Klopyralidi Fluoksipyyri MCPA	20 g/l 40 g/l 200 g/l
Armure	2960	Härmän ja ruostetautien torjuntaan vehnällä ja ohralla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä lehtilaikkutautien torjuntaan siemenheinillä. <b>Laajennettu käyttöalue (off-label):</b> Ramularia-lehtilaikkutaudin torjuntaan sokerijuurikkaalla.	Difenokonatsoli Propikonatsoli	150 g/l 150 g/l
Ascra Xpro	3272	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnältä, ohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä.	Biksafeeni Fluopyraami Protiokonatsoli	65 g/l 65 g/l 130 g/l
Attribut 70 SG	1984	Juolavehnän ja muiden heinämaisten rikkakasvien sekä leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä.	Propoksikarbatsoni- natrium	700 g/kg
Avaunt 150 EC	3104	Rapsikuoriaisen torjuntaan kevätrypsi-, syysrypsi-, kevätropsi- ja syysrapsiviljelyksiltä.	Indoksakarbi	150 g/l
Axial 50 EC	2943	Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.	Pinoksadeeni	50 g/l
Banjo Forte	3219	Perunaruton torjuntaan perunalla.	Dimetomorfi Fluatsinami	200 g/l 200 g/l
Banner Maxx II	3355	Lumihomeen ja lanttilaikun torjuntaan golfratojen viheriöillä, avauslyöntipaikoilla ja peliväylillä sekä nurmipeitteisillä urheilukentillä.	Propikonatsoli	161,6 g/l

Barclay Gallup Hi-Aktiv	2919	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	490 g/l
Bariton Super	3279	Kevät- ja syysvehnän, kevät- ja syysohran, kauran, rukiin ja ruisvehnän siementen peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen siemen- ja maalevinteisten tautien torjumiseksi.	Protiokonatsoli Tebukonatsoli Fludioksoniili	50 g/l 10 g/l 37,5 g/l
Basagran SG	1755	Rikkakasvien torjuntaan apilaa tai sinimailasta sisältävistä nurmista ja niiden suojaviljoista, vilja-herne-seosviljoista, apila- ja sinimailasviljelyksiltä, palkokasvi-, avomaankurkku-, pellava-, istukas- ja taimisipuli- sekä mäkikuisma- ja viljelyksiltä.	Bentatsoni	870 g/kg
Basso	1948	Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaa-laikkutaudin sekä tyvilaikun torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, tyvilaikun ja rengaslaikun torjuntaan rukiilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, talvituhosienien torjuntaan nurmilla, nurmikoilla ja golf-kentillä, lehtilaikkutautien torjuntaan golf-kentillä, rypsin ja rapsin pahkahomeen torjuntaan sekä männynversosurman ja männyntalvihomeen torjuntaan havupuiden taimista metsätaimitarhoilla.	Propikonatsoli Prokloratsi	90 g/l 400 g/l
Baymat Ultra	2790	Ruusunhärmän ja -ruosteen ja mustalaikun torjuntaan ruusulla sekä härmä- ja ruostesienien torjuntaan koristekasveilla kotipuutarhoissa ja kasvihuoneissa.	Tebukonatsoli	43 g/l
Baymat Ultra Käyttövalmis	2797	Ruusunhärmän ja -ruosteen ja mustalaikun torjuntaan ruusulla sekä härmä- ja ruostesienien torjuntaan koristekasveilla kotipuutarhoissa ja kasvihuoneissa.	Tebukonatsoli	0,15 g/l
Baytan I-peittausjauhe	1610	Siemenviljan peittaukseen ohran, vehnän ja kauran nokitautien, ohran viirutaudin, ohranverkkolaikun, ohran tyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienien torjumiseksi.	Imatsaliili Triadimenoli	25 g/kg 150 g/kg
Baytan Universal	2841	Siemenviljan peittaukseen ohran, vehnän ja kauran nokitautien, ohran viirutaudin, ohranverkkolaikun, ohran tyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikkutaudin, syysviljojen lumihomeen sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.	Imatsaliili Fuberidatsoli Triadimenoli	10 g/l 9 g/l 75 g/l

Beret Extra Formula M	3163	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, syys- ja kevätöhran sekä kauran siemenen peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen siemenlevintäisten tautien torjumiseksi.	Fludioksoniili Difenokonatsoli	25 g/l 25 g/l
Betanal Expert EC	3129	Rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä.	Etofumesaatti Fenmedifaami Desmedifaami	112 g/l 91 g/l 71 g/l
Betanal Progress SE	1708	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä.	Etofumesaatti Desmedifaami Fenmedifaami	115 g/l 15 g/l 75 g/l
Betanal SE	1726	Rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikas- sekä mansikkaviljelyksiltä.	Fenmedifaami	160 g/l
Betasana 2000	1626	Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.	Fenmedifaami	160 g/l
Betasana Duo SC	3074	Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksillä.	Desmedifaami Fenmedifaami	80 g/l 80 g/l
Biathlon 4D	3165	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätöhrasta, kaurasta, syysrukiista ja ruisvehnästä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Florasulaami Tritosulfuroni	54 g/kg 714 g/kg
Biscaya OD 240	2889	Rapsikuoriaisen ja -kärsäkkään torjuntaan kevät- ja syysrypsi- ja kevät- ja syysrapsiviljelyksiltä, kirvojen torjuntaan perunalta sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.	Tiaklopridi	240 g/l
B-Nine SG	1413	Koristekasvien kasvun säätelyyn kasviuoneissa.	Daminotsidi	850 g/kg
Bolt XL	3274	Viljojen sienitautien, golfkenttien nurmikon laikkutautien sekä havupuiden taimitarhojen männynversosurman ja talvituhosienien torjuntaan sekä Ramularia – sienien torjuntaan sokerijuurikkaalla.	Propikonatsoli	250 g/l
Bonzi	2794	Kasvunsäätöön ja kukinnan lisäämiseen koristekasveilla kasviuoneissa.	Paklobutratsoli	4 g/l

Boxer	2793	Rikkakasvien torjuntaan peruna-, kumina-, syysvehnä-, syysruis-, ruisvehnä- ja syysohraviljelyksiltä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjunta mukulaselleriltä, lehtiselleriltä, palsternakalta, juuripersiljalta, persiljalta ja piparjuurelta sekä valkosipulilta, kelta- ja punasipulilta (kylvö-, istukas- ja taimisipuli), salaattisipulilta, salottisipulilta, jättisipulilta ja purjosipulilta.	Prosulfokarbi	800 g/l
Bravo Premium	2976	Härmän ja ruostetautien torjuntaan vehnällä ja ohralla, ruskolaikun, syysvehnanharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun, rengaslaikun ja <i>Ramularia</i> –lehtilaikun ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ) torjuntaan ohralla.	Propikonatsoli Klorotaloniili	62,5 g/l 250 g/l
Broadway	2948	Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rukiilta, ruisvehnältä sekä syys- ja kevätvehnältä.	Pyroksulaami Florasulaami	68,3 g/kg 22,8 g/kg
Broadway Star	3366	Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.	Florasulaami Pyroksulaami	14,2 g/kg 70,8 g/kg
Bronco	3324	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsuolana)	360 g/l
Buctril	3323	Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä-, kaura-, ruisvehnä- ja ruisviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan salottisipulilta, kelta- ja punasipulilta, valkosipulilta, salaattisipulilta, purjosipulilta, sokerimaissilta ja parsalta.	Bromoksiiniili	225 g/l
Bumper 25 EC	2893	Härmä- ja ruostesienien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnanharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä sekä verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla.	Propikonatsoli	250 g/l

Butisan S	1567	Rikkakasvien torjuntaan syysrapsi-, kevätrapsi-, kevätropsi-, sinappi- ja kukkakaaliviljelmiltä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan ruusukaalilla, keräkaalilla, lantulla, nauriilla, retiisillä, parsakaalilla, kyssäkaalilla, lehtikaalilla, kiinankaalilla, piparjuurella ja kitupellavalla.	Metatsaklori	500 g/l
Butisan Top	2002	Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksillä.	Kvinmerakki Metatsaklori	125 g/l 375 g/l
Calypso SC 480	2890	Kirvojen, omenakääriäisen ja -sahiaisen torjuntaan mansikalta, omenalta, päärynältä, luumulta ja kirsikalta. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Tuhohyönteisten (erityisesti lehtikirvat, jauhiaiset ja haitalliset luteet) torjuntaan tomaatilla, paprikalla, munakoisolla, kurkulla, avomaankurkulla ja kesäkurpitsalla (= vihanneshedelmät), mansikalla ja koristekasveilla kasvihuoneessa, herukoilla, karviaisella, pensasmustikalla, marja-aronialla ja marjatuomipihlajalla avomaalla, tunneleissa ja kasvihuoneessa, vadelmalla, mesivadelmalla, karhunvatukalla, porkkanalla ja koristekasveilla avomaalla sekä metsäpuiden taimilla muovihuoneessa ja avomaalla.	Tiaklopridi	480 g/l
Calypso spray	2891	Lehti- ja villakilpikirvojen, kemppien, jauhiaisten, lehtiä syövien kovakuoriaisten, kovakuoriais-, perhos- ja pistiäistoukkien torjuntaan koristekasveista, erityisesti ruususta, sisätiloissa ja puutarhassa.	Tiaklopridi	0,15 g/l
Candit	1926	Kasvitautilien torjuntaan omena-, päärynä-, mansikka, herukka-, karviais-, mustikka-, ja karpalo- ja ruusuviljelmillä avomaalla sekä mansikka-, ruusu- ja krysanteemiviljelmillä kasvihuoneessa.	Kresoksiimi-metyyli	500 g/kg
Cantor	2006	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätilviljoilta ja apilattomien nurmien suojaviljoista.	2,4-D Florasulaami	300 g/l 6,25 g/l
Carbon Kick Booster	2922	Härmäsienten ja vihannespunkkien torjuntaan kasvihuoneissa ja kotipuutarhoissa. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Omenankellastajapunkin torjuntaan omenalta, vatunäkämäpunkin torjuntaan vadelmalta sekä niiden taimistoista.	Rypsiöljy Rypsiöljy	900 ml/l 900 ml/l



CDQ SX	3071	Rikkakasvien torjuntaan kevätiljoista (ohra, kaura, vehnä) ja syysviljoista (ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä).	Tribenuroni-metyyli Metsulfuroni-metyyli	222 g/kg 111 g/kg
Cedomon	1823	Ohran ja kauran siemenen peittaukseen viirutaudin, verkkolaikun, ohran tyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikun sekä siemenlevintäisten homesienien torjumiseksi.	Pseudomonas chlororaphis MA 342	10*9 - 10*10 cfu/ml
Celaflor Careo Torjuntaneste AE	2993	Tuhohyönteisten, kuten lehti-, kilpi- ja villakilpikirvojen, kärsäkkäiden, kaskaiden, koiden, luteiden, lehtipistiäisten toukkien, jauhiaisten ja ripsiäisten, kalifornianripsistä lukuun ottamatta, sekä kehrääjäpunkkien, torjuntaan koristekasveilta, erityisesti ruusulta, sisätiloissa, kotipuutarhassa avomaalla ja kasvihuoneessa.	Asetamipridi	0,05 g/l
Celaflor Careo Torjuntarakeet	2991	Lehti-, kilpi- ja villakilpikirvojen, kaskaiden, jauhiaisten ja ripsiäisten, kalifornianripsistä lukuun ottamatta, torjuntaan koristekasveilta sisätiloissa, parvekkeella ja terassilla.	Asetamipridi	40 g/kg
Celaflor Careo Torjuntaväkevoite	2989	Kärsäkkäiden, koiden, lehtipistiäisten toukkien, lehti-, kilpi- ja villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten, kalifornianripsistä lukuun ottamatta, torjuntaan koristekasveilta kotipuutarhassa avomaalla ja kasvihuoneessa.	Asetamipridi	5 g/l
Celest Extra Formula M	3327	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, syys- ja kevätohran sekä kauran siemenen peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen siemenlevintäisten tautien torjumiseksi.	Fludioksoniili Difenokonatsoli	25 g/l 25 g/l
Celest Formula M	1851	Vehnän, rukiin, ruisvehnän, ohran ja kauran siementen peittaukseen.	Fludioksoniili	25 g/l
Celest Trio	3077	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, syys- ja kevätohran sekä kauran siemenen peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen siemenlevintäisten tautien torjumiseksi.	Fludioksoniili Difenokonatsoli Tebukonatsoli	25 g/l 25 g/l 10 g/l
Cerall	2786	Vehnän, rukiin ja ruisvehnän kylvösiemenen peittaukseen vehnän haisunoen, Septoria nodorum- ja Fusarium -sienitautien torjumiseksi.	Pseudomonas chlororaphis MA 342	10*9-10*10 cfu/ml
Ceridor MCPA 750	3204	Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksillä sekä nurmikoilla, pientareilla ja tienvarsilla.	MCPA	750 g/l

Cerone	1584	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ohra-, ruis-, syysvehnä- ja kevätvehnäviljelyksiltä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Kukkien ja raakileiden harventamiseen omenan ja päärynän viljelyssä. Kasvunsäätöön ruukkukasveilla ja kesäkukilla kasvihuoneessa.	Etefoni	480 g/l
Chrysal BVB	3420	Sipuli- ja mukulakasvien kasvunsäätöön leikkokukkien leikkaamisen jälkeen kasvihuoneessa.	6-bentsyyliadeniini Gibberelliini (GA4 ja GA7 seos)	19 g/l 19 g/l
Chrysal Plus	3421	Tulppaanien kasvunsäätöön leikkokukaksi leikkaamisen jälkeen varsien kasvun rajoittamiseksi kasvihuoneessa.	Etefoni	480 g/l
Clamox	3093	Rikkakasvien torjuntaan imatsamoksia kestävilä CLEARFIELD (CL) kevättrypsi- ja kevät- ja syysrapsilajikkeilta.	Imatsamoksi Metatsaklori	17,5 g/l 375 g/l
Cleave	3227	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Florasulaami Fluroksipyyri	2,5 g/l 100 g/l
Cleravo	3236	Rikkakasvien torjuntaan syysrapsin, kevätropsin ja rypsin Clearfield-lajikkeilla.	Imatsamoksi Kvinmerakki	35 g/l 250 g/l
Cliophar 600 SL	3215	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä, rypsi-, rapsi-, maissi-, pellava- ja keräkaaliviljelyksiltä, apilattomilta nurmilta ja laitumilta sekä puuvartisten kasvien taimitarhoilta ja istutuksilta.	Klopyralidi	600 g/l
Cloud	3164	Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksillä.	Kvinmerakki Metatsaklori	125 g/l 375 g/l
Comet Pro	3053	Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljalajeilla sekä ruskolaikun, syysvehnanharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä härmän, <i>Ramularia</i> -sienen ja	Pyraklostrobiini	200 g/l

		Cercospora–laikkutautisien torjuntaan sokerijuurikkaalla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Golfnurmien sienitautien torjuntaan.		
Confidor WG 70	1906	Kirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten torjuntaan kurkusta, tomaatista, paprikasta ja koristekasveista kasvihuoneessa.	Imidaklopridi	700 g/kg
Consento	2848	Perunaruton torjuntaan.	Fenamidoni Propamokarbi- hydrokloridi	75 g/l 375 g/l
Conviso One	3325	Rikkakasvien torjuntaan ALS-inhibiittoreita kestävältä sokerijuurikkaalta.	Foramsulfuroni Tieenikarbatsoni	50 g/l 30 g/l
Cooper Kevätruiskute r	2802	Lehtikirvojen, omenakempin ja hedelmäpuupunkin talvehtimisasteiden torjuntaan hedelmäpuista, marjapensaista sekä koristepuista ja -pensaista.	Rapsiöljy	819 g/l
Cooper Rikkaspray	3371	Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin ammoniumsuolana)	7 g/l
Cooper Rikkatiiviste	3372	Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin ammoniumsuolana)	120 g/l
Cooper Voikukkahävite	3340	Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.	MCPA Diklorproppi-P Dikamba	5,2 g/l 1,5 g/l 0,3 g/l
Cycoce 750	1488	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, kauran ja heinän siemenviljelysten kasvun säätelyyn.	Klormekvattikloridi	750 g/l
Cymbal 45	3367	Perunaruton torjuntaan perunalla.	Symoksaniili	450 g/kg

Cyperkill 500 EC	3050	Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, syys- ja kevätöljykasveilta (rapsi ja rypsi), herneiltä, pavuilta, kaaleilta (kukkakaali, parsakaali, keräkaali, ruusukaali), purjolta, sipuilta, valkosipuilta ja perunalta avomaalla sekä koristekasveilla avomaalla ja kasvihuoneessa.	Sypermtriini	500 g/l
Danadim Progress	1714	Kirvojen torjuntaan viljoilta ja juurikaskärpäsien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.	Dimetoaatti	400 g/l
Decis Mega EW 50	2944	Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsien, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja herukkakoin, sääskien, hernekääriäisen, kaali-, porkkana-, sipuli- ja juurikaskärpäsien, porkkanakempin, kaali-, lanttu- ja naurisperhosen, ruskohaiskaisen, vattukuoriaisen, karviaiskoisan, ansarijauhaisen ja sienisääsken sekä punkkien, torjuntaan ristikkukaisilta öljykasvi-, vilja-, herne-, valkokaali-, punakaali-, kukkakaali-, savojinkaali-, ruusukaali-, parsakaali-, lanttu-, nauris-, porkkana-, keltasipuli- (eli ruokasipuli eli kepasipuli), punasipuli-, salottisipuli-, valkosipuli-, varhaissipuli-, purjo-, sokerijuurikas-, punajuurikas-, mansikka-, vadelma-, punaherukka-, mustaherukka-, valkoherukka- ja karviaisviljelyksiltä, sienimöistä sekä koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Kirppojen, luteiden ja perhosten torjuntaan salaattikiinankaalilta eli paksoilta ja kirvojen, ripsiäisten ja kahukärpäsien torjuntaan sokeri- ja rehmaisilta.	Deltametriini	50 g/l
Degesch-Plate	3381	Käyttöohjeessa mainittujen tuhoeläinten torjuntaan varastoidusta viljasta, viljatuotteista, palko- ja öljykasvien siemenistä (esim. puristetut), pähkinöistä, kuivatuista hedelmistä ja -vihanneksista, sienistä ja heinästä, kaakaopavuista, teestä, kahvista, mausteista ja tyhjistä tiloista suljetuissa varastotiloissa ja konteissa.	Magnesiumfosfidi	560 g/kg
Delan Pro	3271	Ruven (Venturia inaequalis ja Venturia pirina) torjuntaan omena- ja päärynäviljelmillä.	Ditianoni Kaliumfosfonaatit (kaliumvetyfosfonaatti + dikaliumfosfonaatti)	125 g/l 561 g/l

Delan WDG	1801	Hedelmäruven torjuntaan omenaviljelyksillä. Valmiste on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan päärynällä.	Ditianoni	700 g/kg
Delaro SC 325	2953	Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistä edistävien homesienien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, tyvilaikun, ruskolaikun, syysvehnanharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun, rengaslaikun ja Ramularia –lehtilaikun (Ramularia collo-cygni) torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun ja tyvilaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä ruskolaikun ja harmaalaikkutaudin torjuntaan ruisvehnällä.	Protiokonatsoli Trifloksistrobiini	175 g/l 150 g/l
Derrex	3098	Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto-, puutarha- ja kasvihuoneviljelyksiltä.	Rautafosfaatti	29,7 g/kg
Detia-Gas-Ex-P	2918	Tuhohyönteisten torjuntaan elintarvikeraaka-aineista, kuten siemenistä, kuivatuista hedelmistä ja -juureksista, herneestä ja tupakasta sekä elintarvikeraaka-aineiden jäänteitä sisältävistä tyhjästä tiloista, kuten myllyistä ja konteista, kaasuttamalla suljetuissa tiloissa.	Alumiinifosfidi	560 g/kg
Devrinol 450 SC	1968	Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksiltä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan keräkaali-, kukkakaali-, parsakaali-, ruusukaali-, romanescokaali-, lehtikaali- ja kiinankaaliviljelyksiltä sekä lanttu- ja naurisviljelyksiltä.	Napropamidi	450 g/l
DFF SC 500	3384	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta, rukiista, ruisvehnästä ja kaurasta.	Diflufenikaani	500 g/l
Diabolo	1742	Siemenperunan peittäminen harmaahilseen, känsäruven sekä kurttu- ja kuoppalahon (aiemmin kuivamätä) torjumiseksi. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Härmän torjuntaan kurkun, avomaankurkun, kesäkurpitsan, tomaatin ja koristekasvien kasvihuoneviljelyssä.	Imatsaliili	100 g/l

Dithane NT	1283	Käyttöohjeessa mainittujen sienitautien torjuntaan perunalta, sipuli- ja leikkokukilta, koristekasveilta, koristekukilta ja –puilta, kelta-, valko-, salotti ja purjosipuleilta, herukoilta, karviaiselta, omenalta, päärynältä, luumulta, kirsikalta, viinirypäleiltä, porkkanalta, kukkakaalilta, parsakaalilta, syysvehnältä, pavuilta ja herneeltä käyttöohjeen mukaisesti.	Mankotsebi	750 g/kg
Don-Q	3256	Punahomeen ( <i>Fusarium</i> spp.) torjuntaan kevät- ja syysvehnällä sekä ruisvehnällä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Koristekasvien sienitautien torjuntaan kasvihuoneessa, metsäpuuntaimien sienitautien torjuntaan metsätaimatarhoilla sekä hedelmäpuusyövän torjuntaan omenalla ja päärynällä.	Tiofanaatti-metyyli	700 g/kg
Duplosan Meko	1719	Rikkakasvien torjuntaan viljakasvustoista, apilattomien nurmien suojaviljoista sekä apilattomista nurmista perustamisvuonna.	Mekoproppi-P	600 g/l
Duplosan Super	1759	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoista sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Mekoproppi-P MCPA Dikloroproppi-P	130 g/l 160 g/l 310 g/l
Eagle WG	2910	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoista, öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, ilman suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä.	Amidosulfuroni	750 g/kg
Efilor	3209	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan rapsilla ja rypsillä.	Metkonatsoli Boskalidi	60 g/l 133 g/l
Elatus Era	3334	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevävehnällä, rukiilla, ruisvehnällä sekä syys- ja kevätohralla.	Bentsovindiflupyyri Protiokonatsoli	75 g/l 150 g/l
Elatus Plus	3333	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevävehnällä, rukiilla, ruisvehnällä sekä syys- ja kevätohralla.	Bentsovindiflupyyri	100 g/l
Emesto Silver	3192	Siemenperunan peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjumiseksi.	Penflueeni Protiokonatsoli	100 g/l 18 g/l

Endital AF	3408	Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä.	Pelargonihappo	31 g/l
Envidor 240 SC	2946	Vihannes- ja hedelmäpuupunkin torjuntaan omenalta, päärynältä, mansikalta ja koristekasveista lukuun ottamatta ruusua, omenankellastajapunkin torjuntaan omenalta ja pikkupäärynäkempin torjuntaan päärynältä.	Spirodiklofeeni	240 g/l
Envision	2001	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailla, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyylimiinisulolana)	450 g/l
Epok 600 EC	1816	Perunaruton torjuntaan.	Metalaksyyli-M Fluatsinami	193,6 g/l 400 g/l
Etanarae Extra	3460	Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta viljelysmailla, puutarhassa ja kasvihuoneessa.	Rautafosfaatti	8,1 g/kg
Etanarae F	3471	Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta viljelysmailla, puutarhassa ja kasvihuoneessa.	Rautafosfaatti	9,9 g/kg
Etanasyötti	3232	Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta viljelysmailla, puutarhassa ja kasvihuoneessa.	Rautafosfaatti	9,9 g/kg
Evure Neo	3450	Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevättrypsiltä, syys- ja kevättrapsilta, herneeltä, pavulta, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.	Tau-fluvalinaatti	240 g/l
Express 50 SX	3016	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätilviljelyksiltä sekä nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli	500 g/kg
Express Gold SX	3357	Rikkakasvien torjuntaan kevätilviljoista (ohra, kaura, vehnä) ja syysviljoista (ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä).	Tribenuroni-metyyli Metsulfuroni-metyyli	222 g/kg 111 g/kg
farm MCPA	1891	Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksillä sekä nurmikoilla, pientareilla ja tienvarsilla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan suojattuna ruiskutuksena omena-, päärynä-, kirsikka-, luumu-,	MCPA	750 g/l

		musta- ja viherherukka-, puna- ja valkoherukka-, karviais-, pensasmustikka-, marja-aronia-, ruusunmarja- ja marjatuomipihlajaviljelyksillä sekä puuvartisten kasvien taimistoissa.		
farm Trio	1890	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoista sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Mekoproppi-P MCPA Dikloroproppi-P	130 g/l 160 g/l 310 g/l
Fastac 50 EC	1914	Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, sääskien, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja sipulikoin, hernekääriäisen, kemppien, kaali-, sipuli- ja juurikaskärpäsen, ansarijauhiaisen sekä perhosten, torjuntaan syys- ja keväthevältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, kevä- ja syysrypsiltä, kevä- ja syysrapsilta, herneeltä, pavulta, sokeri- ja rehujuurikkaalta, perunalta, kerä-, kukka- ja parsakaalilta, keltasipulilta (=ruokasipulilta), purjolta ja mansikalta avomaalla, salaatilta, tomaatilta ja kurkulta kasvihuoneessa sekä koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla.	Alfa-sypermetriini	50 g/l
Fazor	1979	Sipulin kasvun estämiseen traktoriruiskutuksena vähintään helmikuun alkuun varastoitavalle istukassipulille.	Maleiinihydratsidi	600 g/kg
Fenix	1757	Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-, palsternakka, herne-, härkäpapu-, istukassipuli-, tilli-, persilja-, kumina-, korianteri-, ja auringonkukkaviljelyksiltä sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien koulinta-alat metsätaimtarhoilla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Siemenrikkakasvien torjuntaan mukulaselleriltä, juuripersiljalta, valkosipulilta, maa-artistokalta ja lupiinilta.	Aklonifeeni	600 g/l
Ferramol	2784	Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta viljelysmailla, puutarhassa ja kasvihuoneessa.	Rautafosfaatti	9,9 g/kg
Fibro	3194	Hyönteisten ja punkkien torjuntaan siemenperunalla, omenalla, päärynällä, kirsikalla ja luumulla.	Parafiiniöljy (CAS-nro 8042-47-5)	797 g/l



Finalsan	2778	Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä sekä sammalien torjuntaan nurmikentiltä.	Pelargonihappo	187 g/l
Finalsan Plus heti käyttövalmis	3047	Rikkakasvien, sammalten ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, koristeputien alustoilta, puuvartisten kasvien taimistoista ja koristekasvien ympäriltä.	Pelargonihappo Maleiinihydratsidi	31 g/l 4,95 g/l
Finalsan Plus tiiviste	3046	Rikkakasvien, sammalten ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, koristeputien alustoilta, puuvartisten kasvien taimistoista ja koristekasvien ympäriltä.	Pelargonihappo Maleiinihydratsidi	186,7 g/l 30 g/l
Finalsan RTU	2779	Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä.	Pelargonihappo	31 g/l
Finalsan Sammaltuho/Mossfri	3021	Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä sekä sammalien torjuntaan nurmikentiltä.	Pelargonihappo	187 g/l
Floramite 240 SC	2838	Punkkien torjuntaan taimitarhoilta sekä mansikalta ja koristekasveilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä kurkulta ja tomaatilta kasvihuoneessa. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Punkkien torjuntaan avomaankurkulta avomaalla sekä vadelmalta ja karhunvatukalta avomaalla, kasvihuoneessa ja tunnelissa.	Bifenatsaatti	240 g/l
Focus Ultra	1743	Heinämaisten rikkakasvien torjuntaan rypsilta, rapsilta, sokeri- ja rehujuurikkaalta, punajuurikkaalta, maissilta (vain DIM-kestävät lajikkeet), pavuilta, herneeltä, parsa-, ruusu-, kukka-, lehti-, kiinan-, kurttu- ja rehukaalilta, lantulta ja nauriilta, perunalta, porkkanalta, sipulilta, purjolta, pellavalta, omena- ja päärynäviljelyksiltä, mansikalta, punanadan ja jäykkänadan siemenviljelyksiltä sekä apilan ja sinimailasen siemenviljelyksiltä.	Sykloksidiimi	100 g/l
Folicur Xpert	3263	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevävehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätöhralla, kauralla sekä kevät- ja syysrypsillä ja -rapsilla.	Tebukonatsoli Protiokonatsoli	160 g/l 80 g/l
Foxtrot	3229	Kevät- ja syysöhran, kevät- ja syysvehnän, syysrukiin ja ruisvehnän ruohomaisten rikkakasvien torjuntaan.	Fenoksapropi-P-etyyli	69 g/l
Frowncide	3284	Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan avomaalla.	Fluatsinami	500 g/l

Frupica SC	2828	Mansikan harmaahomeen, härmän ja lehtilaikkutautien torjuntaan. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Härmän ja harmaahomeen torjuntaan koristekasveilla kasvihuoneessa ja avomaalla, mansikalla kasvihuoneessa ja tunneleissa sekä sienitautien torjuntaan metsätaimitarhoilla.	Mepanipyriimi	440 g/l
Fungazil A 25	1756	Ohran ja kauran peittaukseen viirutaudin, verkkolaikun, ohran tyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikun sekä itävyyttä heikentävien homesienten torjumiseksi.	Imatsaliili	25 g/l
Fusilade Max	1912	Heinämaisten rikkakasvien torjuntaan seuraavilla kasveilla: Kevät-rypsi ja -rapsi, syysrypsi ja -rapsi, kuitu- ja öljypellava, unikko, peruna, sokeri- ja rehujuurikas, herne, palkoineen korjattava papu, härkäpapu, lupiini, apilan siemenviljelykset, palsternakka, piparjuuri, mustajuuri, punajuuri, turnipsi, nauris, lanttu, retiisi, retikka, mukulaselleri, sipuli, salottisipuli, valkosipuli, ruohosipuli, lehtisalaatti, pinaatti, krassit, kirveli, fenkoli, lehti-selleri, persilja, yrtit (kuten salvia, rosmariini, timjami, basilika, minttu, maruna), endiivi, sikuri, juurisikuri, parsa, maa-artisokka, raparperi, humala, mansikka, vadelma, vatukat, herukat, karviainen, pensasmustikka, karpalo, ruusunmarja, mulperi, seljanmarja, omena, päärynä, kirsikka, luumut, kvitteni, koristekasvit (ei-heinämäiset), kesanto, taimitarhat sekä metsänuudistusalat.	Fluatsifoppi-P-butyylili	125 g/l
Galera	3022	Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta.	Klopyralidi Pikloraami	267 g/l 67 g/l
Gallery	1788	Rikkakasvien torjuntaan hedelmäpuiden, marjapensaiden ja vadelmakasvustojen alustoilta, mansikkaviljelyksiltä, puuvartisten koristekasvien taimistoista ja istutuksilta sekä havupuiden koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.	Isoksabeeni	500 g/l
Geoxe 50 WG	3243	Harmaahomeen torjuntaan mansikanviljelyssä avomaalla.	Fludioksoniili	500 g/kg
Gibb Plus Forest	3330	Havupuiden siemenviljelysten ja metsänjalostuksen puukokoelmien kukinnan lisäämiseen.	Gibberelliini (GA4 ja GA7 seos)	10 g/l
Glyfomax Bio	2905	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulolana)	360 g/l

Glyfonova Bio	1834	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulolana)	360 g/l
Glyphomax 480	3102	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta ennen ja jälkeen sadonkorjuun, kesannolta, puutarhoista, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta sekä metsänviljelyssä.	Glyfosaatti (Glyfosaatin dimetyyliamiinisulolana)	480 g/l
Glypper	3187	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulolana)	360 g/l
Goltix 70 WG	1464	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas-, punajuurikas-, kumina- ja mansikkaviljelyksiltä sekä taimistoviljelyksiltä avomaalla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan istukas-, taimi- ja kylvösipulilta (Allium cepa).	Metamitroni	700 g/kg
Goltix 700 SC	1848	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.	Metamitroni	700 g/l
Gratil	1783	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoista, öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä, nurmien suojaviljoista, ilman suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä.	Amidosulfuroni	750 g/kg
Harmony 50 SX	2844	Rikkakasvien torjuntaan nurmien suojaviljoista, viljellyiltä laitumilta sekä rehumaisviljelyksiltä.	Tifensulfuroni-metyyli	500 g/kg
Hedonal-MCPA	1546	Rikkakasvien torjuntaan vilja-, herne-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä sekä nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta.	MCPA	750 g/l
Hussar Plus OD	3364	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja keväthevältä, rukiilta, ruisvehnältä ja syys- ja kevätohralta.	Mesosulfuroni-metyyli Jodosulfuroni-metyyli- natrium	7,5 g/l 50 g/l
Hyönteisten torjunta- aine spray	3470	Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja sisätiloissa.	Pyretriinit Rapsiöljy	0,045 g/l 8,3 g/l

Hyönteisten torjunta-aine tiiviste	3469	Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja sisätiloissa.	Pyretriinit Rapsiöljy	4,6 g/l 825,3 g/l
Infito	3137	Perunaruton torjuntaan perunalla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Sipulin naattihomeen, pinaatin lehtihomeen, salaatin lehtihomeen sekä keräkaalin, kukkakaalin, savoykaalin, kyssäkaalin, parsakaalin, punakaalin, ruusukaalin sekä valkokaalin lehtihomeen ja kalkkihhomeen torjuntaan.	Propamokarbi- hydrokloridi Fluopikolidi	625 g/l 62,5 g/l
Influx 100 FS	3328	Perunan peittaukseen perunaseitin ja siemenlevintäisten harmaahilseen, perunaruven sekä kuorirokon torjumiseksi.	Fludioksoniili	100 g/l
IRONMAX PRO	3453	Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, syys- ja kevättrypsiltä, syys- ja kevättrapsilta, pellavalta, ruistankiolta, auringonkukalta, hampulta, herneeltä (tuoreena korjatut sekä kuivatut), pavulta (tuoreena korjatut sekä kuivatut), maissilta, sokerimaissilta, kelta-, valko-, kevät- ja vihersipulilta, purjolta, valko-, kukka-, pars- ja ruusukaalilta, sokerijuurikkaalta, rehujuurikkaalta, punajuurelta, porkkanalta, lantulta, rehunauriilta, retiisiltä, mukulaselleriltä, selleriltä, fenkoliilta, latva-artisokalta, nurmilla, nurmi- ja golfkentiltä avomaalla, salaateilta, pinaatilta, vihannesportulakalta, kirveliltä, ruoholaukalta, persiljalta, salviaalta, rosmariinilta, timjamilta, basilikalta, laakerinlehdeltä, rakuunalta, sellerin lehdiltä avomaalla ja kasvihuoneessa sekä kurkulta, tomaatilta, paprikalta, maustepaprikalta, meloneilta, kesäkurpitsalta ja munakoisolta kasvihuoneessa.	Rautafosfaatti	24,2 g/kg
ISOMEXX	2901	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä.	Metsulfuroni-metyyli	200 g/kg
Juventus 90	2962	Härmän, ruostetautien ja tähkäfusarioosin torjuntaan ohralla, kauralla, vehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla sekä pahkahomeen ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), kuivamädän ( <i>Phoma lingam</i> ) ja laikkutaudin ( <i>Alternaria brassicae</i> )	Metkonatsoli	90 g/l

		torjuntaan rypsilä ja rapsilla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Golfnurmille.		
Karate Zeon-tekniikka	1991	Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, sääskien, viljakukon, koiden, hernekääriäisen, kaali-, porkkana-, sipuli- ja juurikaskärpäsen, porkkanakempin, nälvikkäiden, vattukuoriaisen, karviaiskoisan, ansarijauhiaisen ja tukkimiehintäin sekä punkkien, torjuntaan kevät- ja syysrypsi-, kevät- ja syysrapsi-, vilja-, herne-, peruna-, valko-, parsa-, ruusu- kiinan-, savojin- ja kukkakaali-, lanttu-, nauris-, porkkana-, sipuli-, kevätsipuli-, purjo-, sokerijuurikas-, mansikka-, vadelma-, herukka-, karviais- ja kuminaviljelyksiltä, kurkulta ja tomaatilta kasvihuoneessa ja koristekasveista avomaalla sekä tukkimiehintäin torjuntaan havupuun taimista ennen istutusta. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan pinaatilta, piparjuurelta, palsternakalta, punajuurelta, valkosipulilta, avomaankurkulta, parsalta, retikalta, retiisiltä, lehtiselleriltä, juuriselleriltä, salaateilta, persiljalta, juuripersiljalta, kyssäkaalilta ja lehtikaalilta avomaalla, joulukuusiviljelmillä sekä puutavaraa vioittavien tuhohyönteisten torjuntaan metsässä varastoiduista kuorellisesta puutavarasta.	Lambda-syhalotriini	100 g/l
Keeper Bio Spray	3081	Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin ammoniumsuolana)	7 g/l
Keeper Bio Tiiviste	3080	Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin ammoniumsuolana)	120 g/l
Keeper L	2855	Rikkakasvien torjuntaan pihoilta, mukaan lukien ajoväylät ja käytävät.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulolana) Diflufenikaani	250 g/l 40 g/l
Kestac 50 EC	1945	Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, sääskien, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja sipulikoin, hernekääriäisen, kemprien, kaali-, sipuli- ja juurikaskärpäsen, ansarijauhiaisen sekä perhosten, torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, kevät- ja syysrypsiltä, kevät- ja syysrapsilta, herneeltä, pavulta, sokeri- ja rehujuurikkaalta, perunalta, kerä-, kukka- ja	Alfa-sypermetriini	50 g/l

		parsakaalilta, keltasipulilta (=ruokasipulilta), purjolta ja mansikalta avomaalla, salaatilta, tomaatilta ja kurkulta kasvihuoneessa sekä koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla.		
Kinvara	3329	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta.	Klopyralidi MCPA Fluroksipyyri	28 g/l 233 g/l 50 g/l
Korrensäde 5 C Limit	1882	Syys- ja kevätvehnän, rukiin ja kauran kasvun säätelyyn ja lakoutumisen estämiseen sekä koristekasvien kasvun säätelyyn kasvihuoneessa.	Klormekvattikloridi	460 g/l
Lamardor FS 400	2955	Siemenviljan peittaukseen ohran, kevätvehnän ja kauran nokitautien, vehnän ruskolaikun, ohran viirutaudin, ohran verkkolaikun, ohrantyyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.	Protiokonatsoli Tebukonatsoli	250 g/l 150 g/l
Lancelot	3281	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta.	Florasulaami Aminopyralidi	150 g/kg 300 g/kg
Laser Ultra	3145	Heinämaisten rikkakasvien torjuntaan rypsilä, rapsilta, sokeri- ja rehujuurikkaalta, punajuurikkaalta, maissilta (vain DIM-kestävät lajikkeet), pavuilta, herneeltä, parsaa-, ruusu-, kukka-, lehti-, kiinan-, kurttu- ja rehukaalilta, lantulta ja nauriilta, perunalta, porkkanalta, sipulilta, purjolta, pellavalta, omena- ja päärynäviljelyksiltä, mansikalta, punanadan ja jäykkänadan siemenviljelyksiltä sekä apilan ja sinimailasen siemenviljelyksiltä.	Sykloksiidiimi	100 g/l
Leimay	2952	Perunaruton torjuntaan perunalla.	Amisulbromi	200 g/l
Lentagran WP	1854	Rikkakasvien torjuntaan sipuli-, salottisipuli-, purjo-, kevätisipuli-, valkosipuli-, parsaa-, rehu-maissi-, sokerimaissi, keräkaali-, kukkakaali-, ruusukaali-, lehtikaali-, parsakaali-, rehukaali- ja kyssäkaaliviljelyksiltä sekä apilan siemenviljelyksiltä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Siemenrikkakasvien torjuntaan kuminalta kylvuonna.	Pyridaatti	450 g/kg

Librax	3389	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan kevätiljoilla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Golfnurmille.	Metkonatsoli Fluksapyroksadi	45 g/l 62,5 g/l
Maatilan Aklonifeeni	3003	Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-, palsternakka-, herne-, istukassipuli-, tilli-, persilja-, kumina-, korianteri- ja auringonkukkaviljelyksiltä sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.	Aklonifeeni	600 g/l
Maatilan Aklonifeeni 2	3118	Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-, palsternakka-, herne-, istukassipuli-, tilli-, persilja-, kumina-, korianteri-, ja auringonkukkaviljelyksiltä sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.	Aklonifeeni	600 g/l
Maatilan Amis	3347	Perunaruton torjuntaan perunalla.	Amisulbromi	200 g/l
Maatilan Asetami SG	3374	Rapsikuoriaisen torjuntaan kevät- ja syysrypsi- ja kevät- ja syysrapsiviljelyksiltä, kirvojen torjuntaan lehtisalaatilta avomaalla, kirvojen ja jauhiaisten torjuntaan omena- ja päärynäviljelyksiltä sekä koristekasveilta avomaalla ja kasvihuoneessa.	Asetamipridi	200 g/kg
Maatilan A-Sulfuroni Duo	3037	Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä- ja ruisviljelyksiltä.	Jodosulfuroni-metyyli- natrium Amidosulfuroni	25 g/l 100 g/l
Maatilan A-Sulfuroni Duo 3	3090	Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä- ja ruisviljelyksiltä.	Amidosulfuroni Jodosulfuroni-metyyli- natrium	100 g/l 25 g/l
Maatilan A-Sulfuroni I	3250	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoista, öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, ilman suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä.	Amidosulfuroni	750 g/kg
Maatilan Bentatsoni I	3433	Rikkakasvien torjuntaan apilaa tai sinimailasta sisältävistä nurmista ja niiden suojaviljoista, vilja-herne-seosviljoista, apila- ja sinimailasviljelyksiltä, palkokasvi-, avomaankurkku-, pellava-, istukas- ja taimisipuli- sekä mäkikuismaviljelyksiltä.	Bentatsoni	870 g/kg
Maatilan Biksa Duo	3396	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnällä, ohralla, kauralla, rukiilla ja ruisvehnällä.	Biksafeeni Protiokonatsoli	60 g/l 200 g/l

Maatilan Biksa Trio	3405	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnältä, ohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä.	Protiokonatsoli Fluopyraami Biksafeeni	130 g/l 65 g/l 65 g/l
Maatilan CCC 75	3434	Käyttöohjeessa mainittujen viljojen kasvun säätelyyn ja lakoutumisen estämiseen sekä koristekasvien kasvun säätelyyn.	Klormekvattikloridi	750 g/l
Maatilan CCC 750 SL	3320	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, kauran ja timotein siemenviljelysten kasvun säätelyyn.	Klormekvattikloridi	750 g/l
Maatilan Deltametriini	3188	Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja herukkakoin, sääskien, hernekääriäisen, kaali-, porkkana-, sipuli- ja juurikaskärpäsen, porkkanakempin, kaali-, lanttu- ja naurisperhosen, ruskohaiskiaisien, vattukuoriaisen, karviaiskoisan, ansarijauhiaisien ja sienisääsken sekä punkkien, torjuntaan ristikkukaisilta öljykasvi-, vilja-, herne-, valkokaali-, punakaali-, kukkakaali-, savojinkaali-, ruusukaali-, parsakaali-, lanttu-, nauris-, porkkana-, keltasipuli- (eli ruokasipuli eli kepasipuli), punasipuli-, salottisipuli-, valkosipuli-, varhaissipuli-, purjo-, sokerijuurikas-, punajuurikas-, mansikka-, vadelma-, punaherukka-, mustaherukka-, valkoherukka- ja karviaisviljelyksiltä, sienimöistä sekä koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla.	Deltametriini	50 g/l
Maatilan DFKaani	3507	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta sekä rukiista ja ruisvehnästä.	Diflufenikaani Metsulfuroni-metyyli	600 g/kg 60 g/kg
Maatilan Etanasyötti I	3435	Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä ja kasvihuoneessa.	Rautafosfaatti	30 g/kg
Maatilan Etefoni	2975	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ohra-, ruis-, syysvehnä- ja kevätvehnäviljelyksillä.	Etefoni	480 g/l
Maatilan Etefoni Duo I	3251	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevätvehnä-, syysohra- ja kevätohraviljelyksillä.	Mepikvattikloridi Etefoni	305 g/l 155 g/l
Maatilan Etofumesaatti	3157	Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.	Etofumesaatti	500 g/l



Maatilan Etofumesaatti 2	3212	Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.	Etofumesaatti	500 g/l
Maatilan Fena	3345	Perunaruton torjuntaan.	Fenamidoni Propamokarbi- hydrokloridi	75 g/l 375 g/l
Maatilan Fenmedifaami	3158	Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.	Fenmedifaami	160 g/l
Maatilan Fenmedifaami 320	3358	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä.	Fenmedifaami	320 g/l
Maatilan Florasulaami	3300	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnä, syys- ja kevätohra, ruis, ruisvehnä ja kauraviljelyksiltä sekä heinien siemenviljelyksiltä ja apilattomilta niitto- ja laidunnurmilta.	Florasulaami	50 g/l
Maatilan Florasulaami Duo	3088	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätiljoilta ja apilattomien nurmien suojaviljoista.	Florasulaami 2,4-D	6,25 g/l 300 g/l
Maatilan Florasulaami Duo 2	3089	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätiljoilta ja apilattomien nurmien suojaviljoista.	2,4-D Florasulaami	300 g/l 6,25 g/l
Maatilan Fluatsi	3343	Perunaruton torjuntaan perunalla.	Fluatsinami	500 g/l
Maatilan Fludiokso 2	3086	Vehnän, rukiin, ruisvehnän, ohran ja kauran siementen peittaukseen.	Fludioksoniili	25 g/l
Maatilan Fludiokso Trio	3341	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, syys- ja kevätohran sekä kauran siemenen peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen siemenlevintäisten tautien torjumiseksi.	Fludioksoniili Difenokonatsoli Tebukonatsoli	25 g/l 25 g/l 10 g/l
Maatilan Fluro 333	3398	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, maissilta ja apilattomien nurmien suojaviljoilta.	Fluroksipyyri	333 g/l

Maatilan Fluro 333 HL	3419	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, maissilta ja apilattomien nurmien suojaviljoilta.	Fluroksipyyri	333 g/l
Maatilan Fluro XL	3264	Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, golfnurmilta sekä syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta.	Fluroksipyyri Florasulaami	100 g/l 2,5 g/l
Maatilan Fluro XL 2	3414	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Fluroksipyyri Florasulaami	100 g/l 2,5 g/l
Maatilan Halax P	3404	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta sekä rukiista ja ruisvehnästä.	Halauksifeeni-metyyli Fluroksipyyri	12 g/l 280 g/l
Maatilan Indoksa	3361	Rapsikuoriaisen torjuntaan kevätrypsi-, syysrypsi-, kevätropsi- ja syysrapsiviljelyksiltä.	Indoksakarbi	150 g/l
Maatilan Karbatsoni	3096	Juolavehnän ja muiden heinämaisten ja leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä.	Propoksikarbatsoni- natrium	700 g/kg
Maatilan Klopuralidi Duo	3065	Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta.	Pikloraami Klopuralidi	67 g/l 267 g/l
Maatilan Klopuralidi Duo 2	3067	Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta.	Pikloraami Klopuralidi	67 g/l 267 g/l
Maatilan Klopuralidi SG	3203	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä, rypsi-, rapsi- ja mansikkaviljelyksiltä, maissilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomilta nurmilta ja laitumilta sekä puuvartisten kasvien taimitarhoilta ja istutuksilta.	Klopuralidi	720 g/kg
Maatilan Mandi Duo I	3437	Perunaruton (Phytophthora infestans) ja lehtipoltteen (Alternaria solani, Alternaria alternata) torjuntaan perunalla.	Mandipropamidi Difenokonatsoli	250 g/l 250 g/l
Maatilan Mandi I	3436	Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasvihuonetomaatilla sekä salaatin lehtihomeen torjuntaan avomaalla viljeltävällä salaatilla.	Mandipropamidi	250 g/l

Maatilan Mankotsebi WG	3370	Perunaruton, herukoiden, karviaisen ja avomaan koristekasvien laikkutautien torjuntaan kasvustoruiskutuksin, siemenperunan peittaukseen perunaseitin torjumiseksi.	Mankotsebi	750 g/kg
Maatilan MCPA Trio	3036	Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Klopyralidi MCPA Fluroksipyyri	20 g/l 200 g/l 40 g/l
Maatilan MCPA Trio 2	3057	Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Fluroksipyyri MCPA Klopyralidi	40 g/l 200 g/l 20 g/l
Maatilan MCPA Trio 3	3068	Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Klopyralidi MCPA Fluroksipyyri	20 g/l 200 g/l 40 g/l
Maatilan Meso Plus	3397	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä ja syys- ja kevätohralta.	Mesosulfuroni-metyyli Jodosulfuroni-metyyli- natrium	7,5 g/l 50 g/l
Maatilan Metamitroni 700	3308	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehjuurikasviljelyksiltä.	Metamitroni	700 g/l
Maatilan Metamitroni SC	3262	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehjuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.	Metamitroni	700 g/l
Maatilan Metatsaklori Duo	3061	Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksillä.	Kvinmerakki Metatsaklori	125 g/l 375 g/l
Maatilan Metkonatsoli	3027	Härmän, ruostetautien ja tähkäfusarioosin torjuntaan ohralla, kauralla, vehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla sekä pahkahomeen ( <i>Sclerotinia</i>	Metkonatsoli	90 g/l

		sclerotiorum), kuivamädän (Phoma lingam) ja laikkutaudin (Alternaria brassicae) torjuntaan rypsilä ja rapsilla.		
Maatilan Metkonatsoli 2	3052	Härmän, ruostetautien ja tähkäfusarioosin torjuntaan ohralla, kauralla, vehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä, ruskolaikun, syysvehnanharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla sekä pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum), kuivamädän (Phoma lingam) ja laikkutaudin (Alternaria brassicae) torjuntaan rypsilä ja rapsilla.	Metkonatsoli	90 g/l
Maatilan Metributsiini	3009	Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.	Metributsiini	700 g/kg
Maatilan Morfi	3350	Perunaruton torjuntaan perunalla.	Dimetomorfi Fluatsinami	200 g/l 200 g/l
Maatilan Morfi I	3503	Perunaruton torjuntaan perunalla.	Fluatsinami Dimetomorfi	200 g/l 200 g/l
Maatilan M-Sulfuroni	3058	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä.	Metsulfuroni-metyyli	200 g/kg
Maatilan M-Sulfuroni Duo	2981	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä keväällä.	Karfentratsoni-etyyli Metsulfuroni-metyyli	400 g/kg 100 g/kg
Maatilan Penko	3351	Mansikan, omenan, herukan ja karviaisen härmän, koristekasvien härmän ja ruostesienten torjuntaan avomaalla. Munakoison, paprikan, kurkun, melonin, kurpitsan, mansikan, tomaatin, vesimelonin ja kesäkurpitsan härmän torjuntaan sekä koristekasvien härmän ja ruostesienten torjuntaan kasviuoneissa.	Penkonatsoli	100 g/l
Maatilan Pinoksadeeni 2	3183	Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnaviljelyksiltä.	Pinoksadeeni	50 g/l

Maatilan Poke	3377	Perunaruton torjuntaan.	Fluatsinami Metalaksyyli-M	400 g/l 193,6 g/l
Maatilan Prokarbi	3496	Rikkakasvien torjuntaan peruna-, kumina-, syysvehnä-, syysruis-, ruisvehnä- ja syysohraviljelyksiltä.	Prosulfokarbi	800 g/l
Maatilan Proki	3403	Viljanhärmän torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla ja syysrukiilla ja ruisvehnällä.	Prokinatsidi	200 g/l
Maatilan Pro-max	3506	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, kevät- ja syyskauralla sekä kevät- ja syysohralla.	Trineksapakki-etyyli Proheksadionikalsium	75 g/kg 50 g/kg
Maatilan Propafop	2982	Heinämaisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä: sokerijuurikas, rehujuurikas, punajuurikas, peruna, herne, pavut, rypsi, rapsi, sinappi, pellava, puna-apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, parsat, kukka- ja keräkaali, kylvö- ja istukassipuli, valkosipuli, omena, päärynä, herukat, vadelma, karviainen, mansikka, koristepuut- ja pensaat sekä koivun istutusalat.	Propakvitsafoppi	100 g/l
Maatilan Propikonatsoli	3040	Härmä- ja ruostesienien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä sekä verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla.	Propikonatsoli	250 g/l
Maatilan Propikonatsoli Duo 2	3019	Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) sekä tyviläikun torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla sekä tyviläikun ja rengaslaikun torjuntaan rukiilla.	Syprodiiniili Propikonatsoli	250 g/l 62,5 g/l
Maatilan Protiokonatsoli Duo I	3438	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä kevät- ja syysrypsillä ja -rapsilla.	Protiokonatsoli Tebukonatsoli	80 g/l 160 g/l
Maatilan Pyraami Duo	3466	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä kevät- ja syysrypsillä ja -rapsilla.	Fluopyraami Protiokonatsoli	125 g/l 125 g/l

Maatilan Pyralidi Trio	3208	Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, ruisvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Aminopyralidi 2,4-D Florasulaami	10 g/l 180 g/l 5 g/l
Maatilan Pyroksulaami Duo I	3440	Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rukiilta, ruisvehnältä sekä syys- ja kevätvehnältä.	Pyroksulaami Florasulaami	68,3 g/kg 22,8 g/kg
Maatilan Pyroksulaami Duo II	3441	Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rukiilta, ruisvehnältä sekä syys- ja kevätvehnältä.	Florasulaami Pyroksulaami	22,8 g/kg 68,3 g/kg
Maatilan R-Sulfuroni 2	3105	Rikkakasvien torjuntaan peruna- ja rehumaisviljelyksiltä.	Rimsulfuroni	250 g/kg
Maatilan S-Sulfuroni	2980	Juolavehnän, hukkakauran, luohon ja leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä sekä perunalta.	Sulfosulfuroni	800 g/kg
Maatilan Strobi AM	3162	Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnän-harmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauran lehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla, ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljoilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, ruoste- ja lehtilaikkutautien sekä härmän torjuntaan siemenheinällä, lehtipoltteen torjuntaan perunalla, naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-, salaatti- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen torjuntaan purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan porkkanalla, härmän torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja palsternakalla, lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä, lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien ja kalkkihomeen torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, pars-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja Pythium-sienien torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan lantulla ja nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaatilla, lehtilaikkutautien, härmän ja ruosteiden torjuntaan sokeri- ja punajuurikkaalla, Zythia-lehtilaikun, harmaahomeen ja härmän torjuntaan mansikalla, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen ja lehtihomeen torjuntaan herneellä, ruosteen ja laikkutautien torjuntaan pavulla, mustalaikun ja pahkahomeen	Atsoksistrobiini	250 g/l

		torjuntaan ristikkukaisilla öljykasveilla sekä männynkaristeen torjuntaan metsätaimatarhoissa.		
Maatilan Strobi AM Duo	3413	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä syys- ja kevätrypsilä ja -rapsilla.	Atsoksistrobiini Syprokonatsoli	200 g/l 80 g/l
Maatilan Strobi CO II	3442	Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljalajeilla sekä ruskolaikun, syysvehnanharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä härmän, <i>Ramularia</i> -sienen ja <i>Cercospora</i> -laikkutautisien torjuntaan sokerijuurikkaalla.	Pyraklostrobiini	200 g/l
Maatilan Syhalotriini 2	3051	Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsien, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, sääskien, viljakukon, koiden, hernekääriäisen, kaali-, porkkana-, sipuli- ja juurikaskärpäsien, porkkanakempin, nälvikkäiden, vattukuoriaisen, karviaiskoisan, ansarijauhiaisen ja tukkimiehentäin sekä punkkien, torjuntaan kevät- ja syysrypsi-, kevät- ja syysrapsi-, vilja-, herne-, peruna-, valko-, parsa-, ruusu- kiinan-, savojin- ja kukkakaali-, lanttu-, nauris-, porkkana-, sipuli-, kevätsipuli-, purjo-, sokerijuurikas-, mansikka-, vadelma-, herukka-, karviais- ja kuminaviljelyksiltä, kurkulta ja tomaatilta kasvihuoneessa ja koristekasveista avomaalla sekä tukkimiehentäin torjuntaan havupuun taimista ennen istutusta.	Lambda-syhalotriini	100 g/l
Maatilan Sypermax	3353	Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, syys- ja kevätöljykasveilta (rapsi ja rypsi), herneiltä, pavuilta, kaaleilta (kukkakaali, parsakaali, keräkaali, ruusukaali), purjolta, sipulilta, valkosipulilta ja perunalta avomaalla sekä koristekasveilla avomaalla ja kasvihuoneessa.	Sypermetriini	500 g/l
Maatilan Sypermetriini	3020	Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsien, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, sääskien, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja sipulikoin, hernekääriäisen, kempin, kaali-, sipuli- ja juurikaskärpäsien, ansarijauhiaisen sekä perhosten, torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, kevät- ja syysrypsiltä, kevät- ja syysrapsilta, herneeltä, pavulta, sokeri- ja rehujuurikkaalta, perunalta, kerä-, kukka- ja	Alfa-sypermetriini	50 g/l

		parsakaalilta, keltasipulilta (=ruokasipulilta), purjolta ja mansikalta avomaalla, salaatilta, tomaatilta ja kurkulta kasvihuoneessa sekä koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla.		
Maatilan Tebukonatsoli	3342	Kasvitautilien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, kauralla, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kevät- ja syysrypsillä ja –rapsilla sekä siemenheinillä.	Tebukonatsoli	200 g/l
Maatilan Tebukonatsoli Duo	3092	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautilien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä kevät- ja syysrypsillä ja -rapsilla.	Protiokonatsoli Tebukonatsoli	125 g/l 125 g/l
Maatilan Tebukonatsoli Duo 2	3059	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautilien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä kevät- ja syysrypsillä ja -rapsilla.	Protiokonatsoli Tebukonatsoli	125 g/l 125 g/l
Maatilan TF-Sulfuroni	3111	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.	Triflusulfuroni-metyyli	500 g/kg
Maatilan TF-Sulfuroni 2	3112	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.	Triflusulfuroni-metyyli	500 g/kg
Maatilan TF-Sulfuroni 3	3211	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.	Triflusulfuroni-metyyli	500 g/kg
Maatilan TF-Sulfuroni 4	3273	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.	Triflusulfuroni-metyyli	500 g/kg
Maatilan Tiaklopi	3375	Rapsikuoriaisen ja -kärsäkkään torjuntaan kevät- ja syysrypsi- ja kevät- ja syysrypsiviljelyksiltä, kirvojen torjuntaan perunalta sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.	Tiaklopridi	240 g/l
Maatilan Tribe-Met	3500	Rikkakasvien torjuntaan kevätiljoista (ohra, kaura, vehnä) ja syysviljoista (ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä).	Tribenuroni-metyyli Metsulfuroni-metyyli	222 g/kg 111 g/kg
Maatilan Tribenuroni 500	3418	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljaviljelyksiltä sekä nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli	500 g/kg



Maatilan Tribenuroni 500 WG	3498	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, ohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä sekä nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli	500 g/kg
Maatilan Tribenuroni 750	3297	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä.	Tribenuroni-metyyli	750 g/kg
Maatilan Tribenuroni Duo	3148	Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli Tifensulfuroni-metyyli	167 g/kg 333 g/kg
Maatilan Tribenuroni Duo 3	3248	Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli Tifensulfuroni-metyyli	167 g/kg 333 g/kg
Maatilan Tribenuroni Trio	3499	Rikkakasvien torjuntaan kevätiljoista (ohra, kaura, vehnä) ja syysviljoista (ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä).	Tribenuroni-metyyli Metsulfuroni-metyyli Florasulaami	83 g/kg 83 g/kg 105 g/kg
Maatilan Trineksapakki	3161	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä timotein ja nurminadan siemenviljelyksiltä.	Trineksapakki-etyyli	250 g/l
Maatilan Trineksapakki 175	3253	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, kevät- ja syysvehnä-, kevät- ja syysohra- ja kauraviljelyksiltä sekä heinien siemenviljelyksiltä.	Trineksapakki-etyyli	175 g/l
Maatilan Trineksapakki M	3309	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä timotein ja nurminadan siemenviljelyksiltä.	Trineksapakki-etyyli	250 g/l
Maatilan Tritosulfuroni Duo	3473	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoista.	Tritosulfuroni Florasulaami	714 g/kg 54 g/kg
Maatilan Vindi	3406	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä sekä syys- ja kevätohralla.	Bentsovindiflupyyri	100 g/l
Maatilan Vindi Duo	3472	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä sekä syys- ja kevätohralla.	Bentsovindiflupyyri Protiokonatsoli	75 g/l 150 g/l

Madex	3054	Omenakääriäisen torjuntaan omenaviljelyksiltä.	Cydia pomonella granulovirus (CpGV)	3x10*13 viruspartikkelia/l
Malakite	3223	Omena- ja päärynäpuiden hedelmäruven (Venturia inaequalis ja Venturia pirina) torjuntaan.	Ditianoni Pyrimetaniili	250 g/l 250 g/l
Matrigon 600 SL	3265	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä, rypsi-, rapsi-, maissi-, pellava- ja keräkaaliviljelyksiltä, apilattomilta nurmilta ja laitumilta sekä puuvartisten kasvien taimitarhoilta ja istutuksilta.	Klopyralidi	600 g/l
Matrigon 72 SG	3125	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä, rypsi-, rapsi- ja mansikkaviljelyksiltä, maissilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomilta nurmilta ja laitumilta sekä puuvartisten kasvien taimitarhoilta ja istutuksilta. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Saunakukan, valvatin, ohdakkeen ja eräiden muiden rikkakasvien torjuntaan kuminalta kylvövuonna ja satovuosina sadonkorjuun jälkeen. Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan valkokaalilla, punakaalilla, savoiijinkaalilla, kukkakaalilla, parsakaalilla, ruusukaalilla, suippokaalilla, lantulla, nauriilla ja pellavalla.	Klopyralidi	720 g/kg
Mavrik	1850	Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevättrypsilta, syys- ja kevättrapsilta, herneeltä, pavulta, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.	Tau-fluvalinaatti	240 g/l
Maxim 100 FS	2847	Perunan peittaukseen perunaseitin ja siemenlevintäisten harmaahilseen, perunaruven sekä kuorirokon torjumiseksi.	Fludioksoniili	100 g/l
MCPA SL	3200	Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä sekä nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan suojattuna ruiskutuksena omena-, päärynä-, kirsikka-, luumu-, musta- ja viherherukka-, puna- ja valkoherukka-, karviais-, pensasmustikka-, marja-aronia-, ruusunmarja- ja marjatuomipihlajaviljelyksillä sekä puuvartisten kasvien taimistoissa.	MCPA	750 g/l

Medallion TL	3150	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan nurmikoilla ja golfnurmilla.	Fludioksoniili	125 g/l
Medax Max	3278	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen syys- ja kevätevehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, kevät- ja syyskauralla sekä kevät- ja syysohralla.	Trineksapakki-etyyli Proheksadionikalsium	75 g/kg 50 g/kg
Medifam 320 SC	2834	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä.	Fenmedifaami	320 g/l
Menara	2959	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätevehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla sekä kauralla.	Propikonatsoli Syprokonatsoli	250 g/l 160 g/l
Menno Florades	1913	Käyttöohjeessa mainittujen puutarhaviljelyssä käytettävien rakenteiden, välineiden ja tarvikkeiden desinfiointi bakteeri-, sieni- ja virustautien torjumiseksi.	Bentsoehappo	90 g/l
Meta	1977	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.	Metamitroni	700 g/l
Metro	3106	Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.	Metributsiini	700 g/kg
Mirador	3475	Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnän-harmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin torjuntaan syys- ja kevätevehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauran lehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla, ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljoilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, ruoste- ja lehtilaikkutautien sekä härmän torjuntaan siemenheinällä, lehtipoltteen torjuntaan perunalla, naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-, salaatti-, varhais- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen torjuntaan purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan porkkanalla, härmän torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja palsternakalla, lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä, lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien ja kalkkihhomeen torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, pars-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja Pythium-sienien torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan lantulla ja nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaatile, lehtilaikkutautien, härmän ja ruosteiden torjuntaan sokeri- ja punajuurikkaalla, Zythia-lehtilaikun, harmaahomeen ja härmän torjuntaan mansikalla, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen	Atsoksistrobiini	250 g/l

		ja lehtihomeen torjuntaan herneellä, ruosteen ja laikkutautien torjuntaan pavulla, mustalaikun ja pahkahomeen torjuntaan ristikukkaisilla öljykasveilla sekä männynkaristeen torjuntaan metsätaimitarhoissa.		
Mirador 250 SC	3087	Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehjänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauran lehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla, ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljoilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, ruoste- ja lehtilaikkutautien sekä härmän torjuntaan siemenheinällä, lehtipoltteen torjuntaan perunalla, naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-, salaatti-, varhais- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen torjuntaan purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan porkkanalla, härmän torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja palsternakalla, lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä, lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien ja kalkkihhomeen torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, pars-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja Pythium-sienien torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan lantulla ja nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaatilla, lehtilaikkutautien, härmän ja ruosteiden torjuntaan sokeri- ja punajuurikkaalla, Zythia-lehtilaikun, harmaahomeen ja härmän torjuntaan mansikalla, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen ja lehtihomeen torjuntaan herneellä, ruosteen ja laikkutautien torjuntaan pavulla, mustalaikun ja pahkahomeen torjuntaan ristikukkaisilla öljykasveilla sekä männynkaristeen torjuntaan metsätaimitarhoissa.	Atsoksistrobiini	250 g/l
Mirador Xtra	3228	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä syys- ja kevättrypsillä ja -rapsilla.	Syprokonatsoli Atsoksistrobiini	80 g/l 200 g/l
Mistral	2799	Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.	Metributsiini	700 g/kg
Mobius	3346	Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistä edistävien homesienien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, tyviläikun, ruskolaikun, syysvehjänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,	Trifloksistrobiini Protiokonatsoli	150 g/l 175 g/l

		verkkolaikun, rengaslaikun ja Ramularia –lehtilaikun (Ramularia collo-cygni) torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun ja tyviläikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä ruskolaikun ja harmaalaikkutaudin torjuntaan ruisvehnällä.		
Moddus Evo	3221	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen rukiilla, syys- ja kevätvehnällä, ruisvehnällä, kevät- ja syysohralla, kauralla sekä heinien siemenviljelyksillä.	Trineksapakki-etyyli	250 g/l
Moddus M	1727	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä timotein ja nurminadan siemenviljelyksiltä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen puna-apilan siemenviljelyksillä.	Trineksapakki-etyyli	250 g/l
Moncut 40 SC	1700	Siemenperunan peittaukseen perunaseitin torjumiseksi.	Flutolaniili	449 g/l
Monitor	1889	Juolavehnan, hukkakauran, luohon ja leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä sekä perunalta.	Sulfosulfuroni	800 g/kg
Mospilan	2906	Rapsikuoriaisen torjuntaan kevät- ja syysrypsi- ja kevät- ja syysrapsiviljelyksiltä, kirvojen torjuntaan lehtisalaatilla avomaalla, kirvojen ja jauhiaisten torjuntaan omena- ja päärynäviljelyksiltä sekä koristekasveilta avomaalla ja kasvihuoneessa. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Ripsiäisten torjuntaan koristekasveilla kasvihuoneessa. Kirvojen ja jauhiaisten torjuntaan tomaatilla, munakoisolla, paprikalla, maustepaprikoilla, kesäkurpitsalla, kurkulla (kasvihuone- ja avomaankurkku), lehtisalaateilla ja muilla salaattikasveilla (Lactuca-suku, Cichorium-suku, vuonankaali, sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi, Brassica-suvun lehdet ja idut, mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä) (Brassica spp.)) kasvihuoneessa. Kirvojen torjuntaan yrteillä (kirveli, ruohosipuli, yrttiselleri, fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit, persilja, salvia, rosmariini, timjami, meirami, oregano, basilika, sitruunamelissa, minttu, piparminttu, laakerinlehti, rakuuna ja iisoppi), pinaatilla ja lehtimangoldilla avomaalla ja kasvihuoneessa.	Asetamipridi	200 g/kg

Moss Killer	3234	Sammalen torjuntaan nurmikoilta.	Rautasulfaatti	109,3 g/kg
MossGTi	3044	Sammalen torjuntaan nurmikoilta.	Rautasulfaatti	288 g/l
Moto-urea	3069	Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla kasvukauden aikaisissa hakkuissa.	Urea	325 g/l
Movento SC 100	3306	Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan omenalta, päärynältä, luumulta, kirsikalta, valko-, puna-, savojin-, kukka-, parsa-, kyssä-, ruusu-, kiinan- ja lehtikaalilta ja koristekasveista avomaalla, salaatilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä hedelmä- ja marjakasveilta, koristepuilta, koristepensailta, perennoilta ja leikkokukilta ja leikkovihreältä taimitarhoilla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Käyttöohjeessa mainittujen tuholaisten torjuntaan porkkanalta ja palsternakalta avomaalla, keltasipulilta avomaalla, mansikalta avomaalla ja tunneliviljelyssä, kirveliltä, ruohosipulilta, yrttiselleriltä, persiljalta, salviaalta, rosmariinilta, timjamilta, basilikalta ja syötäviltä kukilta, laakerinlehdeltä, rakuunalta ja tilliltä avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveilta kasvihuoneessa.	Spirotetramaatti	100 g/l
MUSTANG forte	3012	Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, ruisvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Florasulaami 2,4-D Aminopyralidi	5 g/l 180 g/l 10 g/l
Mycostop	1603	Vihannes-, mauste- ja koristekasvien taimien kasvualustakäsittelyyn, siementen peittaukseen sekä pistokkaiden, istukassipulin ja valkosipulinkynsien upotuskäsittelyyn. Sienitautien (kuten Fusarium-lakastumistaudin, Pythium-taudin ja eri juuristotautien) torjuntaan vihannes-, mauste- ja koristekasviviljelmillä kasvihuoneissa.	Streptomyces K61 - sädebakteerin rihmasto ja itiöitä	150-350 g/kg
Narita	3422	Alternaria-sienten aiheuttaman lehtipoltteen torjuntaan perunalta.	Difenokonatsoli	250 g/l
Natria Etanarae	3363	Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta viljelysmailla, puutarhassa ja kasvihuoneessa.	Rautafosfaatti	9,9 g/kg

Natria Hyönteisten torjunta-aine, spray	3155	Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja sisätiloissa.	Rapsiöljy Pyretriinit	8,3 g/l 0,045 g/l
Natria Hyönteisten torjunta-aine, tiiviste	3154	Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja sisätiloissa.	Rapsiöljy Pyretriinit	825 g/l 4,6 g/l
Naturkraft Rikka-kasvien torjunta-aine	3238	Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä.	Pelargonihappo	31 g/l
Neko Kevätruiskute	1918	Omenakempin ja lehtikirvojen sekä hedelmäpuupunkin talvehtimisasteiden torjuntaan hedelmäpuista, marjapensaista, koristepuista ja -pensaista.	Parafiiniöljy (CAS-nro 64742-46-7)	840 g/l
Nervure	3457	Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä: herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka.	Kvitsalofoppi-P-etyyli	50 g/l
NEU 1181 M	2997	Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto-, puutarha- ja kasvihuoneviljelyksiltä.	Rautafosfaatti	29,7 g/kg
Nissorun	1815	Vihannespunkin torjuntaan kurkulta, tomaatilta ja paprikalta kasvihuoneessa, mansikalta, vadelmalta sadonkorjuun jälkeen ja koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla, sekä hedelmäpuupunkin torjuntaan omena-, päärynä-, kirsikka- ja luumuviljelyksiltä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Punkkien torjuntaan puuvartisten kasvien taimilta metsätaimatarhoilla.	Heksytiatsoksi	100 g/kg
Nopea rikkakasvien ja sammaleen poistaja	2940	Rikkakasvien ja sammalten torjuntaan kotipuutarhan käytäviltä, puuvartisten kasvien alustoilta, pensaiden ympäriltä ja viljelemättömiltä alueilta.	Kapriinihappo Kapryylihappo	12 g/l 17,7 g/l
Nuance WG	3266	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä.	Tribenuroni-metyyli	750 g/kg

Nufarm MCPA	1791	Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä sekä nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan suojattuna ruiskutuksena omena-, päärynä-, kirsikka-, luumu-, musta- ja viherherukka-, puna- ja valkoherukka-, karviais-, pensasmustikka-, marja-aronia-, ruusunmarja- ja marjatuomipihlajaviljelyksillä sekä puuvartisten kasvien taimistoissa.	MCPA	750 g/l
Orius 200 EW	3326	Kasvitautilien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, kauralla, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kevät- ja syysrypsillä ja –rapsilla sekä siemenheinillä.	Tebukonatsoli	200 g/l
Ortiva	2903	Naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-, salaatti-, varhais- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen torjuntaan purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan porkkanalla, härmän torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja palsternakalla, lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä, lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien ja kalkkihhomeen torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, parsan-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja Pythium-sienien torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan lantulla ja nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaatilla, lehtilaikkutautien, härmän ja ruosteiden torjuntaan punajuurikkaalla sekä Zythia-lehtilaikun, harmaahomeen ja härmän torjuntaan mansikalla, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen ja lehtihomeen torjuntaan herneellä sekä ruosteen ja laikkutautien torjuntaan pavulla.	Atsoksistrobiini	250 g/l
Penncozeb DG	1933	Perunaruton sekä herukoiden ja karviaisen laikkutautien torjuntaan.	Mankotsebi	750 g/kg
Perfektion Top	3395	Kirvojen torjuntaan viljoilta ja juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.	Dimetoaatti	400 g/l
Pilot	3456	Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä: herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka.	Kvitsalofoppi-P-etyyli	50 g/l



Pilot Ultra	3301	Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä: herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka.	Kvitsalofoppi-P-etyyli	50 g/l
Pistol	2854	Rikkakasvien torjuntaan ei-syötävien puutarhakasvien ja puiden alustoilta, taimikoista sekä piha- ja paikoitusalueilta, ajoväyliltä, käytäviltä, tehdas- ja rautatiealueilta ja muilta viljelemättömiltä alueilta.	Diflufenikaani Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	40 g/l 250 g/l
Pixxaro EC	3311	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta sekä rukiista ja ruisvehnästä.	Fluroksipyyri Halauksifeeni-metyyli	280 g/l 12 g/l
Platform 40 WG	1999	Eryteisesti peltomataran ja pelto-orvokin torjuntaan sekä muiden leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoilta.	Karfentratsoni-etyyli	400 g/kg
Plenum	3085	Rapsikuoriaisen torjuntaan kevätrypsilä, syysrypsilä, kevätrypsilä ja syysrypsilä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Kirvojen ja jauhiaisten torjuntaan tomaatilla, munakoisolla, paprikalla, maustepaprikoilla, kesäkurpitsalla ja kurkulla (kasvihuone- ja avomaankurkku) kasvihuoneessa. Kirvojen torjuntaan lehtisalaateilla ja muilla salaattikasveilla (Lactuca-suku, Cichorium-suku, vuonankaali, sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi, Brassica-suvun lehdet ja idut, mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä) (Brassica spp.), yrteillä (kirveli, ruohosipuli, yrttiselleri, fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit, persilja, salvia, rosmariini, timjami, meirami, oregano, basilika, sitruunamelissa, minttu, piparminttu, laakerinlehti, rakuuna ja iisoppi), pinaatilla ja lehtimangoldilla kasvihuoneessa. Kirvojen torjuntaan mansikalla kasvihuoneessa.	Pymetrotsiini	500 g/kg

PMV-01	3417	Virusrokote pepinon mosaiikkiviruksen ennaltaehkäisevään torjuntaan tomaateilla kasvihuoneessa.	Pepinon mosaiikkivirus (kannan CH2 isolaatti 1906)	>5x10 <sup>5</sup> viruspartikkelia/μL
POL-MCPA 750 SL	3153	Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilta.	MCPA	750 g/l
PreFeRal	1956	Jauhiasten torjuntaan kurkulta, tomaatilta ja koristekasveilta kasvihuoneissa.	Isaria fumosorosea, kanta Apopka 97	2 x 10 <sup>8</sup> 9 cfu/g
Premium Classic SX	3172	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätilviljelyksiltä sekä nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli	500 g/kg
Prestop	2956	Kurkun mustapistemädän (Didymella) torjuntaan, tomaatin, paprikan, kurkun, mansikan, koristekasvien ja pikkutaimien harmaahomeen (Botrytis) torjuntaan sekä Pythiumin, Phytophthoran, Rhizoctonian ja Fusariumin aiheuttaman taimipolteen ja juuristotautien torjuntaan vihannes-, mauste- ja koristekasveilla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Käyttöohjeessa mainittujen mansikan ja vadelman juuristotautien torjuntaan tunneli- ja kasvihuoneviljelyssä sekä avomaalla, avomaankurkun ja kurpitsan mustapistemädän ja kaalikasvien möhöjuuren torjuntaan avomaalla, sipulikasvien Fusarium-tautien ja harmaahomeen torjuntaan avomaalla ja tunnelissa sekä havu- ja lehtipuiden taimien harmaahomeen ja juuristotautien torjuntaan avomaalla ja kasvihuoneessa.	Gliocladium catenulatum -sienen rihmasto ja itiöitä	10 <sup>7</sup> - 10 <sup>9</sup> pmy/g
Prestop Mix	1898	Pythiumin ja Rhizoctonian aiheuttaman taimipolteen ja juuristotautien torjuntaan vihannes-, mauste- ja koristekasveilla turpeessa ja muissa orgaanisissa alustoissa avomaalla, kasvihuoneissa ja tunneliviljelyksissä sekä mansikan ja vadelman harmaahomeen torjuntaan mehiläisten ja kimalaisten avulla levitettynä avomaalla, kasvihuoneissa ja tunneliviljelyksissä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Siemenkotamädän ja muiden Fusarium- ja Botrytis-sienten aiheuttamien varastotautien torjuntaan omenalla.	Gliocladium catenulatum -sienen rihmasto ja itiöitä	10 <sup>7</sup> - 10 <sup>9</sup> pmy/g
Previcur Energy	3025	Salaatinlehtihomeen (Bremia lactucae) torjuntaan salaatilla, Pythium spp.-sienten aiheuttaman taimipolteen torjuntaan salaatilla, kaalilla, tomaatilla ja kasvihuonekurkun taimilla lisäysten aikana, sekä tomaatilla ja kurkulla	Fosetyyli Propamokarbi	310 g/l 530 g/l

		<p>ennaltaehkäisevästi tippukastelujärjestelmän kautta kasvihuoneissa ja avomaalla.</p> <p><b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label):          Juuristo- ja tyvitautien (Pythium spp.) sekä lehtihomeiden (Peronosporaceae) torjuntaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koristekasveilla kasvihuoneessa ja avomaalla</li> <li>- paprikalla, maustepaprikoilla ja munakoisolla kasvihuoneessa</li> <li>- avomaankurkulla ja kesäkurpitsalla kasvihuoneessa ja avomaalla</li> <li>- salaattikasveilla (Lactuca-suku, Cichorium-suku, vuonankaali, sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi, Brassica-suvun lehdet ja idut, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä, babyleaf)) kasvihuoneessa ja avomaalla</li> <li>- mizuna eli japaninkaali avomaalla</li> <li>- yrteillä (kirveli, ruohosipuli, yrttiselleri, fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit, persilja, salvia, rosmariini, timjami, meirami, oregano, basilika, sitruunamelissa, minttu, piparminttu, laakerinlehti, rakuuna ja iisoppi) kasvihuoneessa ja avomaalla</li> </ul>		
Priaxor	3444	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, ruisvehnällä, rukiilla, ohralla ja kauralla.	Fluksapyroksadi Pyraklostrobiini	75,0 g/l 150,0 g/l
Primo Maxx	3045	Golfnurmen kasvunsäätöön.	Trineksapakki-etyyli	121 g/l
Primo Maxx II	3318	Golfkenttien viheriöiden, esiviheriöiden, avauslyöntipaikkojen, peliväylien, karheikoiden ja puolikarheikoiden sekä urheilukenttien nurmikoiden kasvunsäätöön.	Trineksapakki-etyyli	116,4 g/l
Primus	1899	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Florasulaami	50 g/l
Primus 250 WG	3352	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Florasulaami	250 g/kg

Primus XL	3143	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta, heinien siemenviljelyksiltä ja golfnurmilta.	Fluroksipyyri Florasulaami	100 g/l 5 g/l
Prolectus	3302	Harmaahomeen torjuntaan kurkkukasveilla, tomaatilla, paprikalla, munakoisolla ja mansikoilla kasvihuoneessa.	Fenpyratsamiini	500 g/kg
Proline 250 EC	2788	Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnanharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), tyvilaikun ja tähkäfusarioosin torjuntaan ohralla, kauralla sekä syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla sekä pahkahomeen ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), harmaahomeen ja laikkutaudin ( <i>Alternaria brassicae</i> ) torjuntaan rypsillä ja rapsilla.	Protiokonatsoli	250 g/l
Proline Xpert	3322	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnällä, ohralla, kauralla, rukiilla ja ruisvehnällä.	Tebukonatsoli Protiokonatsoli	80 g/l 160 g/l
Proman	3244	Leveälehtisten rikkakasvien ja yksivuotisten heinämäisten rikkakasvien torjuntaan perunaviljelyksiltä.	Metobromuroni	500 g/l
Property 180 SC	3261	Härmän torjuntaan vehnän, rukiin, ohran, kauran, ruisvehnan ja speltin viljelyssä.	Pyriofenoni	180 g/l
Propulse	3362	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralta, kauralla sekä kevät- ja syysrypsillä ja -rapsilla.	Protiokonatsoli Fluopyraami	125 g/l 125 g/l
Prosaro EC 250	2954	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralta, kauralla sekä kevät- ja syysrypsillä ja -rapsilla.	Protiokonatsoli Tebukonatsoli	125 g/l 125 g/l
Provado Care	2990	Lehti-, kilpi- ja villakilpikirvojen, kaskaiden, kemppien, jauhiaisten ja ripsiäisten (lukuun ottamatta kalifornianripsistä) torjuntaan koristekasveilta sisätiloissa, parvekkeella ja terassilla.	Asetamipridi	40 g/kg

Provanto Care Torjuntapuikko	3474	Lehti-, kilpi- ja villakilpikirvojen, kaskaiden, kemppien, jauhiaisten ja ripsiäisten (lukuun ottamatta kalifornianripsistä) torjuntaan koristekasveilta sisätiloissa, parvekkeella ja terassilla.	Asetamipridi	40 g/kg
PS-kantosuoja-2	1949	Juurikäävän torjuntaan kuusen ja männyn kannoilla.	Urea	320 g/l
Puma Extra	1702	Hukkakauran ja luohon torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.	Fenoksapropi-P-etyyli	69 g/l
RAK 3+4	3402	Kääriäisten häirintään omenalta ja päärynältä.	(Z)-11-tetradeken-1- yyliasettaatti (E,E)-8,10-dodekadien-1- oli	4 % (w/w) 4 % (w/w)
Rambo 360 S	1902	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyylimiamiinisuolana)	360 g/l
Rambo Bio	1929	Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin ammoniumsuolana)	120 g/l
Rambo Bio Spray	1930	Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin ammoniumsuolana)	7 g/l
Ranger XL	3313	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsuolana)	360 g/l
Ranman Top	3147	Lehti- ja mukularuton torjuntaan perunalla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Avomaankurkun lehtihomeen ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) torjuntaan avomaalla.	Syatsofamidi	160 g/l
Raptol	3388	Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja sisätiloissa.	Rapsiöljy Pyretriinit	825,3 g/l 4,6 g/l

Ratio 50 SX	3002	Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli Tifensulfuroni-metyyli	167 g/kg 333 g/kg
Ratio 50 T	1749	Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli Tifensulfuroni-metyyli	167 g/kg 333 g/kg
Ratio Super SX	3101	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätruikiilta, ruisvehnältä, syys- ja kevätohralta ja kauralta sekä apilattoman nurmen suojaviljalta.	Tribenuroni-metyyli Tifensulfuroni-metyyli	250 g/kg 250 g/kg
Redigo FS 100	2969	Ohran ja kevätvehnän siemenen peittaukseen Fusarium –sienten, lentonoen, vehnän haisunoen ja vehnän ruskolaikun torjumiseksi.	Protiokonatsoli	100 g/l
Redigo Pro	3283	Kevätohran, kevätvehnän, kevätruikiin, kevätruisehnen ja kauran siemenen peittaukseen Fusarium –sienten, lentonoen, vehnähaisunoen, kauranavonoen, ohranverkkolaikun, ohranviirutaudin ja kauranlehtilaikun torjumiseksi.	Tebukonatsoli Protiokonatsoli	20 g/l 150 g/l
Refine Super SX	3400	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätruikiilta, ruisvehnältä, syys- ja kevätohralta ja kauralta sekä apilattoman nurmen suojaviljalta.	Tribenuroni-metyyli Tifensulfuroni-metyyli	250 g/kg 250 g/kg
Regalis Plus	3197	Kasvunsäätöön omena- ja päärynäpuilla.	Proheksadionikalsium	100 g/kg
Reglone	807	Rikkakasvien torjuntaan käyttöohjeessa tarkemmin mainituilla kasveilla juurikasvi- ja vihannesmailla, perunalla, mauste- ja marjakasveilla, hedelmätarhoissa, taimistojen ja metsätaimien kylvö- ja istutuspenkeissä, mansikan rönsyjen hävittämiseen riviväleistä sekä varsiston hävittämiseen perunalla, herneellä, härkäpavulla, öljypellavalla, kitupellavalla, rypsiä ja rapsilla sekä kylvösiemeneksi viljeltävällä apilalla, kuitupellavalla ja lupiinilla.	Dikvatti	200 g/l
Repex 5 I	3416	Heinämaisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä: herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka.	Kvitsalofoppi-P-etyyli	50 g/l
Revus	2886	Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasvihuonetomaatilla sekä salaatin lehtihomeen torjuntaan avomaalla viljeltävällä salaatilla.	Mandipropamidi	250 g/l

		<b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Phytophthora -sienen aiheuttaman levälaikun torjuntaan koivun ja tervalepän paakkutaimilla avomaalla ja kasvihuoneessa.		
Revus Top	3195	Perunaruton (Phytophthora infestans) ja lehtipoltteen (Alternaria solani, Alternaria alternata) torjuntaan perunalla.	Difenokonatsoli Mandipropamidi	250 g/l 250 g/l
Ridomil Gold MZ Pepite	2829	Perunaruton torjuntaan. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Sipulin naattihomeen torjuntaan avomaalla.	Mankotsebi Metalaksysyili-M	640 g/kg 40 g/kg
Rizolex 50 SC	1896	Siemenperunan peittäus perunaseitin torjumiseksi.	Tolklofossi-metyyli	500 g/l
Rodeo XL	3312	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsuolana)	360 g/l
Rotstop	1648	Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla.	Harmaaorvakka-sienen itiöitä	10,6 % (w/w)
Rotstop SC	2939	Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla.	Harmaaorvakka-sienen itiöitä	2,5 % (w/w)
Roundup 60	3399	Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiltä alueilta, kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä viljellyiltä alueilta, kuten koristekasvien alustoilta ja syötävien kasvien viljelyksiltä sadonkorjuun jälkeen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsuolana)	60 g/l
Roundup Ace	2882	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsuolana)	450 g/l
Roundup Biactive	2881	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsuolana)	360 g/l

Roundup Bio	1722	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	360 g/l
Roundup Classic XL	3316	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsulana)	360 g/l
Roundup Energy	3314	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsulana)	450 g/l
Roundup Express	3103	Rikkakasvien torjuntaan pienialaisilta viljelyksiltä sadonkorjuun jälkeen ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana) Pelargonihappo	7,2 g/l 20,4 g/l
Roundup Flex	3072	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsulana)	480 g/l
Roundup Flick	3386	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsulana)	360 g/l
Roundup Garden	1637	Rikkakasvien torjuntaan puutarhassa ennen kasvien istutusta tai sadonkorjuun jälkeen, viljelemättömiltä alueilta kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä varttuneiden hedelmä- ja koristepuiden alustoilta sadonkorjuun päätyttyä.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	120 g/l
Roundup Garden Plus	3225	Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiltä alueilta kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä koristekasvien ja puiden alustoilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsulana)	120 g/l
Roundup Geeli	3073	Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiltä alueilta kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä koristekasvien ja puiden alustoilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	7,2 g/l
Roundup Geeli Max	3287	Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiltä alueilta kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä koristekasvien ja puiden alustoilta sekä vastaleikkattujen puuvartisten kasvien kantokäsittelyyn.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsulana)	72 g/l



Roundup Gold	1934	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	450 g/l
Roundup Gold ST	3315	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsulana)	450 g/l
Roundup Piha	2923	Rikkakasvien torjuntaan pienialaisilta viljelyksiltä sadonkorjuun jälkeen ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	7,2 g/l
Roundup PowerMax	3213	Rikkakasvien torjuntaan viljakasveilta ja eräiltä muilta viljelykasveilta ennen itämistä ja korjuuta, nurmen lopettamiseen ja taimelle nousseiden rikkakasvien torjuntaan sängellä, hedelmätarhoissa, kesantomailla, metsänuudistuksessa ja viljelemättömillä alueilla.	Glyfosaatti (glyfosaatin ammoniumsulana)	720 g/kg
Roundup Quick	1980	Rikkakasvien torjuntaan pienialaisilta viljelyksiltä sadonkorjuun jälkeen ja viljelemättömiltä alueilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	7,2 g/l
Roundup Super	3224	Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiltä alueilta kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä koristekasvien ja puiden alustoilta.	Glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsulana)	360 g/l
Roundup Ultra	1828	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, hedelmätarhoista, mäkikuismalta, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	360 g/l
Roundup Voikukkahävite	3443	Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.	MCPA Diklorproppi-P Dikamba	5,2 g/l 1,5 g/l 0,3 g/l
Safari	1737	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.	Triflusaluroni-metyyli	500 g/kg
Saracen	3198	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Florasulaami	50 g/l

Scala	1873	Mansikan harmaahomeen torjuntaan sekä hedelmäruven torjuntaan omenalla ja päärynällä.	Pyrimetaniili	400 g/l
Seedron	3269	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan kevät- ja syysvehnän, kevät- ja syysohran, ruisvehnän, rukiin ja kauran siementen peittaukseen.	Fludioksoniili Tebukonatsoli	50 g/l 10 g/l
Sekator OD	2852	Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä- ja ruisviljelyksiltä.	Jodosulfuroni-metyyli- natrium Amidosulfuroni	25 g/l 100 g/l
Select	1998	Kylänurmikan ja muiden yksivuotisten heinämäisten rikkakasvien torjuntaan sipuli-, porkkana- ja mansikkaviljelyksiltä sekä puuvartisten kasvien taimitarhoilta.	Kletodiimi	240 g/l
Select Plus	3231	Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan kepasipuli-, porkkana-, sokerijuurikas-, rehujuurikas, punajuurikas-, peruna-, keräkaali-, pellava-, rypsi-, rapsi-, herne-, papu- ja mansikkaviljelyksiltä.	Kletodiimi	120 g/l
Senkor SC 600	3084	Rikkakasvien torjuntaan peruna- ja porkkanaviljelyksiltä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan kuminalta kylvövuonna.	Metributsiini	600 g/l
Serenade ASO	3282	Sienitautien torjuntaan mansikalla kasvihuone- ja tunneliviljelyssä, porkkanan ja salaatin viljelyssä avomaalla sekä tomaatin, paprikan ja munakoison kasvihuoneviljelyssä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): - Alternaria- sienien torjuntaan purjosipulilla - Septoria-laikkutaudin torjuntaan lehtisellerillä - harmaahomeen torjuntaan sipulilla, salaatilla, parsalla - pahkahomeen torjuntaan kyssäkaalilla - härmän torjuntaan munakoisolla, tomaatilla, paprikalla, kurkulla, avomaankurkulla, kesäkurpitsalla ja taimitarhoilla - pahkahomeen ja Alternaria-sienen torjuntaan palsternakalla, lantulla, nauriilla, punajuurella, mukulasellerillä, bataatilla ja piparjuurella - harmaahomeen ja härmän torjuntaan mansikalla, herukoilla, vadelmalla ja karhunvatukalla, kurpitsalla, jättikurpitsalla ja vesimelonilla	Bacillus subtilis QST 713	13,96 g/l

		- harmaahomeen ja pahkahomeen torjuntaan keräkaalilla, kukkakaalilla, parsakaalilla, ruusukaalilla, savoijinkaalilla, pinaatilla ja palkoineen korjattavalla pavulla		
Shirlan	1706	Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan avomaalla.	Fluatsinami	500 g/l
Signum	2796	Mansikan harmaahomeen ja härmän torjuntaan sekä hedelmäruven ja härmän torjuntaan omenalla ja päärynällä, Monilia –sienten torjuntaan kirsikalla ja luumulla, kalkkihomeen ja Alternaria –sienten torjuntaan kaalilla, Alternaria – ja Sclerotinia –sienten torjuntaan porkkanalla, harmaahomeen ja Ascochyta –sienen torjuntaan herneellä, Alternaria –sienten, harmaahomeen ja sipulinpahkamädän torjuntaan sipulilla ja purjolla sekä harmaahomeen torjuntaan salaattilla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan seuraavilla kasveilla: - Tomaatti, paprikat (myös maustepaprikat) ja munakoiso kasvihuoneessa - Kasvihuonekurkku, avomaankurkku ja kesäkurpitsa kasvihuoneessa - Vuonankaali sekä keräsalaatti, jäävuorisalaatti ja muut kerivät salaattit kasvihuoneessa ja avomaalla - Avoinlehtiset salaattilajikkeet ja -kasvit (Lactuca-suku, siloendiivi, sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi, Brassica-suvun lehdet ja idut, mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä, babyleaf)) avomaalla - Pinaatti avomaalla - Yrtit (kirveli, ruohosipuli, yrttiselleri, fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit, persilja, salvia, rosmariini, timjami, meirami, oregano, basilika, sitruunamelissa, minttu, piparminttu, laakerinlehti, rakuuna ja iisoppi) avomaalla - Retiisit ja retikat kasvihuoneessa - Palsternakka, juuripersilja, punajuuri, mukulaselleri, piparjuuri, retiisit ja retikat sekä kaurajuuri avomaalla - Valkosipuli, salottisipuli ja varhaissipulit (pillisipuli, salaattisipuli ja vastaavat lajikkeet) avomaalla - Parsakaali, kukkakaali, valkokaali, ruusukaali, punakaali, savoijinkaali ja suippokaali	Pyraklostrobiini Boskalidi	67 g/kg 267 g/kg

		avomaalla - Kuivattavat pavut avomaalla - Tilli avomaalla - Peruna avomaalla (vain lehtipoltteen torjuntaan) - Mansikka kasvihuoneessa - Pensasmustikka avomaalla - Vadelmat ja vatukat (vadelma, karhunvatukka, loganinmarja, boysenmarja, lakka, japaninvadelma, mesimarja ja mesivadelma) avomaalla, kasvihuoneessa ja tunnelissa - Herukat (puna-, musta-, viher- ja valkoherukka) avomaalla - Koristekasvit kasvihuoneessa ja avomaalla - Kurpitsat ja jättikurpitsa kasvihuoneessa ja avomaalla - Avomaankurkku avomaalla		
Siltra Xpro	3354	Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnällä, ohralla, kauralla, rukiilla ja ruisvehnällä.	Protiokonatsoli Biksafeeni	200 g/l 60 g/l
Sluxx HP	2998	Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto-, puutarha- ja kasvihuoneviljelyksiltä.	Rautafosfaatti	29,7 g/kg
Sonis	3170	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä timotein ja nurminadan siemenviljelyksiltä.	Trineksapakki-etyyli	250 g/l
Spitfire 333 HL	3260	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, maissilta ja apilattomien nurmien suojaviljoilta.	Fluroksipyyri	333 g/l
Spotlight Plus	1951	Perunan varsiston hävittämiseen ennen sadonkorjuuta sekä siemenrikkakasvien torjuntaan perunaviljelyksiltä.	Karfentratsoni-etyyli	60 g/l
Spraits AF	3409	Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja sisätiloissa.	Pyretriinit Rapsiöljy	0,045 g/l 8,3 g/l
Spruzit	2009	Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja sisätiloissa.	Rapsiöljy Pyretriinit	825,3 g/l 4,6 g/l

Spruzit RTU	2777	Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja sisätiloissa.	Pyretriinit Rapsiöljy	0,045 g/l 8,3 g/l
Stabilan 750 SL	2860	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, kauran ja timotein siemenviljelysten kasvun säätelyyn.	Klormekvattikloridi	750 g/l
Starane 333 HL	3259	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, maissilta ja apilattomien nurmien suojaviljoilta.	Fluroksipyyri	333 g/l
Starane XL	2842	Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, golfnurmilta sekä syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta.	Fluroksipyyri Florasulaami	100 g/l 2,5 g/l
Stereo 312.5 EC	1817	Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) sekä tyvilaikun torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla sekä tyvilaikun ja rengaslaikun torjuntaan rukiilla.	Propikonatsoli Syprodiniili	62,5 g/l 250 g/l
Steward	3015	Tuhohyönteisten torjuntaan omenalta, päärynältä, parsakaalilta, punakaalilta, keräkaalilta, kukkakaalilta, kurttukaalilta, ruusukaalilta, kesäkurpitsalta ja kurpitsalta avomaalla sekä kurkulta, tomaatilta, paprikalta, kesäkurpitsalta, kurpitsalta, chilipaprikalta, munakoisolta ja melonilta kasvihuoneessa. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Perhostoukkien, erityisesti kaalikoin, torjuntaan kiinankaalilla ja lehtikaalilla avomaalla ja kiinankaalilla kasvihuoneessa.	Indoksakarbi	300 g/kg
Stomp	1950	Rikkakasvien torjuntaan porkkana-, kylvö- ja taimisipuliviljelyksiltä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan mukulaselleriltä, varsiselleriltä, palsternakalta, purjolta, parsalta, piparjuurelta, valkosipulilta, istukassipulilta, salaattisipulilta, sokeri- ja rehumaisilta, kuminalta kylvövuonna, tilliltä, korianterilta, herneeltä, pensaspavulta ja härkäpavulta.	Pendimetalini	400 g/l

Storanet	3292	Varastoidun puutavaran suojaaminen kaarnakuoriaisia (Scolytidae), nävertäjiä (Scolytidae), runkojäriä (Chrysomeloidea), kauniais (Buprestidae) ja muita puutavaraa tuhoavia hyönteisiä vastaan.	Alfa-sypermetriini	1,57 g/kg
Stratos Ultra	3146	Heinämaisten rikkakasvien torjuntaan rypsilta, rapsilta, sokeri- ja rehujuurikkaalta, punajuurikkaalta, maissilta (vain DIM-kestävät lajikkeet), pavuilta, herneeltä, parsalta, ruusu-, kukka-, lehti-, kiinan-, kurttu- ja rehukaalilta, lantulta ja nauriilta, perunalta, porkkanalta, sipulilta, purjolta, pellavalta, omena- ja päärynäviljelyksiltä, mansikalta, punanadan ja jäykkänadan siemenviljelyksiltä sekä apilan ja sinimailasen siemenviljelyksiltä.	Sykloksiidiimi	100 g/l
Substral 2in1 hyönteistorjuntapaukot	3383	Lehti-, kilpi- ja villakilpikirvojen, kaskaiden, kemppien, jauhiaisten ja ripsiäisten (lukuun ottamatta kalifornianripsistä) torjuntaan koristekasveilta sisätiloissa, parvekkeella ja terassilla.	Asetamipridi	40 g/kg
Substral Tuhohyönteisspray	2992	Tuhohyönteisten, kuten lehti-, kilpi- ja villakilpikirvojen, kärsäkkäiden, kaskaiden, koiden, luteiden, lehtipistiäisten toukkien, jauhiaisten ja ripsiäisten, kalifornianripsistä lukuun ottamatta, sekä kehrääjäpunkkien, torjuntaan koristekasveilta, erityisesti ruusulta, sisätiloissa, kotipuutarhassa avomaalla ja kasvihuoneessa.	Asetamipridi	0,05 g/l
Sumi Alpha 5 FW	1751	Tuhohyönteisten, kuten kahu- ja timoteikärpäsen, kirvojen, kaskaiden, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, sääskien, koiden, kääriäisten, karviaiskoisan, kaali-, juurikas- ja porkkanakärpäsen, porkkanakemppin, ruskohaiskiaisien, ansarijauhiaisen sekä punkkien, torjuntaan ristikkukaisilta öljykasveilta, viljoilta, herneeltä, maissilta, sokeri- ja punajuurikkaalta, keräkaalilta, porkkanalta, herukoilta, perunalta, heinän siemenviljelyksiltä, nurmikoilta ja golfkentiltä sekä koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla.	Esfenvaleraatti	50 g/l
SuPrim	3461	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.	Florasulaami	50 g/l

Swipe	3171	Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.	Pinoksadeeni	50 g/l
Switch 62.5 WG	1855	Sienitautien torjuntaan seuraavilla viljelykasveilla: omena, metsäomena, päärynä, kvitteni, luumu, kirsikka ja viiniköynnös; herukat ja karviainen; mansikka, vadelma ja karhunvatukka avomaalla ja kasvihuoneessa; parsaa, tuoreena tai tuleentuneena korjattavat palkokasvit ilman palkoja; tuoreena palkoineen korjattavat palkokasvit avomaalla ja kasvihuoneessa; paprika, munakoiso, tomaatti, kurkku, kesäkurpitsa, salaatti, lehtisalaatti, endiivi ja yrtit kasvihuoneessa sekä koristekasvit avomaalla ja kasvihuoneessa. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Harmaahomeen ja muiden sienitautien, kuten Fusarium-sienten, torjuntaan metsäpuiden paakkutaimilta avomaalla ja kasvihuoneessa. Sienitautien torjuntaan porkkanalla, juuripersiljalla, palsternakalla, punajuurikkailla, mustajuurella, piparjuurella ja mukulasellerillä sekä kepa-, salotti- ja valkosipulilla.	Fludioksoniili Syprodiiniili	250 g/kg 375 g/kg
Syllit 544 SC	3191	Ruven torjuntaan omenalta ja päärynältä sekä lehtilaikun torjuntaan kirsikalta traktorikäyttöisin menetelmin.	Dodiini	544 g/l
Tachigaren-taimipoltehävite	1526	Sokerijuurikkaan siementen peittaukseen taimipolteen torjumiseksi ammattimaisissa siementen käsittelylaitoksissa.	Hymeksatsoli	700 g/kg
Taifun	3305	Rikkakasvien torjuntaan viljelymailta, puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)	360 g/l
Talius	3307	Viljanhärmän torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla ja syysrukiilla ja ruisvehnällä.	Prokinatsidi	200 g/l
Targa Super 5 SC	1935	Heinämaisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä: herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka.	Kvitsalofoppi-P-etyyli	50 g/l
Target SC	3177	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.	Metamitroni	700 g/l

Target WG	3174	Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.	Metamitroni	700 g/kg
Teknokem Kantosuoja	3124	Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla.	Urea	325 g/l
Teldor	1921	Mansikan, vadelman, herukoiden, tomaatin ja koristekasvien harmaahomeen torjuntaan. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Mansikan harmaahomeen torjuntaan kasvihuoneessa. Kurkun, avomaankurkun, paprikan, maustepaprikan, munakoison, kesäkurpitsan sekä tarhapavun harmaahomeen torjuntaan kasvihuoneessa. Harmaahomeen ja pahkahomeen torjuntaan lehtisalaateilla ja salaattikasveilla myös Brassicaceae-heimosta kuten rukola ja mitsuna, sekä babyleaf-tuotteet (sadonkorjuu enintään 8-lehtisinä) kasvihuoneessa ja avomaalla. Yrttien (kirveli, ruohosipuli, yrttiselleri, persilja, salvia, rosmariini, timjami, basilika, laakerilehti, rakuuna ja fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit) harmaahomeen ja pahkahomeen torjuntaan avomaalla ja kasvihuoneessa. Karviaismarjan, karhunvatukan, japaninvadelman, mesimarjan, mesivadelman, sinivatukoiden, loganinmarjan, boysenmarjan, lakan ja pensasmustikan harmaahomeen torjuntaan avomaalla. Luumun harmaahomeen, kirsikoiden harmaahomeen sekä Monilia-taudin torjuntaan sekä viiniköynnöksen (viinirypäleen) harmaahomeen torjuntaan avomaalla. Kasvitautilien torjuntaan metsätaimitarhoilla.	Fenheksamidi	500 g/kg
TEPPEKI	3142	Kirvojen torjuntaan omenalta, päärynältä, perunalta ja syysvehnältä. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Kirvojen ja jauhiaisten (myös etelänjauhiainen (Bemisia tabaci)) torjuntaan koristekasveilla kasvihuoneessa ja avomaalla. Kirvojen ja jauhiaisten (myös etelänjauhiainen (Bemisia tabaci)) torjuntaan kurkulla (Cucumis sativus), kesäkurpitsalla (Cucurbita pepo), tomaatilla (Solanum lycopersicum) ja munakoisolla (Solanum melongena) kasvihuoneessa. Kirvojen torjuntaan keräkaalilla ja ruusukaalilla sekä tuoreena korjatulla herneellä, joka käytetään ilman palkoja avomaalla.	Flonikamidi	500 g/kg
Terpal	1583	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevätvehnä-, syysohra- ja kevätohraviljelyksillä.	Etefoni Mepikvattikloridi	155 g/l 305 g/l



Tilt 250 EC	1572	Viljojen sienitautien, golfkenttien nurmikon laikkutautien sekä havupuiden taimitarhojen männynversosurman ja talvituhosienien torjuntaan sekä Ramularia-sienen torjuntaan sokerijuurikkaalla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan koristekasveilla kasviuoneessa, avomaalla ja taimistotuotannossa.	Propikonatsoli	250 g/l
Titus WSB	1721	Rikkakasvien torjuntaan peruna- ja rehumaisviljelyksiltä.	Rimsulfuroni	250 g/kg
Tomahawk 200 EC	3205	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, apilattomien nurmien suojaviljoista sekä apilattomista nurmista, nurmikoista ja golfnurmilta.	Fluroksipyyri	200 g/l
Tombo	3337	Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.	Aminopyralidi Pyroksulaami Florasulaami	50 g/kg 50 g/kg 25 g/kg
Tooler	2904	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoista sekä apilattomien nurmien suojaviljasta.	Tritosulfuroni	714 g/kg
Tooler Heavy	3240	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohrasta, kaurasta, syysrukiista ja ruisvehnältä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Tritosulfuroni Florasulaami	714 g/kg 54 g/kg
Topas 100 EC	1754	Mansikan, omenan, herukan ja karviaisen härmän, koristekasvien härmän ja ruostesienten torjuntaan avomaalla. Munakoison, paprikan, kurkun, melonin, kurpitsan, mansikan, tomaatin, vesimelonin ja kesäkurpitsan härmän torjuntaan sekä koristekasvien härmän ja ruostesienten torjuntaan kasviuoneissa. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Ruostesienien torjuntaan männyn, kuusen ja koivun paakkutaimilta avomaalla ja kasviuoneissa.	Penkonatsoli	100 g/l
Touchdown Premium	1909	Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista, viljelemättömmiltä alueilta ja metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.	Glyfosaatti (glyfosaatin ammoniumsuolana)	360 g/l

Toxan	1867	Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.	Dikamba Diklorproppi-P MCPA	4,8 g/l 22,5 g/l 78 g/l
Toxan - Nurmikon Voikukkahävite	1868	Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.	MCPA Diklorproppi-P Dikamba	5,2 g/l 1,5 g/l 0,3 g/l
Tramat 500 SC	1784	Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.	Etofumesaatti	500 g/l
Trico	3176	Havu- ja lehtipuiden suojaamiseen hirvieläinten tuhoilta.	Lampaanrasva	65 g/l
Trico Garden	3185	Havu- ja lehtipuiden, pensaiden ja koristekasvien suojaamiseen hirvieläinten, kuten peurojen ja kauriiden, tuhoilta.	Lampaanrasva	65 g/l
Tridex 75 DG	2973	Perunaruton sekä herukoiden ja karviaisen laikkutautien torjuntaan.	Mankotsebi	750 g/kg
TRIM Nurmikon voikukkahävite Spray	3079	Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.	MCPA Dikamba Diklorproppi-P	5,2 g/l 0,3 g/l 1,5 g/l
TRIM Nurmikon voikukkahävite Tiiviste	3078	Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.	MCPA Diklorproppi-P Dikamba	78 g/l 22,5 g/l 4,8 g/l
Trimaxx	3199	Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, kevät- ja syysvehnä-, kevät- ja syysohra- ja kauraviljelyksiltä sekä heinien siemenviljelyksiltä.	Trineksapakki-etyyli	175 g/l
Trimmer 50 SG	3391	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljaviljelyksiltä sekä nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli	500 g/kg
Trimmer 500 WG	3193	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, ohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä sekä nurmien suojaviljoista.	Tribenuroni-metyyli	500 g/kg
Trinet-P	3296	Havumetsän suojaamiseen kirjanpainajaa ( <i>Ips typographus</i> ) vastaan.	Alfa-sypermetriini	1,57 g/kg

TRIO SL	3201	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoista sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.	Diklorproppi-P MCPA Mekoproppi-P	310 g/l 160 g/l 130 g/l
Tripali	3295	Rikkakasvien torjuntaan kevätiljoista (ohra, kaura, vehnä) ja syysviljoista (ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä).	Metsulfuroni-metyyli Tribenuroni-metyyli Florasulaami	83 g/kg 83 g/kg 105 g/kg
Turex 50 WP	1735	Perhostoukkien torjuntaan valko-, puna-, savoijin-, suippo-, ruusu-, lehti-, kiinan-, pinaattikiinan- ”pak choi”, kukka-, parsa- ja kyssäkaalilta, sareptansinapilta, lantulta, nauriilta, omenalta, päärynältä, luumulta, kirsikalta ja kuusen siemenviljelyksiltä sekä tomaatilta, kurkulta, paprikalta ja maustepaprikalta kasvihuoneessa ja koristekasveista ja taimistoista kasvihuoneessa ja avomaalla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Yökkösten torjuntaan munakoisolta, avomaankurkulta, kesäkurpitsalta, melonilta ja kurpitsoilta kasvihuoneessa. Perhostoukkien torjuntaan lehtisalaateilta ja muilta salaattikasveilta (Lactuca-suku, Cichorium-suku, vuonankaali, sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi, Brassica-suvun lehdet ja idut, mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä) (Brassica spp.)), pinaatilta ja yrteiltä kasvihuoneessa ja avomaalla. Kuminakoin torjuntaan kuminalta. Koiperhosten torjuntaan punajuurelta, retiisiltä, retikalta, mukula-, varsi- ja lehtiselleriltä, porkkanalta, keltasipulilta, valkosipulilta, salottisipulilta ja purjolta. Yökkösten torjuntaan pavuilta (Phaseolus spp.).	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (kanta GC-91)	50 % (w/w)
Turf WPG	3304	Kurkun mustapistemädän (Didymella) torjuntaan, tomaatin, paprikan, kurkun, mansikan, koristekasvien ja pikkutaimien harmaahomeen (Botrytis) torjuntaan sekä Pythiumin, Phytophthoran, Rhizoctonian ja Fusariumin aiheuttaman taimipoltteen ja juuristotautien torjuntaan vihannes-, mauste- ja koristekasveilla. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan golfnurmilla.	Gliocladium catenulatum -sienen rihmasto ja itiöitä	10* 7 - 10* 9 pmy/g

Turf WPS	3303	Vihannes-, mauste- ja koristekasvien taimien kasvualustakäsittelyyn, siementen peittaukseen sekä pistokkaiden, istukassipulin ja valkosipulinkynsien upotuskäsittelyyn. Sienitautien (kuten Fusarium-lakastumistaudin, Pythium-taudin ja eri juuristotautien) torjuntaan vihannes-, mauste- ja koristekasviviljelmillä kasvihuoneissa. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan golfnurmilla.	Streptomyces K61 -sädebakteerin rihmastoa ja itiöitä	150-350 g/kg
Twist	3407	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta sekä rukiista ja ruisvehnästä.	Halauksifeeni-metyyli Florasulaami	6,25 g/l 5 g/l
Urea-kantokate	2928	Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla kasvukauden aikaisissa hakkuissa.	Urea	330 g/l
Verigal D	2803	Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoista.	Mekopropi-P Bifenoksi	308 g/l 250 g/l
Vertimec 018 EC	2837	Mansikkapunkin torjuntaan mansikkaviljelyksiltä sekä punkkien, ripsiäisten ja lehtimiinaajien torjuntaan koristekasveilta kasvihuoneessa. <b>Minor use</b> -käyttökohteet (off-label): Miinaajien ja ripsiäisten torjuntaan kasvihuoneessa salaatilta ja endiiviltä sekä meloneilta taimikasvatuksessa. Ripsiäisten, erityisesti kalifornianripsiäisen, miinaajien, kaskaiden ja vihannespunkin torjuntaan kasvihuoneessa kurkulta, avomaankurkulta, kesäkurpitsalta, tomaatilta, munakoisolta, vihannes- ja maustepaprikoilta. Jauhiaisten torjuntaan koristekasveilta.	Abamektiini	18 g/l
Vibrance Duo	3335	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän sekä kauran siementen peittaukseen siemen- ja maalevintäisten tautien torjumiseksi.	Sedaksaani Fludioksoniili	25 g/l 25 g/l
Vibrance Trio	3276	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, syys- ja kevätohran sekä kauran siemenen peittaukseen siemen- ja maalevintäisten tautien torjumiseksi.	Fludioksoniili Tebukonatsoli Sedaksaani	25 g/l 10 g/l 25 g/l
Viljelijän CCC	1883	Syys- ja kevätvehnän, rukiin, kauran ja timotein siemenviljelysten kasvun säätelyyn.	Klormekvattikloridi	750 g/l
Winby	3285	Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan avomaalla.	Fluatsinami	500 g/l

Zaftra AZT 250 SC	3478	Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnän-harmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauran lehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla, ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljoilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, ruoste- ja lehtilaikkutautien sekä härmän torjuntaan siemenheinällä, lehtipoltteen torjuntaan perunalla, naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-, salaatti-, varhais- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen torjuntaan purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan porkkanalla, härmän torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja palsternakalla, lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä, lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien ja kalkkihhomeen torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, parsan-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja Pythium-sienien torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan lantulla ja nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaattilla, lehtilaikkutautien, härmän ja ruosteiden torjuntaan sokeri- ja punajuurikkaalla, Zythia-lehtilaikun, harmaahomeen ja härmän torjuntaan mansikalla, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen ja lehtihomeen torjuntaan herneellä, ruosteen ja laikkutautien torjuntaan pavulla, mustalaikun ja pahkahomeen torjuntaan ristikukkaisilla öljykasveilla sekä männynkaristeen torjuntaan metsätaimitarhoissa.	Atsoksistrobiini	250 g/l
Zardex G	2830	Ohran ja kauran siemenen peittaukseen ohran lentonoen, ohran viirutaudin, ohranverkkolaikun, kauran avonoen, kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.	Syprokonatsoli Imatsaliili	5 g/l 20 g/l
Zenit 575 EC	1885	Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin sekä vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja lehtilaikkutautien torjuntaan siemenheinillä.	Fenpropidiini Propikonatsoli	450 g/l 125 g/l

Zetrola	3452	Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä: sokerijuurikas, rehujuurikas, punajuurikas, peruna, herne, pavut, rypsi, rapsi, sinappi, pellava, puna-apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, parsaa-, kukka- ja keräkaali, kylvö- ja istukassipuli, valkosipuli, omena, päärynä, herukat, vadelma, karviainen, mansikka, koristepuut- ja pensaat sekä koivun istutusalat.	Propakvitsafoppi	100 g/l
Signal 500 SC	3275	Perunaruton torjuntaan perunalla.	Fluatsinami	500 g/l
Zypar	3310	Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnäst, syys- ja kevätöhrasta sekä rukiista ja ruisvehnäst.	Halauksifeeni-metyyli Florasulaami	6,25 g/l 5 g/l