

22.12.2020

Kasvinsuojeluaineiden ympäristörajoitusten muutoksia v. 2015-2020 / Förändringar i växtskyddsmedels miljöbegränsningar 2015-2020

Valmiste / Preparat	Rek.nro / Reg.nr	Rajoituksen muutos	Ändring av begränsning	Pvm. / Datum
Nexide CS	3561	Vesistörajoitusta muutettu.	Vattendragbegränsningen har ändrats.	22.12.2020
Gallery	1788	Vesistörajoitusta muutettu. Toistuvan käytön rajoitus poistettu.	Vattendragbegränsningen har ändrats. Begränsningen av upprepad användning har tagits bort.	13.3.2019
Maatilan Mankotsebi WG	3370	Vesistörajoitusta muutettu.	Vattendragbegränsningen har ändrats.	4.3.2019
Dithane NT	1283	Vesistörajoitusta muutettu.	Vattendragbegränsningen har ändrats.	14.12.2018
Maatilan Tebukonatsoli Duo 2	3059	Vesistörajoitus muuttunut muotoon: Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi vilja- sekä syysöljykasviviljelyksillä 10 metrin ja kevätöljykasviviljelyksillä 20 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyksiä ei voida kaventaa tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia käyttämällä	Vattendragbegränsningen har ändrats till följande lydelse: Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 10 meter för spannmåls- och höstoljeväxtodlingar och 20 meter för våroljeväxtodlingar lämnas som skydd för vattenlevande organismer. Eftersom huvuddelen av belastningen på vattendrag sker genom ytavrinning kan skyddsavstånden inte minskas genom att använda vindavdriftsreducerande munstycken.	14.9.2018
Maatilan Tebukonatsoli Duo	3092	Vesistörajoitus muuttunut muotoon: Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi vilja- sekä syysöljykasviviljelyksillä 10 metrin ja kevätöljykasviviljelyksillä 20 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyksiä ei voida kaventaa tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia käyttämällä.	Vattendragbegränsningen har ändrats till följande lydelse: Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 10 meter för spannmåls- och höstoljeväxtodlingar och 20 meter för våroljeväxtodlingar lämnas som skydd för vattenlevande organismer. Eftersom huvuddelen av belastningen på vattendrag sker	21.8.2018

Valmiste / Preparat	Rek.nro / Reg.nr	Rajoituksen muutos	Ändring av begränsning	Pvm. / Datum
			genom ytavrinning kan skyddsavstånden inte minskas genom att använda vindavdriftsreducerande munstycken.	
Saracen	3198	Vesistörajoitusta muutettu. (Uutta rajoitusta on noudatettava viimeistään 25.10.2019).	Vattendragsbegränsningen har ändrats. (Den nya begränsningen ska tillämpas senast 25.10.2019).	25.4.2018
Maatilan Fluro XL	3264	Pohjavesirajoitus lisätty. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 5.1.2019).	En grundvattenbegränsning har lagts till. (Begränsningen ska tillämpas senast 5.1.2019).	12.3.2018
Maatilan Amis	3347	Pohjavesirajoitus poistettu. Vesistörajoitusta muutettu.	Grundvattenbegränsningen har tagits bort. Vattendragsbegränsningen har ändrats.	5.3.2018
CDQ SX	3071	Pohjavesirajoitus lisätty. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 15.5.2019).	En grundvattenbegränsning har lagts till. (Begränsningen ska tillämpas senast 15.5.2019).	15.11.2017
Express Gold SX	3357	Pohjavesirajoitus lisätty. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 15.5.2019).	En grundvattenbegränsning har lagts till. (Begränsningen ska tillämpas senast 15.5.2019).	15.11.2017
Mavrik (aiemmin Mavrik 2 F / tidigare Mavrik 2 F)	1850	Vesistörajoitusta muutettu. (Uutta rajoitusta on noudatettava viimeistään 1.1.2019).	Vattendragsbegränsningen har ändrats. (Den nya begränsningen ska tillämpas senast 1.1.2019).	11.7.2017
Maatilan Metkonatsoli	3027	Toistuvan käytön rajoitus poistettu ja käyttömäärää pienennetty. (Uutta käyttömäärää on noudatettava viimeistään 30.12.2017).	Begränsningen av upprepad användning har tagits bort och användningsvolymen har ändrats till mindre. (Den nya användningsvolymen ska tillämpas senast 30.12.2017).	6.7.2017
Maatilan Metkonatsoli 2	3052	Toistuvan käytön rajoitus poistettu ja käyttömäärää pienennetty. (Uutta käyttömäärää on noudatettava viimeistään 30.12.2017).	Begränsningen av upprepad användning har tagits bort och användningsvolymen har ändrats till mindre. (Den nya användningsvolymen ska tillämpas senast 30.12.2017).	6.7.2017
Starane XL	2842	Pohjavesirajoitus lisätty. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 5.1.2019).	En grundvattenbegränsning har lagts till. (Begränsningen ska tillämpas senast 5.1.2019).	5.7.2017
Lentagran WP	1854	Pohjavesirajoitus poistettu. Vesistörajoitusta muutettu.	Grundvattenbegränsningen har tagits bort. Vattendragsbegränsningen har ändrats.	14.6.2017
Primus	1899	Pohjavesirajoitus lisätty. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 30.11.2018).	En grundvattenbegränsning har lagts till. (Begränsningen ska tillämpas senast 30.11.2018).	31.5.2017

Valmiste / Preparat	Rek.nro / Reg.nr	Rajoituksen muutos	Ändring av begränsning	Pvm. / Datum
Leimay	2952	Pohjavesirajoitus poistettu. Vesistörajotusta muutettu.	Grundvattenbegränsningen har tagits bort. Vattendragsbegränsningen har ändrats.	16.11.2016
Broadway	2948	Toistuvan käytön rajoitus poistettu.	Begränsningen av upprepad användning har tagits bort.	2.11.2016
Medallion TL	3150	Pohjavesirajoitus poistettu käyttömäärällä 4 x 375 g tehoainetta/ha golfkenttien lyöntipaikoilla ja viheriöillä sekä väylien pesäkekäsittelyissä. Muille nurmikoille ja golfnurmialueille pohjavesirajoitus jää voimaan.	Grundvattenbegränsningen har tagits bort med användningsvolymen 4 x 375 g av det verksamma ämnet/ha på slagplatser och greener på golfbanor samt vid punktvis behandling av fairwayer. Grundvattenbegränsningen förblir gällande för andra gräsområden även på golfbanor.	2.11.2016
Butisan S	1567	Vesistörajotusta, toistuvan käytön rajoitusta ja käyttömäärää muutettu. (Rajoituksia on noudatettava viimeistään 13.1.2018).	Vattendragsbegränsningen, begränsningen av upprepad användning och användningsvolymen har ändrats. (Begränsningarna ska tillämpas senast 13.1.2018).	13.7.2016
Juventus 90	2962	Toistuvan käytön rajoitus poistettu ja käyttömäärää pienennetty. (Uutta käyttömäärää on noudatettava viimeistään 30.12.2017).	Begränsningen av upprepad användning har tagits bort och användningsvolymen har ändrats till mindre. (Den nya användningsvolymen ska tillämpas senast 30.12.2017).	30.6.2016
Candit	1926	Pohjavesirajoitus poistettu. Vesistörajotusta muutettu. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 23.11.2017).	Grundvattenbegränsningen har tagits bort. Vattendragsbegränsningen har ändrats. (Begränsningen ska tillämpas senast 23.11.2017).	23.5.2016
Devrinol 450 SC	1968	Pohjavesirajoitus poistettu.	Grundvattenbegränsningen har tagits bort.	4.5.2016
Revus Top	3195	Vesistörajotusta muutettu. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 4.11.2017).	Vattendragsbegränsningen har ändrats. (Begränsningen ska tillämpas senast 4.11.2017).	4.5.2016
Focus Ultra	1743	Pohjavesirajoitusta muutettu. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 7.10.2017).	Grundvattenbegränsningen har ändrats. (Begränsningen ska tillämpas senast 7.10.2017).	7.4.2016
Laser Ultra	3145	Pohjavesirajoitusta muutettu. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 7.10.2017).	Grundvattenbegränsningen har ändrats. (Begränsningen ska tillämpas senast 7.10.2017).	7.4.2016
Stratos Ultra	3146	Pohjavesirajoitusta muutettu. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 7.10.2017).	Grundvattenbegränsningen har ändrats. (Begränsningen ska tillämpas senast 7.10.2017).	7.4.2016

Valmiste / Preparat	Rek.nro / Reg.nr	Rajoituksen muutos	Ändring av begränsning	Pvm. / Datum
Turex 50 WP	1735	Vesistörajoitus lisätty. (Rajoitusta on noudatettava viimeistään 25.5.2017).	En vattendragsbegränsning har lagts till. (Begränsningen ska tillämpas senast 25.5.2017).	25.11.2015
Maatilan Metatsaklori Duo	3061	Vesistörajoitusta muutettu. (Uutta rajoitusta noudatettava viimeistään 17.5.2017).	Vattendragsbegränsningen har ändrats. (Den nya begränsningen ska tillämpas senast 17.5.2017).	17.11.2015
Butisan Top	2002	Vesistörajoitusta muutettu. (Uutta rajoitusta noudatettava viimeistään 28.4.2017).	Vattendragsbegränsningen har ändrats. (Den nya begränsningen ska tillämpas senast 28.4.2017).	28.10.2015
Cooper Bioruiskute S	2964	Vesistörajoitusta muutettu.	Vattendragsbegränsningen har ändrats.	5.10.2015
Bioruiskute S	1632	Vesistörajoitusta muutettu.	Vattendragsbegränsningen har ändrats.	24.7.2015
Merit Forest WG	1996	Pohjavesirajoitus poistettu.	Grundvattenbegränsningen har tagits bort.	24.6.2015
Prosaro EC 250	2954	Vesistörajoitus muuttunut muotoon: Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi vilja- sekä syysöljykasviviljelyksillä 10 metrin ja kevätöljykasviviljelyksillä 20 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyksiä ei voida kaventaa tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia käyttämällä. (Uutta rajoitusta noudatettava viimeistään 1.1.2017).	Vattendragsbegränsningen har ändrats till följande lydelse: Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 10 meter för spannmåls- och höstoljeväxtodlingar och 20 meter för våroljeväxtodlingar lämnas som skydd för vattenlevande organismer. Eftersom huvuddelen av belastningen på vattendrag sker genom ytavrinning kan skyddsavstånden inte minskas genom att använda vindavdriftsreducerande munstycken. (Den nya begränsningen ska tillämpas senast 1.1.2017).	24.6.2015
Menara	2959	Pohjavesirajoitus lisätty. Toistuvan käytön rajoitus poistettu.	En grundvattenbegränsning har lagts till. Begränsningen av upprepad användning har tagits bort.	13.4.2015
Confidor WG 70	1906	Pohjavesirajoitus poistettu.	Grundvattenbegränsningen har tagits bort.	18.3.2015
Gaucho WS 70	1792	Pohjavesirajoitus (suositusmuotoinen) ja toistuvan käytön rajoitus poistettu.	Grundvattenbegränsningen (rekommendation) och begränsningen av upprepad användning har tagits bort.	4.3.2015
Maatilan Metamitroni SC	3262	Pohjavesirajoitus poistettu.	Grundvattenbegränsningen har tagits bort.	6.2.2015

Valmiste / Preparat	Rek.nro / Reg.nr	Rajoituksen muutos	Ändring av begränsning	Pvm. / Datum
Clamox	3093	Vesistörajoitus muuttunut muotoon: Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin.	Vattendragsbegränsningen har ändrats till följande lydelse: Vid besprutning på områden som gränsar till vattendrag ska ett skyddsavstånd på minst 10 meter lämnas till vattendraget för att skydda vattenlevande organismer.	28.1.2015