

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

### Godkända växtskyddsmedel 1.1.2019

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Acrobat WG	1766	Bekämpning av potatisbladmögel och av blastmögel på lök.	Mankozeb Dimetomorf	600 g/kg 90 g/kg
Agil 100 EC	1701	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av följande växter: socker- och foderbeta, rödbeta, potatis, ärt, rybs, raps, senap, bönor, lin, fröodlingar av rödklöver och rödsvingel, morot, sparris-, blom- och huvudkål, sätt- och frölök, vitlök, äppel, päron, vinbär, hallon, krusbär, jordgubbe, prydnadsträd och -buskar samt planteringsytor av björk.	Propakvizafop	100 g/l
Agrimarket CCC 750	3289	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering av i stråsåd, fröodlingar av timotej och tillväxtreglering av i bruksanvisningen nämnda prydnadsväxteri växthus.	Klormekvatklorid	750 g/l
Agrimec	3196	Bekämpning av jordgubbsspinkvalster på jordgubbe samt kvalster, tripsar och bladminerare på prydnadsväxter i växthus.	Abamektin	18 g/l
Akopro 490 EC	2970	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, stråknäckare och höstvetets gråfläcksjuka, bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, stråknäckare och sköldfläcksjuka i råg samt bekämpning av snömögel i höstsåd och av tallens knopp- och grentorka och snöskytte i plantskolor för skogsträd.	Prokloraz Propikonazol	400 g/l 90 g/l
Aliette 80 WG	1778	Bekämpning av kronröta och rödröta på jordgubbe ( <i>Phytophthora</i> ), bladmögel på åkerbär, frilandsgurka och sallat, rotsjukdomar på prydnadsväxter samt bekämpning av stamfläcksjuka på björk på blockplantor.	Fosetylalumin	800 g/kg
Alliance	3387	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvede, höst- och vårkorn, råg och rågvete.	Metsulfuron-metyl Diflufenikan	60 g/kg 600 g/kg
Ally 50 ST	2004	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsåd som i odlingar av olje- och spånadslin.	Metsulfuron-metyl	500 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Ally Class 50 WG	2003	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårsäd på våren.	Metsulfuron-metyl Karfentrazon-etyl	100 g/kg 400 g/kg
Amistar	1836	Bekämpning av mjöldagg och rotsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechlera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg, saprophyta svampar i all spannmål, snömögel på höstsäd, rost- och bladfläcksjukdomar samt mjöldagg på gräs som skördas till frö, <i>Alternaria</i> på potatis, blast- och gråmögel i lök (också vit-, schalotten-, sallats- och gräslök), purjorost och -mögel i purjolök, <i>Alternaria</i> -svampar och mjöldagg i morötter, mjöldagg i persilja, rotpersilja och palsternacka, bladfläcksjuka i stjälkselleri, bladfläcksjukdomar och bomullsmögel i dill, <i>Alternaria</i> -svampar och vitrost i kålväxter (röd-, vit-, blom-, savoy-, bryssel- och grönkål samt rucola och broccoli), <i>Alternaria</i> - och <i>Pythium</i> -svampar i kinakål, <i>Alternaria</i> -svampar i kålrot och rova, bladmögel i sallat, bladfläcksjuka, mjöldagg och betrost i sockerbetor och rödbetor, <i>Zythia</i> -bladfläck, gråmögel och mjöldagg i jordgubbar, bladfläcksjukdomar, mjöldagg, rotsvamp och bladmögel i ärt, rotsvamp och fläcksjukdomar i böna, svartfläcksjuka och bomullsmögel på korsblomstriga oljeväxter samt tallskytte i plantskolor för skogsträd.	Azoxystrobin	250 g/l
		<p><b>Minor use (off label) användningsområde:</b></p> <p>I växthusproduktion bekämpning av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mjöldagg och bladmögel på gurka, frilandsgurka och zucchini</li> <li>- mjöldagg och bladmögel på pumpa</li> <li>- gråmögel, mjöldagg, tomatkräfta, torrfläcksjuka, bomullsmögel och bladmögel på tomat, paprika och chilipaprika</li> <li>- gråmögel, mjöldagg och svartröta på jordgubbe.</li> <li>- svampsjukdomar på prydnadsväxter</li> </ul> <p>På friland bekämpning av:</p>		

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- mjöldagg och bladmögel på frilandsgurka och zucchini och andra pumpor och pattison</li> <li>- bladfläcksjuka på svartrot</li> <li>- bladfläcksjuka på rotselleri</li> <li>- vitrost, bladmögel och bladfläcksjuka på rättika, rädisa, pepparrot, svart rättika, japansk rättika (<i>daikon</i>, <i>Raphanus sativus var. longipinnatus</i>)</li> <li>- rost på jordärtskocka</li> <li>- mjöldagg och rost på cikoria</li> <li>- bladmögel och filtsjuka (<i>Rhizoctonia</i>) på endiv</li> <li>- bomullsmögel, bladmögel och bladfläcksjuka på babyleaf</li> <li>- bladfläcksjuka och bomullsmögel på fänkål</li> <li>- bladfläcksjuka och rost på sparris</li> <li>- bladfläcksjuka på mangold (betblad)</li> <li>- mjöldagg på kardon</li> <li>- vitmögel, rost och bladfläcksjuka på kålrabbi</li> <li>- bomullsmögel på kummin</li> <li>- bladfläcksjuka, bladmögel och rost på örter</li> <li>- rost på mynta</li> <li>- mjöldagg på kamomill, ringblomma och honungsblomma</li> <li><i>Colletotrichum gloesporioides</i> bladfläcksjuka på äkta johannesört och lupin</li> <li>- mjöldagg, gråmögel och skottsjuka på hallon, björnbär och andra växter i <i>Rubus</i>-släktet</li> <li>Bekämpning av svampsjukdomar på prydnadsväxter i plantskola och på friland:</li> <li>- rost, mjöldagg och bladfläcksjuka</li> </ul>		

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		Bekämpning av filtsjuka och svartpricksjuka av potatis genom att behandla jorden i odlingsbänken runt sättpotatisen.		
Amistar Top	2988	Bekämpning av svampsjukdomar på bryssel-, huvud-, blom-, blad- och sallatskål samt broccoli, sparris, morötter och purjo. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av svampsjukdomar. På friland och i växthus: pepparrot, palsternacka, rotpersilja, blekselleri, lök, buntlök, plantlök, salladslök och sallat. I växthus: gurka. På friland: ärt, hallon.	Azoxystrobin Difenokonazol	200 g/l 125 g/l
Applaud 25 SC	3166	Bekämpning av växthusmjöllus och bomullsmjöllus ( <i>Bemisia tabaci</i> ) på prydnadsväxter i växthus.	Buprofezin	250 g/l
Ariane S	1683	Bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd, i skyddsäd för klöverfria vallar och klöverfia vallar samt fröodlingar av gräs.	MCPA Fluroxipyr Klopyralid	200 g/l 40 g/l 20 g/l
Armure	2960	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i vete och korn samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg och rågvete samt bekämpning av bladfläcksjukdomar på gräs som skördas till frö. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av <i>Ramularia</i> -bladfläcksjuka i sockerbeta.	Difenokonazol Propikonazol	150 g/l 150 g/l
Ascra Xpro	3272	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på vete, korn, havre, råg och rågvete.	Bixafen Fluopyram Protiokonazol	65 g/l 65 g/l 130 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Attribut 70 SG	1984	Bekämpning av kvickrot och andra gräsartade ogräs samt bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete.	Propoxikarbazonnatrium	700 g/kg
Avaunt 150 EC	3104	Bekämpning av rapsbagge i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps.	Indoxakarb	150 g/l
Axial 50 EC	2943	Bekämpning av flyghavre, åkerven, rajgräs och renkavle i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.	Pinoxaden	50 g/l
Banjo Forte	3219	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis.	Dimetomorf Fluatsinam	200 g/l 200 g/l
Banner Maxx II	3355	Mot svampangrepp som snömögel ( <i>Monographella nivalis</i> ) och dollar spot ( <i>Sclerotinia homeocarpa</i> ) på golfbanors greener, utslagsplatser och banor samt andra gräsbevuxna idrottsanläggningar.	Propikonazol	161,6 g/l
Barclay Gallup Hi-Aktiv	2919	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	490 g/l
Bariton Super	3279	Betning av utsäde av vår- och höstvetete, vår- och höstkorn, havre, råg och rågvete för bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda utsädes- och markburna sjukdomarna.	Fludioxonil Protiokonazol Tebukonazol	37,5 g/l 50 g/l 10 g/l
Basagran SG	1755	Bekämpning av ogräs i odlingar av vall med klöver eller blåusern och skyddsäd för sådana, blandsäd med ärt och stråsåd, odlingar av klöver, blåusern, baljväxter, frilandsgurka, lin, sätt- och plantlök samt äkta johannesört.	Bentazon	870 g/kg
Basso	1948	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka och stråknäckare, höstvetets gråfläcksjuka, bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre samt stråknäckare och sköldfläcksjuka på råg samt bekämpning av snömögel på höstsäd, bekämpning av tallens knopp- och grentorka och snöskytte i plantskolor för skogsträd samt bekämpning av	Propikonazol Prokloraz	90 g/l 400 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		utvintrings svampar på vallar, gräs och golfgräsplaner, bekämpning av fläcksjukor på golfgräsplaner samt bekämpning av bomullsmögel på rybs och raps.		
Baymat Ultra	2790	Bekämpning av rosmjöldagg, rosrost och svartfläcksjuka i ros samt mjöldagg och rostsvampar i prydnadsväxter på köksträdgårdar och i växthus.	Tebukonazol	43 g/l
Baymat Ultra Käyttövalmis	2797	Bekämpning av rosmjöldagg, rosrost och svartfläcksjuka i ros samt mjöldagg och rostsvampar i prydnadsväxter på köksträdgårdar och i växthus.	Tebukonazol	0,15 g/l
Baytan I-peittausjauhe	1610	Betning av utsäde av vete, korn och havre mot sotsjukdomar, strimsjuka, bladfläcksjuka och <i>Bipolaris</i> -rotröta på korn, bladfläcksjuka på havre som mögelsvampar som reducerar grobarheten.	Triadimenol Imazalil	150 g/kg 25 g/kg
Baytan Universal	2841	Betning av utsäde av vete, korn och havre mot sotsjukdomar, strimsjuka, bladfläcksjuka och <i>Bipolaris</i> -rotröta på korn, bladfläcksjuka på havre, snömögel på höstsäd som mögelsvampar som reducerar grobarheten.	Triadimenol Imazalil Fuberidazol	75 g/l 10 g/l 9 g/l
Beret Extra Formula M	3163	Betning av utsäde av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn samt havre för bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda utsädesburna sjukdomarna.	Fludioxonil Difenokonazol	25 g/l 25 g/l
Betanal Expert EC	3129	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-, röd- och foderbeta.	Etofumesat Fenmedifam Desmedifam	112 g/l 91 g/l 71 g/l
Betanal Progress SE	1708	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och rödbeta.	Etofumesat Fenmedifam Desmedifam	115 g/l 75 g/l 15 g/l
Betanal SE	1726	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta samt jordgubbe.	Fenmedifam	160 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Betasana 2000	1626	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta.	Fenmedifam	160 g/l
Betasana Duo SC	3074	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta.	Fenmedifam Desmedifam	80 g/l 80 g/l
Biathlon 4D	3165	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, höstråg och rågvete samt i skyddsäd för klöverfria vallar.	Tritosulfuron Florasulam	714 g/kg 54 g/kg
Biscaya OD 240	2889	Bekämpning av rapsbagge och rapsvivel i odlingar av rybs och raps samt av bladlöss i odlingar av potatis. Bekämpning av koloradobagge endast enligt anvisningar av myndigheten.	Tiaklopid	240 g/l
B-Nine SG	1413	Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus.	Daminozid	850 g/kg
Bolt XL	3274	Bekämpning av svampsjukdomar på stråsåd, fläcksjukor på golfgräsplaner, tallens knopp- och grentorka och utvintringssvampar i plantskolor för skogsträd samt mot <i>Ramularia</i> -svamp på sockerbeta.	Propikonazol	250 g/l
Bonzi	2794	Reglering av tillväxten och föröka antalet blommor på prydnadsväxter i växthus.	Paklobutrazol	4 g/l
Boxer	2793	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, kummin, höstvetete, höstråg, rågvete och höstkorn. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs i odlingar av knölselleri, bladselleri, palsternacka, rotpersilja, persilja, pepparrot, vitlök, gullök, rödlök, (frö-, sätt- och plantlök), salladlök, shalottenlök, jättelök samt purjolök.	Prosulfokarb	800 g/l
Bravo Premium	2976	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i vete och korn, höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) i höst- och vårvete, bekämpning av bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka och <i>Ramularia</i> i korn.	Klorotalonil Propikonazol	250 g/l 62,5 g/l
Broadway	2948	Bekämpning av bredbladiga och gräsartade ogräs i odlingar av råg, rågvete, höst- och vårvete.	Pyroxsulam Florasulam	68,3 g/kg 22,8 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Broadway Star	3366	Bekämpning av bredbladiga och gräsartade ogräs i odlingar av höst- och vårvete, råg och rågvete.	Florasulam Pyroxsulam	14,2 g/kg 70,8 g/kg
Bronco	3324	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling samt för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	360 g/l
Buctril	3323	Bekämpning av ogräs i odlingar av korn, vete, havre, råg och rågvete samt i skyddssäd för klöverfria vallar. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs i schalottenlök, gul-och rödlök, vitlök, salladslök, purjo, sockermajs och sparris.	Bromoxinil	225 g/l
Bumper 25 EC	2893	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål, brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) på höst- och vårvete samt bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn.	Propikonazol	250 g/l
Butisan S	1567	Bekämpning av ogräs i odlingar av höstraps, vårraps, vårrybs, senap- och blomkål. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs på brysselkål, vitkål, kålrot, majrova, rädisa, broccoli, kålrabbi, grönkål, kinakål, pepparrot och oljedådra.	Metazaklor	500 g/l
Butisan Top	2002	Bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps.	Metazaklor Kvinmerak	375 g/l 125 g/l
Calypso SC 480	2890	Bekämpning av bladlöss, äpplevecklare och äpplestekel på jordgubbe, äpple, päron, plommon och körsbär. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss, stinkflyn, och skadliga baggar på fruktgrönsaker (tomat, paprika, äggplanta, gurka, sommarpumpa och frilandsgurka), prydnadsväxter och jorgubbe i växthus, vinbär, krusbär, amerikanskt blåbär, bäraronia och bärhäggmispel på friland, i tunnelodlingar och i	Tiaklopid	480 g/l



OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		växthus, morot och prydnadsväxter, hallon, åkerbärshallon och björnbär på friland samt skogsträdsplantor i plastrummet och på filand.		
Calypso spray	2891	Bekämpning av bladlöss, ullsköldlöss, mjöllös, bladloppor, bladätande skalbaggar samt larver av skalbagge, fjäril och steklar på prydnadsväxter, speciellt på rosen, inomhus och i trädgård.	Tiaklopid	0,15 g/l
Candit	1926	Bekämpning av svampsjukdomar på äppel, päron, jordgubbe, vin- och krusbär, blåbär, tranbär och rosodlingar på friland samt av svampsjukdomar på rosodlingar, jordgubbe och kysantemum i växthus.	Kresoxim-metyl	500 g/kg
Cantor	2006	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av vårsäd och i skyddsäd för klöverfria vallar.	2,4-D Florasulam	300 g/l 6,25 g/l
Carbon Kick Booster	2922	Bekämpning av mjöldagg och växthusspinnkvalster i växthus och i hemträdgårdar. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av äpplebladgallkvalster på äppel och hallongallkvalster på hallon i frukt- och bärodlingar och i plantskolor.	Rybsolja	900 ml/l
CDQ SX	3071	Bekämpning av ogräs i vår- (korn, havre, råg, vete) och höstspannmål (korn, råg, vete och rågvete).	Tribenuron-metyl Metsulfuron-metyl	222 g/kg 111 g/kg
Cedomon	1823	Betning av utsäde av korn och havre mot kornstrimsjuka, bladfläcksjuka och Bipolaris-rottröta på korn, fläcksjuka på havre samt utsädesburna mögelsvampar.	Pseudomonas chlororaphis MA 342	10*9 - 10*10 cfu/ml
Celaflor Careo Torjuntaneste AE	2993	Bekämpning av skadeinsekter såsom blad-, sköld och ullöss, vivlar, stritar, jordloppor, stinkflyn, mjöllös och tripsar utom amerikansk blomtrips "kalifornisk trips" samt spinnkvalster i prydnadsväxter speciellt i ros, inomhus, trädgårdar, på friland och i växthus.	Asetamiprid	0,05 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Celaflor Careo Torjuntarakeet	2991	Bekämpning av blad-, sköld och ullöss, stritar, mjöllös, tripsar utom amerikansk blomtrips "kalifornisk trips" på prydnadsväxter inomhus, balkonger och terrasser.	Asetamiprid	40 g/kg
Celaflor Careo Torjuntaväkeväite	2989	Bekämpning av skadeinsekter såsom blad-, sköld och ullöss, vivlar, stritar, jordloppor, stinkflyn, mjöllös och tripsar utom amerikansk blomtrips "kalifornisk trips" samt spinnkvalster i prydnadsväxter speciellt i ros, inomhus, trädgårdar, på friland och i växthus.	Asetamiprid	5 g/l
Celest Extra Formula M	3327	Betning av utsäde av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn samt havre för bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda utsädesburna sjukdomarna.	Fludioxonil Difenokonazol	25 g/l 25 g/l
Celest Formula M	1851	Betning av utsäde av vete, råg och rågvete, korn och havre.	Fludioxonil	25 g/l
Celest Trio	3077	Betning av utsäde av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn samt havre för bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda utsädesburna sjukdomarna.	Fludioxonil Difenokonazol Tebukonazol	25 g/l 25 g/l 10 g/l
Cerall	2786	Betning av utsäde av vete, råg och rågvete mot stinksot på vete samt utsädesburna <i>Septoria nodorum</i> - och <i>Fusarium</i> -svampar.	Pseudomonas chlororaphis MA 342	10*9-10*10 cfu/ml
Ceridor MCPA 750	3204	Bekämpning av ogräs i odlingar av stråsäd, lin och vall samt i gräsmattor, längs dikesrenar och vägkanter.	MCPA	750 g/l
Cerone	1584	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av korn, råg, höst- och vårvete. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> För blomster- och kartgallring i odlingar av äpple och päron. Tillväxtreglering av krukväxter och sommarblommor i växthus.	Etefon	480 g/l
Chrysal BVB	3420	För reglering av tillväxten av lök- och knölväxter efter snitt i växthus.	6-benzyladenin Gibberrelliner GA4 och GA7	19 g/l 19 g/l
Chrysal Plus	3421	För reglering av tillväxten av tulpaner efter snitt i växthus.	Etefon	480 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Clamox	3093	Bekämpning av ogräs i odlingar av CLEARFIELD (CL) vårrybs, vår-och höstraps, som är resistens mot imazamox.	Imatsamox Metatsaklor	17,5 g/l 375 g/l
Cleave	3227	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, i skyddssäd för klöverfria vallar, i ensilage, slåttervall och betesvall utan klöver samt i utsädesodlingar av höfrö.	Fluroxipyr Florasulam	100 g/l 2,5 g/l
Cleravo	3236	Bekämpning av ogräs i odlingar av CLEARFIELD (CL) höstraps, vårraps och rybs.	Imatsamox Kvinmerak	35 g/l 250 g/l
Cliophar 600 SL	3215	Bekämpning av bredbladiga ogräs av odlingar av socker-, foder- och rödbeta, rybs och raps, majs, lin, huvudkål, slåttervall och betesvall utan klöver samt i plantskoleodlingar och planteringar av vedartade växter.	Klopyralid	600 g/l
Cloud	3164	Bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps.	Metazaklor Kvinmerak	375 g/l 125 g/l
Comet Pro	3053	Bekämpning av mjöldagg, rostsvampar och saprofyta svampar i all spannmål, bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg och rågvete samt mot mjöldagg, <i>Ramularia</i> -svamp och <i>Cerospora</i> - fläcksjuksvamp på sockerbeta. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av svampsjukdomar i golfgräsplaner.	Pyraklostrobin	200 g/l
Confidor WG 70	1906	Bekämpning av bladlöss, mjöllöss och tripsar i gurka, tomat, paprika och prydnadsväxter i växthus.	Imidaklopid	700 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Consento	2848	Bekämpning av potatisbladmögel.	Fenamidon Propamokarb-hydroklorid	75 g/l 375 g/l
Conviso One	3325	Bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta, betsorter som är toleranta mot ALS herbiciden.	Foramsulfuron Tienkarbazon-metyl	50 g/l 30 g/l
Cooper Kevätruiskute r	2802	Bekämpning av äpplebladloppa, bladlöss och fruktträdspinnkvalster i odlingar av fruktträd, bärbuskar samt prydnadsträd och -buskar.	Rapsolja	819 g/l
Cooper Rikkaspray	3371	Bekämpning av ogräs i trädgårdar och på icke-odlade områden.	Glyfosat (som ammoniumsalt)	7 g/l
Cooper Rikkatiiviste	3372	Bekämpning av ogräs i trädgårdar och på icke-odlade områden.	Glyfosat (som ammoniumsalt)	120 g/l
Cooper Voikukkahävite	3340	Bekämpning av ogräs i gräsmattor.	MCPA Diklorprop-P Dikamba	5,2 g/l 1,5 g/l 0,3 g/l
Cycocel 750	1488	Tillväxtreglering av av av höst- och vårvete, råg, rågvete, havre samt fröodlingar av gräs.	Klormekvatklorid	750 g/l
Cymbal 45	3367	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis.	Cymoxanil	450 g/kg
Cyperkill 500 EC	3050	Bekämpning av skadeinsekter av höst- och vårvete, råg, rågvete, korn, havre, höst- och våroljeväxter (raps och rybs), ärt, böna, kål (blomkål, parsa, huvudkål, rosenkål), purjo, lök, vitlök och potatis på friland samt prydnadsväxter på friland och i växthus.	Cypermترین	500 g/l
Danadim Progress	1714	Bekämpning av bladlöss i stråsäd och betfluga i odlingar av sockerbeta.	Dimetoat	400 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Decis Mega EW 50	2944	Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss, fritfluga, tripsar, rapsbagge, vivlar, jordloppor, stinkflyn, myggor, kål- och vinbärsmal, ärtvecklare, kål-, morots-, lök- och betfluga, morotbladloppa, kålfjäril, liten kålfjäril, gulhårig skinnarbagge, hallonängel, krusbärsmott, växthusmjöllöss, svampmyggor samt kvalster i odlingar av stråsäd, korsblomstriga oljeväxter, ärt, vitkål, rödkål, blomkål, savojkål, brysselkål, sparriskål, kålrot, rova, gullök (matlök), rödlök, schalottenlök, vitlök, buntlök, purjolök, morot, sockerbeta, rödbeta, jordgubbe, hallon, rött vinbär, svart vinbär, vitt vinbär, krusbär och champinjon samt prydnadsväxter i växthus och på friland. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av jordloppor, löss och fjärilar på kinesisk salladskål (pak choi) samt bekämpning av bladlöss, tripsar och fritflugor på socker- och fodermajs.	Deltametrin	50 g/l
Degesch-Plate	3381	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda skadedjur i lagrade spannmål, spannmålsprodukter, frön av balj- och oljeväxter (t.ex. pressade), nötter, torkade frukter och -grönsaker, svampar, hö, kakaoböner, te, kaffe, kryddor samt tomma utrymmen i avstängda lagerlokaler och containrar.	Magnesiumfosfid	560 g/kg
Delan Pro	3271	Mot skorv ( <i>Venturia inaequalis</i> och <i>Venturia pirina</i> ) i odlingar av äpple och päron.	Ditianon Kaliumfosfonat	125 g/l 561 g/l
Delan WDG	1801	Bekämpning av fruktskorv i odlingar av äpple. <i>Endast för yrkemässigt bruk.</i> <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av svampsjukdomar på päron.	Ditianon	700 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Delaro SC 325	2953	Bekämpning av mjöldagg, rostsjukdomar, axfusarios och saprophyta mögelsvampar på alla sädeslag, stråknäckare, brunfläcksjuka, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) i höst- och vårvete, bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka och <i>Ramularia</i> i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka och stråknäckare i råg och rågvete samt brunfläcksjuka och svartpricksjuka i rågvete.	Trifloxystrobin Protiokonazol	150 g/l 175 g/l
Derrex	3098	Bekämpning av sniglar på åkerbruk- och trädgårdsodling samt i växthus.	Järnfosfat	30 g/kg
Detia-Gas-Ex-P	2918	Bekämpning av skadedjur i råvaror av livsmedel, såsom frö och torkade frukter, djurfoder samt tomma konstruktioner såsom i kvarn och transportförodenheter genom gasning i instängda utrymmen.	Aluminiumfosfid	560 g/kg
Devrinol 450 SC	1968	Bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs i huvudkål, blomkål, sparriskål, rosenkål, broccolo (romanesco), lövkål, kinakål samt i odlingar av kålrot och rova.	Napropamid	450 g/l
DFF SC 500	3384	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre.	Diflufenikan	500 g/l
Diabolo	1742	För betning av sättpotatis mot silverskorv, blåsskorv, torr- (fusariumröta) och phomaröta. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av mjöldagg på gurka, frilandsgurka, zucchini, tomat och prydnadsväxter i växthus.	Imazalil	100 g/l
Dithane NT	1283	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på potatis, lök- och snittblommor, prydnadsväxter, -blommor och -träd, gullök, vitlök, schalottenlök, purjo, vin- och krusbär, äpple, päron, plommon, körsbär, vindruva, morot, blomkål, broccoli, höstvetete, bönor och ärt enligt bruksanvisningen.	Mankozeb	750 g/kg
Don-Q	3256	Bekämpning av fusarios ( <i>Fusarium</i> spp.) i vår- och höstvetete samt i rågvete. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av	Tiofanat-metyl	700 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		svampsjukdomar på prydnadsväxter i växthus, på skogsträdsplanter i plantskolor och bekämpning av fruktträdskräfta på äpple och päron.		
Duplosan Meko	1719	Bekämpning av ogräs i odlingar av stråsåd, i skyddssäd för klöverfria vallar samt klöverfria vallar under anläggningsåret.	Mekoprop-P	600 g/l
Duplosan Super	1759	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd samt i skyddssäd för klöverfria vallar.	Diklorprop-P MCPA Mekoprop-P	310 g/l 160 g/l 130 g/l
Eagle WG	2910	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd, olje- och spånadslin, skyddssäd av klöverfria vallar, i vallar som anläggs utan skyddssäd som i etablerade vallar, beten samt fröodlingar av timotej.	Amidosulfuron	750 g/kg
Efilor	3209	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på raps och rybs.	Metkonazol Boscalid	60 g/l 133 g/l
Elatus Era	3334	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på höst- och vårvete, råg, rågvete samt höst- och vårkorn.	Benzovindiflupyr Protiokonazol	75 g/l 150 g/l
Elatus Plus	3333	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på höst- och vårvete, råg, rågvete samt höst- och vårkorn.	Bentsovindiflupyr	100 g/l
Emesto Silver	3192	Betning av utsädespotatis för bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar.	Penflufen Protiokonazol	100 g/l 18 g/l
Endital AF	3408	Bekämpning av ogräs, mossor och alger på park- och gårdsgångar, under träd och runt prydnadsväxter	Pelargonsyra	31 g/l
Envidor 240 SC	2946	Bekämpning av växthuspinkvalster och fruktträdspinkvalster på äppel, päron, jordgubbe och prydnadsväxter utom ros samt äpplebladgallvalster på äppel och liten päronbladloppa på päron.	Spirodiklofen	240 g/l
Envision	2001	Bekämpning av ogräs i odlingar, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	450 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Epok 600 EC	1816	Bekämpning av potatisbladmögel.	Fluazinam Metalaxyl-M	400 g/l 193,6 g/l
Etanarae Extra	3460	Bekämpning av sniglar och snäckor på åkerbruk- och trädgårdsväxter i växthus, på trädgård och odlingsmark.	Järnfosfat	8,1 g/kg
Etanarae F	3471	Bekämpning av sniglar och snäckor på åkerbruk- och trädgårdsväxter i växthus, på trädgård och odlingsmark.	Järnfosfat	9,9 g/kg
Etanasyötti	3232	Bekämpning av sniglar och snäckor på trädgårds- och åkerväxter i växthus, trädgårdar och odlade områden.	Järnfosfat	10 g/kg
Evure Neo	3450	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i odlingar av stråsäd, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, ärt, böna, vitkål, blomkål, sparriskål, rosenkål, äpple och päron samt bekämpning av koloradobagge på potatis endast enligt anvisningar från myndigheten.	Tau-fluvalinat	240 g/l
Express 50 SX	3016	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd samt i skyddssäd för vallar.	Tribenuron-metyl	500 g/kg
Express Gold SX	3357	Bekämpning av ogräs på vår- (korn, havre, råg, vete) och höstsäd (korn, råg, vete, rågvete).	Tribenuron-metyl Metsulfuron-metyl	222 g/kg 111 g/kg
farm MCPA	1891	Bekämpning av ogräs i odlingar av stråsäd, lin och vall samt i gräsmattor, längs dikesrenar och vägkanter. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs som avskärmad besprutning i odlingar av äppel, päron, körsbär, plommon, svart-, grönt-, röd- och vitt- vinbär, krusbär, amerikanskt blåbär, bäraronia, nypon, bärhäggmispel samt i plantbestånd av växter med vedstam.	MCPA	750 g/l
farm Trio	1890	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd samt i skyddssäd för klöverfria vallar.	Diklorprop-P MCPA Mekoprop-P	310 g/l 160 g/l 130 g/l



OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Fastac 50 EC	1914	Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss, fritfluga, tripsar, rapsbagge, myggor, vivlar, jordloppor, stinkflyn, kål- och lökmal, ärtvecklare, bladloppor, kål-, lök- och betfluga, växthusmjöllus och fjärilar i höst- och vårvete, råg, rågvete, korn, havre, vår- och höstrybs, vår- och höstraps, ärt, böna, foder- och sockerbeta, potatis, huvud-och blomkål, broccoli, gullök (matlök), purjo, jordgubbe på friland samt i odlingar av sallat, tomat och gurka i växthus och på prydnadsväxter i växthus och på friland.	Alfacypermetrin	50 g/l
Fazor	1979	Förhindrande av tillväxten hos lök som lagras med traktorspruta minst till början av februari.	Maleinhydrazid	600 g/kg
Fenix	1757	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot, palsternacka, ärt, bondböna ( <i>Vicia faba</i> ), sättlök, dill, persilja, kummin, koriander och solros som i fråga om barrträdsplantor i vilostadiet på skolningsområden i plantskolor av barrträd. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> För fröogräsbekämpning i knölselleri, rotpersilja, vittlök, jordärtskocka och lupin.	Aclonifen	600 g/l
Ferramol	2784	Bekämpning av sniglar och snäckor på åkerbruk och trädgårdsväxter i växthus, på trädgård och odlingsmark.	Järnfosfat	10 g/kg
Fibro	3194	Bekämpning av skadeinsekter och kvalster på sättpotatis, äpple, päron, körsbär och plommon.	Parafinolja (CAS-nro 8042-47-5)	797 g/l
Finalsan	2778	Bekämpning av ogräs, mossor och alger på park- och gårdsgångar, under träd och runt prydnadsväxter samt bekämpning av mossor på gräsplaner.	Pelargonsyra	187 g/l
Finalsan Plus heti käyttövalmis	3047	Bekämpning av ogräs, mossor och alger på park- och gårdsgångar, under prydnadsträd, och planteringar av vedartade växter och runt prydnadsväxter.	Pelargonsyra Maleinhydrazid	31 g/l 4,95 g/l
Finalsan Plus tiiviste	3046	Bekämpning av ogräs, mossor och alger på park- och gårdsgångar, under prydnadsträd, och planteringar av vedartade växter och runt prydnadsväxter.	Pelargonsyra Maleinhydrazid	186,7 g/l 30 g/l
Finalsan RTU	2779	Bekämpning av ogräs, mossor och alger på park- och gårdsgångar, under träd och runt prydnadsväxter.	Pelargonsyra	31 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Finalsan Sammaltuho/Mossfri	3021	Bekämpning av ogräs, mossor och alger på park- och gårdsgångar, under träd och runt prydnadsväxter samt bekämpning av mossor på gräsplaner.	Pelargonsyra	187 g/l
Floramite 240 SC	2838	Bekämpning av kvalster i plantskoror samt jorgubbe och prydnadsväxter på friland och i växthus samt på gurka och tomat i växthus. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av kvalster i frilandsgurka på friland, i odlingar av jordgubbar, björnbär på friland och i växthus samt i tunnel.	Bifenazat	240 g/l
Focus Ultra	1743	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av rybs, raps, socker- och foderbeta, rödbeta, majs (endast DIM tåliga sorter), böna, ärt, broccoli, rosenkål, blomkål, bladkål, kinakål, fodermärgkål, savojkål, kålrot och rova, potatis, morot, lök, purjo, lin, i odlingar av äpple- och päron, jordgubbe samt i odlingar och i fröodlingar av röd- och hårdsvingel och klöver och blålusern.	Cykloksidim	100 g/l
Folicur Xpert	3263	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av höst- och vårvede, råg, rågvete, höst- och vårkorn och havre samt vår- och höstrybs och vår-och höstraps.	Protiokonazol Tebukonazol	80 g/l 160 g/l
Foxtrot	3229	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av vår-och höstkorn, vår- och höstvede, höstråg och rågvete.	Fenoksaprop-P-etyl	69 g/l
Frowncide	3284	Bekämpning av potatisbladmögel samt av blastmögel på lök på friland.	Fluazinam	500 g/l
Frupica SC	2828	Bekämpning av gråmögel, mjöldagg och bladfläcksjukdomar på jordgubbe. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av mjöldagg och gråmögel på prydnadsväxter i växthus och i friland, jordgubbe i växthus och i tunnelodlinga samt bekämpning av växtsjukdomar på skogsplantbestånd.	Mepanipyrim	440 g/l
Fungazil A 25	1756	Betning av utsäde av korn och havre mot strimsjuka på korn, bladfläcksjuka och <i>Bipolaris</i> -rottröta på korn, bladfläcksjuka på havre och gröningshämmande mögelsvampar.	Imazalil	25 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Fusilade Max	1912	Bekämpning av gräsartade ogräs av vårrybs och -raps, höstrybs och -raps, olje- och spånadslin, vallmo, potatis, socker- och foderbeta, ärt, böna som skördas med baljor, bondböna, lupin, odlingar av klöverfrö, palsternacka, pepparrot, svatrot, rödbeta, turnips, rova, kålrot, rädisa, rättika, knölselleri, lök, schalottenlök, vitlök, gräslök, sallat, spenat, krasse, körvel, fänkål, bladselleri, persilja, örter (salvia, rosmarin, timjam, basilika, mynta, malört), endiv, cikoria, cikoriarot, sparris, jordärtskocka, rabarber, humle, jordgubbe, hallon, andra hallonsorter, vinbär, krusbär, buskblåbär, tranbär, nypon, mullbär, fläderbär, äpple, päron, körsbär, plommon, kvitten, prydnadsväxter (inte gräsartade), träd, plantskolor och skogsförnyelseytor.	Fluazifop-P-butyl	125 g/l
Galera	3022	Bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps.	Klopyralid Picloram	267 g/l 67 g/l
Gallery	1788	Bekämpning av ogräs kring fruktträd, bärbuskar och hallon, i jordgubbsodlingar samt i plant-bestånd och planteringar av vedartade prydnadsväxter samt på skolningsområden för barrträd i plantskolor.	Isoxaben	500 g/l
Geoxe 50 WG	3243	Bekämpning av gråmögel i odlingar av jordgubbe på friland.	Fludioxonil	500 g/kg
Gibb Plus Forest	3330	Stimulering av blomning för produktion av kottar i fröplanteringar av barrträd.	Föreningen av Gibberellinsyror GA4 och GA7	10 g/l
Glyfomax Bio	2905	Bekämpning av ogräs i odlingar, av fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	360 g/l
Glyfonova Bio	1834	Bekämpning av ogräs i odlingar, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	360 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Glyphomax 480	3102	Bekämpning av ogräs på odlingsmarker före och efter skörd, på trädor, i trädgårdar, fruktträdgårdar, på icke odlade områden samt vid skogsodling.	Glyfosat (glyfosat som dimetylaminsalt)	480 g/l
Glypper	3187	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	360 g/l
Goltix 70 WG	1464	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta, kummin och jordgubbe samt i plantskoleodlingar på friland. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs i sätt-, plant-, och frölök ( <i>Allium cepa</i> ).	Metamitron	700 g/kg
Goltix 700 SC	1848	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta.	Metamitron	700 g/l
Gratil	1783	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd, olje- och spånadslin, skyddssäd av vallar, i vallar som anläggs utan skyddssäd, etablerade ensilage-, hö- och betesvallar samt fröodlingar av timotej.	Amidosulfuron	750 g/kg
Harmony 50 SX	2844	Bekämpning av ogräs i skyddssäd för vallar, odlade beten och odlingar av fodermajs.	Tifensulfuron-metyl	500 g/kg
Hedonal-MCPA	1546	Bekämpning av ogräs i odlingar av stråsäd, ärt, lin och vall samt i gräsmattor, längs dikesrenar och vägkanter.	MCPA	750 g/l
Hussar Plus OD	3364	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, råg, rågvete och höst- och vårkorn.	Jodsulfuronmetyl-natrium Mesosulfuronmetyl	50 g/l 7,5 g/l
Hyönteisten torjunta-aine spray	3470	Bekämpning av bladlöss, sköldlöss, ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt spinnkvalster i fruktträd, i grönsaker på friland och i växthus samt prydnadsväxter på friland, i växthus och inomhus.	Pyretriner Rapsolja	0,045 g/l 8,3 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Hyönteisten torjunta-aine tiiviste	3469	Bekämpning av bladlöss, sköldlöss, ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt spinnkvalster i fruktträd, i grönsaker på friland och i växthus samt prydnadsväxter på friland, i växthus och inomhus.	Pyretriner Rapsolja	4,6 g/l 825,3 g/l
Infinito	3137	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av blastmögel på lök bladmögel i spenat och sallat samt bladmögel och vitrost i huvudkål, blomkål, savojkål, kålrabbi, broccoli, rödkål, rosenkål, vitkål.	Fluopikolid Propamokarb-hydroklorid	62,5 g/l 625 g/l
Influx 100 FS	3328	Betning av utsädespotatis mot filtsjuka och utsädesburna silverskorv, nätskorv och pulverskorv.	Fludioksonil	100 g/l
IRONMAX PRO	3453	Bekämpning av sniglar och snäckor på höst- och vårvete, råg, rågvete, korn, havre samt höst- och vårrybs och höst- och vårraps, lin, oljedådra, solros, hampa, örter (som skördas färska och torkade), bönor (som skördas färska och torkade) majs, sockermajs, gullök (matlök), vitlök, salladslök, grönlök, purjolök, vit-, blom-, sparris- och rosenkål, socker-, foder- och rödbeta, morot, kålrot, foderrova, rädisa, knölselleri, bladselleri, fänkål, kronärtskocka, vallar, betesvall, golfgräsplaner på friland, sallater, spenat, vildportlak, körvel, gräslök, persilja, salvia, rosmarin, timjam, basilika, lagerblad, dragon, blad av selleri på friland och i växthus samt gurka, tomat, paprika, chilipaprika, melon, zucchini och äggplanta i växthus.	Järnfosfat	24,2 g/kg
ISOMEXX	2901	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd samt i odlingar av olje- och spånadslin.	Metsulfuron-metyl	200 g/kg
Juventus 90	2962	Bekämpning av mjöldagg, rostsvampar och axfusarios i korn, havre, vete, råg och rågvete, bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka i råg och rågvete samt bomullsmögel ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), torrröta ( <i>Phoma lingam</i> ) och fläcksjuka	Metkonazol	90 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		<i>(Alternaria brassicae)</i> på rybs och raps. <b>Minor use (off-label)</b> <b>användningsområde:</b> Bekämpning av växtsjukdomar på golfgräsplaner.		
Karate Zeon-teknikka	1991	Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss, fritfluga, tripsar, rabsbagge, vivlar, jordloppor, stinkflyn, myggor, sädesbladbagge, malar, ärtvecklare, kål-, morot-, lök- och betfluga, morotbladloppa, smultronlövbagge, hallonängel, krusbärsmott, växthusmjöllus och baggar samt kvalster i vår- och höstrybs, vår- och höstraps, stråsåd, ärt, potatis, vitkål, broccoli, kinakål, rosenkål, savoy-och blomkål, kålrot, rova, lök, purjolök, salladslök, morot, sockerbeta, jordgubbe, hallon, vinbär, krusbär och kummin, tomat och gurka i växthus och på prydnadsväxter på friland samt för bekämpning av snytbagge på barrträdsplantor före plantering. <b>Minor use (off-label)</b> <b>användningsområde:</b> Bekämpning av sakdeinsekter av spenat, pepparrot, palsternacka, rödbeta, vittlök, frilandsgurka, parsa, rättika, rädisa, bladselleri, rotselleri, sallat persilja, rotpersilja, kålrabbi, bladkål på friland, julgran och behandling av lagrat virke mot insekter som skadar virke i skogen.	Lambda-cyhalotrin	100 g/l
Keeper Bio Spray	3081	Bekämpning av ogräs i trädgårdar och icke-odlade områden.	Glyfosat (som ammoniumsalt)	7 g/l
Keeper Bio Tiiviste	3080	Bekämpning av ogräs i trädgårdar och icke-odlade områden.	Glyfosat (som ammoniumsalt)	120 g/l
Keeper L	2855	Bekämpning av ogräs på gårdsplaner, körbanor och korridorer.	Glyfosat (som isopropylaminsalt) Diflufenikan	250 g/l 40 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Kestac 50 EC	1945	Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss, fritfluga, tripsar, rapsbagge, myggor, vivlar, jordloppor, stinkflyn, kål- och lökmal, ärtvecklare, bladloppor, kål-, lök- och betfluga, växthusmjöllus och fjärilar i höst- och vårvete, råg, rågvete, korn, havre, vår- och höstrybs, vår- och höstraps, ärt, böna, foder- och sockerbeta, potatis, huvud-och blomkål, broccoli, gullök (matlök), purjo, jordgubbe på friland samt i odlingar av sallat, tomat och gurka i växthus och på prydnadsväxter i växthus och på friland.	Alfacypermetrin	50 g/l
Kinvara	3329	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre.	Fluroxipyr Klopyralid MCPA	50 g/l 28 g/l 233 g/l
Korrensäade 5 C Limit	1882	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering av stråsåd samt av prydnadsväxter.	Klormekvatklorid	460 g/l
Lamardor FS 400	2955	Betning av utsäde av korn, vårvete och havre mot sotsjukdomar, vetets brunfläcksjuka, strimsjuka, bladfläcksjuka och <i>Bipolaris</i> -rotröta på korn, bladfläcksjuka på havre som utsädesburna mögelsvampar som reducerar grobarheten.	Protiokonazol Tebukonazol	250 g/l 150 g/l
Lancelot	3281	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete och havre.	Aminopyralid Florasulam	300 g/kg 150 g/kg
Laser Ultra	3145	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av rybs, raps, socker- och foderbeta, rödbeta, majs (endast DIM tåliga sorter), böna, ärt, broccoli, rosenkål, blomkål, bladkål, kinakål, fodermärgkål, savojkål, kålrot och rova, potatis, morot, lök, purjo, lin, i odlingar av äpple- och päron, jordgubbe samt i odlingar och i fröodlingar av röd- och hårdsvingel och klöver och blåusern.	Sykloksidim	100 g/l
Leimay	2952	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis.	Amisulbrom	200 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Lentagran WP	1854	Bekämpning av ogräs i odlingar av lök, shalottenlök, purjo, salladslök, vitlök, sparriskål, socker- och fodermajs, huvudkål, blomkål, rosenkål, bladkål, sparris, fodermärgkål och kålrabbi, samt fröodlingar av klöver. <b>Minor use (off label) användningsområde:</b> Bekämpning av fröogräs i odlingar av kummin i såningsåret.	Pyridat	450 g/kg
Librax	3389	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av vårsäd. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av växtsjukdomar på golfgräsplaner.	Metkonazol Fluxapyroxad	45 g/l 62,5 g/l
Maatilan Aklonifeeni	3003	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot, palsternacka, ärt, sättlök, dill, persilja, kummin, koriander och solros som i fråga om barrträdsplantor i vilostadiet på skolningsområden i plantskolor av barrträd.	Aclonifen	600 g/l
Maatilan Aklonifeeni 2	3118	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot, palsternacka, ärt, sättlök, dill, persilja, kummin, koriander och solros som i fråga om barrträdsplantor i vilostadiet på skolningsområden i plantskolor av barrträd.	Aclonifen	600 g/l
Maatilan Amis	3347	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis.	Amisulbrom	200 g/l
Maatilan Asetami SG	3374	Bekämpning av rapsbagge av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps och av bladlöss på frilandssallat och av bladlöss och mjöllöss i odlingar av äpple och päron samt prydnadsväxter i växthus och på friland.	Asetamiprid	200 g/kg
Maatilan A-Sulfuroni Duo	3037	Bekämpning av ogräs i odlingar av korn, vete och råg.	Amidosulfuron Jodsulfuronmetyl-natrium	100 g/l 25 g/l
Maatilan A-Sulfuroni Duo 3	3090	Bekämpning av ogräs i odlingar av korn, vete och råg.	Amidosulfuron Jodsulfuronmetyl-natrium	100 g/l 25 g/l



OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Maatilan A-Sulfuroni I	3250	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd, olje- och spånadslin, skyddssäd av klöverfria vallar, vallar som anläggs utan skyddssäd som i etablerade vallar, beten samt fröodlingar av timotej.	Amidosulfuron	750 g/kg
Maatilan Bentatsoni I	3433	Bekämpning av ogräs i odlingar av vall med klöver eller blåusern och skyddssäd för sådana, blandsäd med ärt och stråsäd, odlingar av klöver, blåusern, baljväxter, frilandsgurka, lin, sätt- och plantlök samt äkta johannesört.	Bentazon	870 g/kg
Maatilan Biksa Duo	3396	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på vete, korn, havre, råg och rågvete.	Bixafen Protiokonazol	60 g/l 200 g/l
Maatilan Biksa Trio	3405	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på vete, korn, havre, råg och rågvete.	Bixafen Fluopyram Protiokonazol	65 g/l 65 g/l 130 g/l
Maatilan CCC 75	3434	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering av i bruksanvisningen nämnda stråsäd samt av prydnadsväxter.	Klormekvatklorid	750 g/l
Maatilan CCC 750 SL	3320	Tillväxtreglering av av av höst- och vårvete, råg, rågvete, havre samt fröodlingar av timotej.	Klormekvatklorid	750 g/l
Maatilan Deltametriini	3188	Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss, fritfluga, tripsar, rapsbagge, vivlar, jordloppor, stinkflyn, myggor, kål- och vinbärsmal, ärtvecklare, kål-, morots-, lök- och betfluga, morotbladloppa, kålfjäril, liten kålfjäril, gulhårig skinnarbagge, hallonängel, krusbärsmott, växthusmjöllöss, svampmyggor samt kvalster i odlingar av stråsäd, korsblomstriga oljeväxter, ärt, vitkål, rödkål, blomkål, savojkål, brysselkål, sparriskål, kålrot, rova, gullök (matlök), rödlök, schalottenlök, vitlök, buntlök, purjolök, morot, sockerbeta, rödbeta, jordgubbe, hallon, rött vinbär, svart vinbär, vitt	Deltametrin	50 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		vinbär, krusbär och champinjon samt prydnadsväxter i växthus och på friland.		
Maatilan DFkaani	3507	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete.	Metsulfuron-metyl Diflufenikan	60 g/kg 600 g/kg
Maatilan Etanasyötti I	3435	Bekämpning av sniglar på åkerbruk och trädgårdsodling samt i växthus.	Järnfosfat	30 g/kg
Maatilan Etefoni	2975	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av korn, råg, höst- och vårvete.	Etefon	480 g/l
Maatilan Etefoni Duo I	3251	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av höst- och vårkorn, råg, höst- och vårvete och rågvete.	Mepikvattiklorid Etefon	305 g/l 155 g/l
Maatilan Etofumesaatti	3157	Bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta.	Etofumesat	500 g/l
Maatilan Etofumesaatti 2	3212	Bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta.	Etofumesat	500 g/l
Maatilan Fena	3345	Bekämpning av potatisbladmögel.	Fenamidon Propamokarb-hydroklorid	75 g/l 375 g/l
Maatilan Fenmedifaami	3158	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta.	Fenmedifam	160 g/l
Maatilan Fenmedifaami 320	3358	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och rödbeta samt jordgubbe.	Fenmedifam	320 g/l
Maatilan Florasulaami	3300	Bekämpning av ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg-, rågvete- och havreodlingar, i slättervall och betesvall utan klöver samt i utsädesodlingar av höfrö.	Florasulam	50 g/l
Maatilan Florasulaami Duo	3088	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av vårsäd och i skyddsäd för klöverfria vallar.	Florasulam 2,4-D	6,25 g/l 300 g/l
Maatilan Florasulaami Duo 2	3089	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av vårsäd och i skyddsäd för klöverfria vallar.	Florasulam 2,4-D	6,25 g/l 300 g/l
Maatilan Fluatsi	3343	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis.	Fluatsinami	500 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Maatilan Fludiokso 2	3086	Betning av utsäde av vete, råg, korn, havre och rågvete.	Fludioxonil	25 g/l
Maatilan Fludiokso Trio	3341	Betning av utsäde av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn samt havre för bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda utsädesburna sjukdomarna.	Fludioxonil Difenokonazol Tebukonazol	25 g/l 25 g/l 10 g/l
Maatilan Fluro 333	3398	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, råg, rågvete, majs samt skyddsäd för klöverfria vallar.	Fluroxipyr	333 g/l
Maatilan Fluro 333 HL	3419	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, råg, rågvete, majs samt skyddsäd för klöverfria vallar.	Fluroxipyr	333 g/l
Maatilan Fluro XL	3264	Bekämpning av ogräs i odlingar av klöverfria vallar, gräsfröodlingar, skyddssäd för klöverfria vallar, golfgräsplaner, höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre.	Fluroxipyr Florasulam	100 g/l 2,5 g/l
Maatilan Fluro XL 2	3414	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, i skyddssäd för klöverfria vallar, i ensilage, slåttervall och betesvall utan klöver samt i utsädesodlingar av höfrö.	Fluroxipyr Florasulam	100 g/l 2,5 g/l
Maatilan Halax P	3404	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete.	Fluroxipyr Halauxifenmetyl	280 g/l 12 g/l
Maatilan Indoksa	3361	Bekämpning av rapsbagge i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps.	Indoxakarb	150 g/l
Maatilan Karbatsoni	3096	Bekämpning av kvickrot och andra gräsartade ogräs samt bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårsäd.	Propoxikarbazonnatrium	700 g/kg
Maatilan Klopypalidi Duo	3065	Bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps.	Klopypalid Picloram	267 g/l 67 g/l
Maatilan Klopypalidi Duo 2	3067	Bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps.	Klopypalid Picloram	267 g/l 67 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Maatilan Klopyralidi SG	3203	Bekämpning av bredbladiga ogräs av odlingar av socker-, foder- och rödbeta, rybs och raps, jordgubbe, majs, fröodlingar av gräs, klöverfria vallar och beten samt i plantskoleodlingar och planteringar av vedartade växter.	Klopyralid	720 g/kg
Maatilan Mandi Duo I	3437	Bekämpning av potatisbladmögel (Phytophthora infestans) och torrfläcksjuka (Alternaria solani, alternaria alternata) på potatis.	Mandipropamid Difenokonazol	250 g/l 250 g/l
Maatilan Mandi I	3436	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis och på växthustomat samt bladmögel på sallat i friland.	Mandipropamid	250 g/l
Maatilan Mankotsebi WG	3370	Bekämpning av potatisbladmögel, fläcksjukor på vin- och krusbär samt prydnadsväxter på friland och betning av utsädespotatis mot filtsjuka (lackskorv).	Mankozeb	750 g/kg
Maatilan MCPA Trio	3036	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd, i skyddsäd för klöverfria vallar och i klöverfia vallar samt fröodlingar av gräs.	MCPA Fluroxipyr Klopyralid	200 g/l 40 g/l 20 g/l
Maatilan MCPA Trio 2	3057	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd, i skyddsäd för klöverfria vallar och i klöverfia vallar samt fröodlingar av gräs.	MCPA Fluroxipyr Klopyralid	200 g/l 40 g/l 20 g/l
Maatilan MCPA Trio 3	3068	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd, i skyddsäd för klöverfria vallar och i klöverfia vallar samt fröodlingar av gräs.	MCPA Fluroxipyr Klopyralid	200 g/l 40 g/l 20 g/l
Maatilan Meso Plus	3397	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårmete, råg, rågvete och höst- och vårkorn.	Jodsulfuronmetyl-natrium Mesosulfuronmetyl	50 g/l 7,5 g/l
Maatilan Metamitroni 700	3308	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och foderbeta.	Metamitron	700 g/l
Maatilan Metamitroni SC	3262	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta.	Metamitron	700 g/l
Maatilan Metatsaklori Duo	3061	Bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps.	Metazaklor Kvinmerak	375 g/l 125 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Maatilan Metkonatsoli	3027	Bekämpning av mjöldagg, rostsvampar och axfusarios i korn, vete, råg och rågvete, bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, sköldfläcksjuka i råg och rågvete samt bomullsmögel ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), torr-röta ( <i>Phoma lingam</i> ) och fläcksjuka ( <i>Alternaria brassicae</i> ) på rybs och raps.	Metkonazol	90 g/l
Maatilan Metkonatsoli 2	3052	Bekämpning av mjöldagg, rostsvampar och axfusarios i korn, vete, råg och rågvete, bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, sköldfläcksjuka i råg och rågvete samt bomullsmögel ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), torr-röta ( <i>Phoma lingam</i> ) och fläcksjuka ( <i>Alternaria brassicae</i> ) på rybs och raps.	Metkonazol	90 g/l
Maatilan Metributsiini	3009	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt som bekämpning speciellt av baldersbrå i odlingar av kummin.	Metribuzin	700 g/kg
Maatilan Morfi	3350	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis.	Dimetomorf Fluatsinam	200 g/l 200 g/l
Maatilan Morfi I	3503	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis.	Dimetomorf Fluatsinam	200 g/l 200 g/l
Maatilan M-Sulfuroni	3058	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd samt i odlingar av olje- och spånadslin.	Metsulfuron-metyl	200 g/kg
Maatilan M-Sulfuroni Duo	2981	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårsäd på våren.	Karfentrazon-etyl Metsulfuron-metyl	400 g/kg 100 g/kg
Maatilan Penko	3351	Bekämpning av mjöldagg på jodgubbe, äppel, vinbär, krusbär samt av mjöldagg och rostsvampar på prydnadsväxter i friland. Bekämpning av mjöldagg på äggplanta, paprika, gurka, melon, pumpa, jordgubbe, tomat, vattenmelon och zucchini samt bekämpning av mjöldagg och rostsvampar på prydnadsväxter i växthus.	Penkonazol	100 g/l
Maatilan Pinoksadeeni 2	3183	Bekämpning av flyghavre, åkeraven, rajgräs och renkavle i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.	Pinoxaden	50 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Maatilan Poke	3377	Bekämpning av potatisbladmögel.	Fluazinam Metalaxyl-M	400 g/l 193,6 g/l
Maatilan Prokarbi	3496	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, kummin, höstvetete, höstråg, rågvete och höstkorn.	Prosulfokarb	800 g/l
Maatilan Proki	3403	Bekämpning av mjöldagg ( <i>Blumeria graminis</i> ) i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, höstråg och rågvete.	Proquinazid	200 g/l
Maatilan Pro-max	3506	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårhavre samt höst- och vårkorn.	Proheksadion-kalsium Trinexapak-etyl	50 g/kg 75 g/kg
Maatilan Propafop	2982	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av följande växter: sockerbeta, foderbeta, rödbeta, potatis, ärt, böna, rybs, raps, senap, lin, fröodlingar av rödklöver och rödsvingel, morot, sparris-, blom- och huvudkål, sätt- och frölök, vitlök, äppel, päron, vinbär, hallon, krusbär, jordgubbe, prydnadsträd och -buskar samt planteringsytor av björk.	Propakvizafof	100 g/l
Maatilan Propikonatsoli	3040	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål, brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) på höst- och vårvete samt bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn.	Propikonazol	250 g/l
Maatilan Propikonatsoli Duo 2	3019	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka och stråknäckare, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre samt stråknäckare och sköldfläcksjuka på råg.	Cyprodinil Propikonazol	250 g/l 62,5 g/l
Maatilan Protiokonatsoli Duo I	3438	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn och havre samt vår- och höstrybs och vår-och höstraps.	Protiokonazol Tebukonazol	80 g/l 160 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Maatilan Pyraami Duo	3466	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn och havre samt vår- och höstrybs och vår-och höstraps.	Fluopyram Protiokonazol	125 g/l 125 g/l
Maatilan Pyralidi Trio	3208	Bekämpning av ogräs i odlingar av råg, höstvetete, rågvete, vårvete, korn och havre såsom i skyddsäd för klöverfria vallar.	Florasulam Aminopyralid 2,4-D	5 g/l 10 g/l 180 g/l
Maatilan Pyroksulaami Duo I	3440	Bekämpning av bredbladiga och gräsartade ogräs i odlingar av råg, rågvete, höst- och vårvete.	Pyroxsulam Florasulam	68,3 g/kg 22,8 g/kg
Maatilan Pyroksulaami Duo II	3441	Bekämpning av bredbladiga och gräsartade ogräs i odlingar av råg, rågvete, höst- och vårvete.	Pyroxsulam Florasulam	68,3 g/kg 22,8 g/kg
Maatilan R-Sulfuroni 2	3105	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis och fodermajs.	Rimsulfuron	250 g/kg
Maatilan S-Sulfuroni	2980	Bekämpning av kvickrot, flyghavre, åkerven och bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete samt potatis.	Sulfosulfuron	800 g/kg
Maatilan Strobi AM	3162	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechlera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg, saprofyta svampar i all spannmål, snö mögel på höstsäd, rost- och bladfläcksjukdomar samt mjöldagg på gräs som skördas till frö, <i>Alternaria</i> på potatis, blast- och grå mögel i lök (också vit-, schalotten-, sallats- och gräslök), purjorost och -mögelt i purjolök, <i>Alternaria</i> -svampar och mjöldagg i morötter, mjöldagg i persilja, rotpersilja och palsternacka, bladfläcksjuka i stjälselleri, bladfläcksjukdomar och bomullsmögelt i dill, <i>Alternaria</i> -svampar och vitrost i kålväxter (röd-, vit-, blom-, savoy-, bryssel- och grönkål samt rucola och broccoli), <i>Alternaria</i> - och <i>Pythium</i> -svampar i kinakål, <i>Alternaria</i> -svampar i kålrot och rova, blad mögel i sallat,	Atoxystrobin	250 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		bladfläcksjuka, mjöldagg och betrost i sockerbetor och rödbetor, <i>Zythia</i> -bladfläck, gråmögel och mjöldagg i jordgubbar, bladfläcksjukdomar, mjöldagg, rostsvamp och bladmögel i ärt, rostsvamp och fläcksjukdomar i böna, svartfläcksjuka och bomullsmögel på korsblomstriga oljeväxter samt tallskytte i plantskolor för skogsträd.		
Maatilan Strobi AM Duo	3413	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn, havre samt höst- och vårrybs och -raps.	Cyprokonazol Atsoxystrobin	80 g/l 200 g/l
Maatilan Strobi CO II	3442	Bekämpning av mjöldagg, rostsvampar och saprofyta svampar i all spannmål, bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg och rågvete samt mot mjöldagg, <i>Ramularia</i> -svamp och <i>Cerospora</i> - fläcksjuksvamp på sockerbeta.	Pyraklostrobin	200 g/l
Maatilan Syhalotriini 2	3051	Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss, fritfluga, tripsar, rabsbagge, vivlar, jordloppor, stinkflyn, myggor, sädesbladbagge, malar, ärtvecklare, kål-, morot-, lök- och betfluga, morotbladloppa, smultronlövbagg, hallonängel, krusbärsmott, växthusmjöllus och baggar samt kvalster i vår- och höstrybs, vår- och höstraps, stråsåd, ärt, potatis, vitkål, broccoli, kinakål, rosenkål, savoy-och blomkål, kålrot, rova, lök, purjolök, salladslök, morot, sockerbeta, jordgubbe, hallon, vinbär, krusbär och kummin, tomat och gurka i växthus och på prydnadsväxter på friland samt för bekämpning av snytbagg på barrträdsplantor före plantering.	Lambda-cyhalotrin	100 g/l



OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Maatilan Sypermax	3353	Bekämpning av skadeinsekter av höst- och vårvete, råg, rågvete, korn, havre, höst- och våroljeväxter (raps och rybs), ärt, böna, kål (blomkål, parsa, huvudkål, rosenkål), purjo, lök, vitlök och potatis på friland samt prydnadsväxter på friland och i växthus.	Cypermترین	500 g/l
Maatilan Sypermetriini	3020	Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss, fritfluga, tripsar, rapsbagge, myggor, vivlar, jordloppor, stinkflyn, kål- och lökmal, ärtvecklare, bladloppor, kål-, lök- och betfluga, växthusmjöllus och fjärilar i höst- och vårvete, råg, rågvete, korn, havre, vår- och höstrybs, vår- och höstraps, ärt, böna, foder- och sockerbeta, potatis, huvud-och blomkål, broccoli, gullök (matlök), purjo, jordgubbe på friland samt i odlingar av sallat, tomat och gurka i växthus och på prydnadsväxter i växthus och på friland.	Alfacypermترین	50 g/l
Maatilan Tebukonatsoli	3342	Bekämpning av växtsjukdomar i odlingar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn, vår- och höstrybs, vår- och höstraps samt på gräs som skördas till frö.	Tebukonazol	200 g/l
Maatilan Tebukonatsoli Duo	3092	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn och havre samt vår- och höstrybs och vår-och höstraps.	Protiokonazol Tebukonazol	125 g/l 125 g/l
Maatilan Tebukonatsoli Duo 2	3059	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn och havre samt vår- och höstrybs och vår-och höstraps.	Protiokonazol Tebukonazol	125 g/l 125 g/l
Maatilan TF-Sulfuroni	3111	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-och foderbeta.	Triflusulfuron-metyl	500 g/kg
Maatilan TF-Sulfuroni 2	3112	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-och foderbeta.	Triflusulfuron-metyl	500 g/kg
Maatilan TF-Sulfuroni 3	3211	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-och foderbeta.	Triflusulfuron-metyl	500 g/kg
Maatilan TF-Sulfuroni 4	3273	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-och foderbeta.	Triflusulfuron-metyl	500 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Maatilan Tiaklopi	3375	Bekämpning av rapsbagge och rapsvivel i odlingar av rybs och raps samt av bladlöss i odlingar av potatis. Bekämpning av koloradobagge endast enligt anvisningar av myndigheten.	Tiaklopid	240 g/l
Maatilan Tribe-Met	3500	Bekämpning av ogräs i vår- (korn, havre, råg, vete) och höstspannmål (korn, råg, vete och rågvete).	Tribenuron-metyl Metsulfuron-metyl	222 g/kg 111 g/kg
Maatilan Tribenuroni 500	3418	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd samt i skyddssäd för vallar.	Tribenuron-metyl	500 g/kg
Maatilan Tribenuroni 500 WG	3498	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, korn, havre, råg och rågvete samt i skyddssäd för vallar.	Tribenuron-metyl	500 g/kg
Maatilan Tribenuroni 750	3297	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, råg och rågvete.	Tribenuron-metyl	750 g/kg
Maatilan Tribenuroni Duo	3148	Bekämpning av ogräs i odlingar av råg, höst- och vårvete, korn, havre samt i skyddssäd för klöverfria vallar.	Tifensulfuron-metyl Tribenuron-metyl	167 g/kg 333 g/kg
Maatilan Tribenuroni Duo 3	3248	Bekämpning av ogräs i odlingar av råg, höst- och vårvete, korn, havre samt i skyddssäd för klöverfria vallar.	Tifensulfuron-metyl Tribenuron-metyl	333 g/kg 167 g/kg
Maatilan Tribenuroni Trio	3499	Bekämpning av ogräs i vårsäd (korn, havre, vete) och i höstsäd (korn, havre, vete, rågvete).	Florasulam Metsulfuron-metyl Tribenuron-metyl	105 g/kg 83 g/kg 83 g/kg
Maatilan Trineksapakki	3161	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering av råg, rågvete, höstvet, vårvete, korn och havre och fröodlingar av timotej och ängsvingel.	Trineksapakki-etyyli	250 g/l
Maatilan Trineksapakki 175	3253	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av råg, rågvete, höstvet, korn och havre och av gräsfröodlingar.	Trinexapak-etyl	175 g/l
Maatilan Trineksapakki M	3309	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering av råg, rågvete, höstvet, vårvete, korn och havre och fröodlingar av timotej och ängsvingel.	Trinexapak-etyl	250 g/l
Maatilan Tritosulfuroni Duo	3473	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårsäd.	Tritosulfuron Florasulam	714 g/kg 54 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Maatilan Vindi	3406	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på höst- och vårvete, råg, rågvete samt höst- och vårkorn.	Bentsovindiflupyr	100 g/l
Maatilan Vindi Duo	3472	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på höst- och vårvete, råg, rågvete samt höst- och vårkorn.	Benzovindiflupyr Protiokonazol	75 g/l 150 g/l
Madex	3054	Bekämpning av äpplevecklare i odlingar av äpple.	Cydia pomonella granulovirus (CpGV)	3x10 <sup>13</sup> virusantal/l
Malakite	3223	Bekämpning av fruktskorv ( <i>Venturia inaequalis</i> och <i>Venturia pirina</i> sp.) i odlingar av äppel -och päronträd.	Pyrimetanil Ditianon	250 g/l 250 g/l
Matrignon 600 SL	3265	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta, rybs, raps, majs, lin, huvudkål, slättervall och betesvall utan klöver samt i plantskoleodlingar och planteringar av vedartade växter.	Klopyralid	600 g/l
Matrignon 72 SG	3125	Bekämpning av bredbladiga ogräs av odlingar av socker-, foder- och rödbeta, rybs och raps, jordgubbe, majs, fröodlingar av gräs, gräsmattor och beten samt i plantskoleodlingar och planteringar av vedartade växter. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av baldersbrå, mjölkdistel (molke), tistel och andra ogräs i odlingar av kummin i såningsåret och på skördeåret efter skörden. Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av vitkål, rödkål, savojkål, blomkål, broccoli, brysselkål, spetskål, kålrot, majrova och lin.	Klopyralid	720 g/kg
Mavrik	1850	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter av stråsäd, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, ärt, böna, vit-, blom-, sparris- och rosenkål, äpple, päron och av koloradobagge på potatis endast enligt anvisningar från myndigheten.	Tau-fluvalinat	240 g/l
Maxim 100 FS	2847	Betning av utsädespotatis mot filtsjuka och utsädesburna silverskorv, nätskorv och pulverskorv.	Fludioxonil	100 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
MCPA SL	3200	Bekämpning av ogräs i odlingar av stråsäd, lin och vall samt i gräsmattor, längs dikesrenar och vägkanter. <b>Minor use (off label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs som avskärmad besprutning i odlingar av äppel, päron, körsbär, plommon, svart-, grönt-, röd- och vittvinbär, krusbär, amerikanskt blåbär, bäraronia, nypon, bärhäggmispel samt i plantbestånd av växter med vedstam.	MCPA	750 g/l
Medallion TL	3150	Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar i gräsplaner och golfgräsplaner.	Fludioxonil	125 g/l
Medax Max	3278	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårhavre samt höst- och vårkorn.	Proheksadion-kalsium Trinexapak-etyl	50 g/kg 75 g/kg
Medifam 320 SC	2834	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och rödbeta samt jordgubbe.	Fenmedifam	320 g/l
Menara	2959	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn och havre.	Cyprokonazol Propikonazol	160 g/l 250 g/l
Menno Florades	1913	Desinfektion av konstruktioner, verktyg och tillbehör som används i trädgårdsodling mot bakterie-, svamp- och virusjukdomar.	Bentsoesyra	90 g/l
Meta	1977	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta.	Metamitron	700 g/l
Metro	3106	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt som bekämpning speciellt av baldersbrå i odlingar av kummin.	Metribuzin	700 g/kg
Mirador	3475	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechlera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg, saprophyta svampar i all spannmål, snö mögel på höstsäd, rost- och bladfläcksjukdomar samt mjöldagg på gräs som skördas till frö, <i>Alternaria</i> på potatis, blast- och grå mögel i lök (också vit-, schalotten-, sallats- och gräslök), purjorost och -mögelt i purjolök, <i>Alternaria</i> -svampar och mjöldagg i morötter, mjöldagg i persilja, rotpersilja och palsternacka, bladfläcksjuka i stjälselleri, bladfläcksjukdomar och bomullsmögelt i dill, <i>Alternaria</i> -	Atsoxystrobin	250 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		svampar och vitrost i kålväxter (röd-, vit-, blom-, savoy-, bryssel- och grönkål samt rucola och broccoli), <i>Alternaria</i> - och <i>Pythium</i> -svampar i kinakål, <i>Alternaria</i> -svampar i kålrot och rova, bladmögel i sallat, bladfläcksjuka, mjöldagg och betrost i sockerbetor och rödbetor, <i>Zythia</i> -bladfläck, gråmögel och mjöldagg i jordgubbar, bladfläcksjukdomar, mjöldagg, rostsvamp och bladmögel i ärt, rostsvamp och fläcksjukdomar i böna, svartfläcksjuka och bomullsmögel på korsblomstriga oljeväxter samt tallskytte i plantskolor för skogsträd.		
Mirador 250 SC	3087	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechlera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg, saprophyta svampar i all spannmål, snömögel på höstsäd, rost- och bladfläcksjukdomar samt mjöldagg på gräs som skördas till frö, <i>Alternaria</i> på potatis, blast- och gråmögel i lök (också vit-, schalotten-, sallats- och gräslök), purjorost och -mögel i purjolök, <i>Alternaria</i> -svampar och mjöldagg i morötter, mjöldagg i persilja, rotpersilja och palsternacka, bladfläcksjuka i stjälselleri, bladfläcksjukdomar och bomullsmögel i dill, <i>Alternaria</i> -svampar och vitrost i kålväxter (röd-, vit-, blom-, savoy-, bryssel- och grönkål samt rucola och broccoli), <i>Alternaria</i> - och <i>Pythium</i> -svampar i kinakål, <i>Alternaria</i> -svampar i kålrot och rova, bladmögel i sallat, bladfläcksjuka, mjöldagg och betrost i sockerbetor och rödbetor, <i>Zythia</i> -bladfläck, gråmögel och mjöldagg i jordgubbar, bladfläcksjukdomar, mjöldagg, rostsvamp och bladmögel i ärt, rostsvamp och fläcksjukdomar i böna, svartfläcksjuka och bomullsmögel på korsblomstriga oljeväxter samt tallskytte i plantskolor för skogsträd.	Azoxystrobin	250 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Mirador Xtra	3228	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn, havre samt höst- och vårrybs och -raps.	Cyprokonazol Atsoxystrobin	80 g/l 200 g/l
Mistral	2799	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt som bekämpning speciellt av baldersbrå i odlingar av kummin.	Metribuzin	700 g/kg
Mobius		Bekämpning av mjöldagg, rostsjukdomar, axfusarios och saprophyta mögelsvampar på alla sädeslag, stråknäckare, brunfläcksjuka, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ) i höst- och vårvete, bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka och <i>Ramularia</i> i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka och stråknäckare i råg och rågvete samt brunfläcksjuka och svartpricksjuka i rågvete.	Trifloxystrobin Protiokonazol	150 g/l 175 g/l
Moddus Evo	3221	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering av råg, höst- och vårvete, rågvete, vår- och höstkorn, havre samt fröodlingar av gräs.	Trinexapak-etyl	250 g/l
Moddus M	1727	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering av råg, rågvete, höstvet, vårvete, korn och havre och fröodlingar av timotej och ängsvingel. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering av i fröodlingar av rödklöver.	Trinexapak-etyl	250 g/l
Moncut 40 SC	1700	Betning av utsädespotatis mot filtsjuka (lackskorv).	Flutolanil	449 g/l
Monitor	1889	Bekämpning av kvickrot, flyghavre, åkerven och bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete samt potatis.	Sulfosulfuron	800 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Mospilan	2906	Bekämpning av rapsbagge av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps och av bladlöss på frilandssallat och av bladlöss och mjöllöss i odlingar av äpple och päron samt prydnadsväxter i växthus och på friland. Bekämpning av tripsar på prydnadsväxter i växthus. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av tripsar på prydnadsväxter i växthus. Bekämpning av bladlöss och mjöllöss på tomat, äggplanta, paprika, chilipeppar, zucchini (sommarsquash), gurka (växthus- och frilandsgurka), sallat och övriga sallatväxter ( <i>Lactuca</i> spp., <i>Cichorium</i> spp., vårsallat, senapskål (ruccola och vildruccola), kryddkrasse, blad och groddar av <i>Brassica</i> spp, mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av <i>Brassica</i> spp (grödor som skördas upp till åttabladdstadiet)) i växthus. Bekämpning av bladlöss på örter (körvel, gräslök, snittselleri, fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, tysk körvel och övriga Apinacea-blad, persilja, salvia, rosmarin, timjan, mejram, oregano, basilika, citronmeliss, mynta, pepparmynta, lagerblad, dragon och isop), spenat och bladmangold på friland och i växthus.	Asetamiprid	200 g/kg
Moss Killer	3234	Bekämpning av mossa i gräsmattor.	Järnsulfat	109,3 g/kg
MossGTi	3044	Bekämpning av mossa i gräsmattor.	Järnsulfat	288 g/l
Moto-urea	3069	Bekämpning av rotröta ( <i>Heterobasidion annosum</i> ) på tall och gran genom stubbehandling i samband med avverkning under växtperioden.	Urea	325 g/l
Movento SC 100	3306	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda skadedjur på äpple, päron, plommon, körsbär, vit-, röd-, savoj-, och blomkål, broccoli, kålrabbi, brysselkål, kinakål, grönkål samt prydnadsväxter på friland, sallat på friland och i växthus, frukt- och bärväxter, prydnadsbuskar och -träd samt perenner, snittblommor och snittgrönt i plantskolor. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda skadedjur på morot och palsternacka på friland, gullök på friland,	Spirotetramat	100 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		jordgubbe på friland och i tunnelodlingar, körvel, gräslök, snittselleri, persilja, salvia, rosmarin, timjam, basilika, ätbara blommor, lagerblad, dragon och dill på friland och i växthus och på prydnadsväxter i växthus.		
MUSTANG forte	3012	Bekämpning av ogräs i odlingar av råg, höstvetete, rågvete, vårvete, korn och havre såsom i skyddsäd för klöverfria vallar.	Florasulam Aminopyralid 2,4-D	5 g/l 10 g/l 180 g/l
Mycostop	1603	Bekämpning av svampsjukdomar (t. ex. <i>Fusarium</i> -vissnesjuka, <i>Pythium</i> -sjuka och olika rotsjukdomar) i växthusodlingar av grönsaker, krydd- och prydnadsväxter. För behandling av växtunderlaget, för fröbetning samt för dopning av sticklingar, sättlök och vitlöksklyftor.	<i>Streptomyces</i> K61, strålsbakterium, mycel och sporer	330-360 g/kg
Narita	3422	Bekämpning av bladbrand förosakad av <i>Alternaria</i> -svampar på potatis.	Difenokonazol	250 g/l
Natria Etanarae	3363	Bekämpning av sniglar och snäckor på åker-och trädgårdsväxter i växthus, trädgårdar och odlade områden.	Järnfosfat	10 g/kg
Natria Hyönteisten torjunta-aine, spray	3155	Bekämpning av bladlöss, sköldlöss, ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt spinnkvalster i odlingar av grönsaker på friland och i växthus, fruktträd samt på prydnadsväxter på friland, växthus och inomhus.	Pyretriner Rabsolja	0,045 g/l 8,3 g/l
Natria Hyönteisten torjunta-aine, tiiviste	3154	Bekämpning av bladlöss, sköldlöss, ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt spinnkvalster i odlingar av grönsaker på friland och i växthus, fruktträd samt på prydnadsväxter på friland, växthus och inomhus.	Pyretriner Rabsolja	4,6 g/l 825 g/l
Naturkraft Rikkakasvien torjunta-aine	3238	Bekämpning av ogräs, mossor och alger på park- och gårdsgångar, under träd och runt prydnadsväxter.	Pelargonsyra	31 g/l
Neko Kevätruiskute	1918	Bekämpning av övervintringsgrad av insekter och kvalster på fruktträd, bärbuskar samt prydnadsträd och -buskar.	Parafinolja (CAS-nro 64742-46-)	840 g/l
Nervure	3457	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av följande växter: ärt, bondeböna ( <i>Vicia faba</i> ), potatis, raps, rybs, sockerbeta, fröodlingar av klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, knölselleri, palsternacka, kålrot, kummin, lin och jordgubbe.	Kvitsalofop-P-etyl	50 g/l



OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Neu 1181 M	2997	Bekämpning av sniglar och snäckor på åkerbruk och trädgårdsodling samt i växthus.	Järnfosfat	30 g/kg
Nissorun	1815	Bekämpning av växthusspinnkvalster på gurka-, tomat- och paprikaodlingar i växthus, jordgubbe, hallon efter skörd och prydnadsväxter i växthus och på friland samt fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äppel, päron, körsbär och plommon. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av kvalster på trädplantor i plantskolor för skogsträd.	Hexyiazox	100 g/kg
Nopea rikkakasvien ja sammaleen poistaja	2940	Bekämpning av ogräs och mossor på gårdsgångar, under vedartade växter och runt buskar samt på icke-odlade områden.	Kaprylsyra Kaprinsyra	17,7 g/l 12 g/l
Nuance WG	3266	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, råg och rågvete.	Tribenuron-metyl	750 g/kg
Nufarm MCPA	1791	Bekämpning av ogräs i odlingar av stråsäd, lin och vall samt i gräsmattor, längs dikesrenar och vägkanter. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs som avskärmad besprutning i odlingar av äppel, päron, körsbär, plommon, svart-, grönt-, röd- och vitt- vinbär, krusbär, amerikanskt blåbär, bäraronia, nypon, bärhäggmispel samt i plantbestånd av växter med vedstam.	MCPA	750 g/l
Orius 200 EW	3326	Bekämpning av växtsjukdomar i odlingar av höst- och vårvete, havre, råg, rågvete, höst- och vårkorn, vår- och höstrybs, vår- och höstraps samt på gräs som skördas till frö.	Tebukonazol	200 g/l
Ortiva	2903	Bekämpning av blast- och gråmögel i lök (också vit-, schalotten-, sallats- och gräslök), purjorost och -mögel i purjolök, <i>Alternaria</i> -svampar och mjöldagg i morötter, mjöldagg i persilja, rotpersilja och palsternacka, bladfläcksjuka i stjälselleri, bladfläcksjukdomar och bomullsmögel i dill, <i>Alternaria</i> -svampar och vitrost i kålväxter (röd-, vit-, blom-, savoy-, bryssel- och grönkål samt rucola och broccoli), <i>Alternaria</i> - och <i>Pythium</i> -svampar i	Azoxystrobin	250 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		kinakål, <i>Alternaria</i> -svampar i kålrot och rova, bladmögel i sallat, bladfläcksjuka, mjöldagg och betrost i rödbetor, <i>Zythia</i> -bladfläck, gråmögel och mjöldagg i jordgubbar, bladfläcksjukdomar, mjöldagg, rostsvamp och bladmögel i ärt samt rostsvamp och fläcksjukdomar i böna.		
Penncozeb DG	1933	Bekämpning av potatisbladmögel och av fläcksjukor på vin- och krusbär.	Mankozeb	750 g/kg
Perfektion Top	3395	Bekämpning av bladlöss i stråsäd och betfluga i odlingar av sockerbeta.	Dimetoat	400 g/l
Pilot	3456	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av följande växter: ärt, bondböna ( <i>Vicia faba</i> ), potatis, raps, rybs, sockerbeta, fröodlingar av klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, knölselleri, palsternacka, kålrot, kummin, lin och jordgubbe.	Kvitsalofop-P-etyl	50 g/l
Pilot Ultra	3301	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av följande växter: ärt, bondböna ( <i>Vicia faba</i> ), potatis, raps, rybs, sockerbeta, fröodlingar av klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, kålrot, knölselleri, palsternacka, kummin, lin och jordgubbe.	Kvitsalofop-P-etyl	50 g/l
Pistol	2854	Bekämpning av ogräs på området under icke-ätbara trädgårdsväxter och träd, plantbestånd samt gårdsplaner och parkeringsområden, körbanor, korridorer, industriområden, järnvägar och andra icke-odlade områden.	Glyfosat (som isopropylaminsalt) Diflufenikan	250 g/l 40 g/l
Pixxaro EC	3311	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete.	Fluroxipyr Halauxifenmetyl	280 g/l 12 g/l
Platform 40 WG	1999	Särskilt för bekämpning av småsnärjmåra och åkerviol som andra bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårsäd.	Karfentrazon-etyl	400 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Plenum	3085	Bekämpning av rapsbagge av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av bladlöss och mjöllöss i odlingar av tomat, äggplanta, paprika, chilipaprika, zucchini och gurka (växthusgurka och frilandsgurka) i växthus. Bekämpning av bladlöss på sallat och övriga sallatväxter (Lactuca spp., Cichorium spp., vårsallat, senapskål (ruccola och vildruccola), kryddkrasse, blad och groddar av Brassica spp, mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica spp (grödor som skördas upp till åttabladdstadiet), örter (körvel, gräslök, snittselleri, fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apinacea-blad, persilja, salvia, rosmarin, timjan, mejram, oregano, basilika, citronmeliss, mynta, pepparmynta, lagerblad, dragon och isop), spenat och bladmangold i växthus. Bekämpning av bladlus på jordgubbe i växthus.	Pymetrotsin	500 g/kg
PMV-01	3417	Virusvaccin för förebyggande bekämpning av pepinomosaik på tomat i växthus.	Pepinomosaikvirus stam CH2 isolat 1906	> 5 x 10 <sup>5</sup> viruspartiklar/μL
POL-MCPA 750 SL	3153	Bekämpning av ogräs i vår- och höstsäd.	MCPA	750 g/l
PreFeRal	1956	Bekämpning av växthusmjöllus på gurka, tomat och prydnadsväxter i växthus.	Paecilomyces fumosoroseus, Apopkastam 97	2 x 10 <sup>9</sup> cfu/g
Premium Classic SX	3172	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd och i skyddsäd för vallar.	Tribenuron-metyl	500 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Prestop	2956	Bekämpning av svartprickröta hos gurka ( <i>Didymella</i> ), mot gråmögel ( <i>Botrytis</i> ) hos tomat, paprika, gurka, jordgubbe, prydnadsväxter och småplantor samt mot groddbrand och rotsjukdomar förorsakade av <i>Pythium</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Rhizoctonia</i> och <i>Fusarium</i> i plantskedet hos grönsaks-, krydd- och prydnadsväxter. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda rotsjukdoma på hallon och jordgubbe i växthus, på friland och i tunnelodlingar. Bekämpning av svartprickröta ( <i>Didymella bryoniae</i> ) på frilandsgurkan och pumpa, bekämpning av klumprotsjuka på kålväxter på friland, <i>Fusarium</i> -sjukdomar och gråmögel på lökväxter på filand och i tunnelodlingar, gråmögel och rotsjukdoma i plantskolor för av barr- och lövträd i växthus och på friland.	Gliocladium catenulatum - svampens mycel och sporer	10* 7 - 10* 9 cfu/g
Prestop Mix	1898	Bekämpning av groddbrand och rotsjukdomar förorsakade av <i>Pythium</i> och <i>Rhizoctonia</i> på plantor och sticklingar av grönsaks-, krydd- och prydnadsväxter i torv eller på andra organiska växtunderlag på friland, växthus och i tunnel odlingar samt bekämpning av gråmögel ( <i>Botrytis</i> ) på jordgubbe och hallon genom spridning med hjälp av honungsbin och humlor på friland, växthus och i tunnel odlingar. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av kärnhusröta och andra lagringssjukdomar förorsakade av <i>Fusarium</i> - och <i>Botrytis</i> -svamp hos äppel.	Gliocladium catenulatum - svampens mycel och sporer	10*7 - 10*9 cfu/g
Previcur Energy	3025	Bekämpning av sallatsbladmögel ( <i>Bremia lactucae</i> ) i sallat rotröta förorsakad av <i>Pythium</i> spp. -svampar i sallat kålväxter (brysselkål, blomkål, huvudkål och broccoli), tomat och plantor av växthusgurka under uppförökning samt i tomat och gurka i förebyggandesyfte via droppbevattningssystem i växthus och friland.	Propamokarb Fosetyl	530 g/l 310 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		<p><b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av stamfläck- och tvinsjuka (<i>Pythium spp.</i>) och bladmögel (<i>Peronosporaceae</i>) på</p> <p>- prydnadsväxter i växthus och på friland</p> <p>- paprika, chilipaprika och äggplanta i växthus</p> <p>- frilandsgurka och zucchini i växthus och på friland</p> <p>- sallatväxter (<i>Lactuca spp.</i>, <i>Cichorium spp.</i>), vårsallat, senapskål (ruccola och vildruccola), kryddkrasse, blad och groddar av <i>Brassica spp</i>, mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av <i>Brassica spp</i> (grödor som skördas upp till åttabladstadiet, babyleaf) i växthus och på friland, - örter (körvel, gräslök, snittselleri, fänkålsblad, korianderblad, dillblad, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apinacea-blad, persilja, salvia, rosmarin, timjan, mejram, oregano, basilika, citronmeliss, mynta, pepparmynta, lagerblad, dragon och isop), på friland och i växthus.</p>		
Priaxor	3444	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av höst- och vårvete, rågvete, råg, korn och havre.	Fluxapyroxad Pyraklostrobin	75,0 g/l 150,0 g/l
Primo Maxx	3045	Tillväxtreglering av golfgräsplaner.	Trineksapakki-etyyli	121 g/l
Primo Maxx II	3318	Tillväxtreglering av golfgräsplanernas greener, förgreener, utslagsplatser, banor, ruff, semiruff och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar.	Trinexapak-etyl	116,4 g/l
Primus	1899	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete och havre samt i skyddsäd för klöverfria vallar, i odlingar av ensilage, slåttervall och betesvall utan klöver samt i utsädesodlingar av höfrö.	Florasulam	50 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Primus 250 WG	3352	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre, i skyddsäd för klöverfria vallar, i ensilage, slåttervall och betesvall utan klöver samt i utsädesodlingar av höfrö.	Florasulam	250 g/kg
Primus XL	3143	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete och havre samt i skyddsäd för klöverfria vallar, i odlingar av ensilage, slåttervall och betesvall utan klöver samt i utsädesodlingar av höfrö och golfgräsplaner.	Florasulam Fluoksipyr	5 g/l 100 g/l
Prolectus	3302	Bekämpning av gråmögel i gurkaväxter, tomat, paprika, äggplanta och jordgubbe i växthus.	Fenpyrazamin	500 g/kg
Proline 250 EC	2788	Bekämpning av mjöldagg, rostsvampar och saprofyta svampar i all spannmål, höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), stråknäckare och axfusarios på höst- och vårvete, korn och havre, bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg och rågvete, snömögel på höstsäd samt bomullsmögel, gråmögel och fläcksjuka på rybs och raps.	Protiokonazol	250 g/l
Proline Xpert	3322	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på vete, korn, havre, råg och rågvete.	Protiokonazol Tebukonazol	160 g/l 80 g/l
Proman	3244	Bekämpning av bredbladiga ogräs och ettåriga gräsartade ogräs i odlingar av potatis.	Metobromuron	500 g/l
Property 180 SC	3261	Bekämpning av mjöldagg i odlingar av vete, råg, korn, havre, rågvete och spelt.	Pyriofenon	180 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Propulse	3362	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn och havre samt vår- och höstrybs och vår-och höstraps.	Fluopyram Protiokonazol	125 g/l 125 g/l
Prosaro EC 250	2954	Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar av höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn och havre samt vår- och höstrybs och vår-och höstraps.	Protiokonazol Tebukonazol	125 g/l 125 g/l
Provado Care	2990	Bekämpning av blad-, sköld- och ullöss, stritar, bladloppor, mjöllös, tripsar utom amerikansk blomtrips "kalifornisk trips" på prydnadsväxter inomhus, balkonger och terrasser.	Asetamiprid	40 g/kg
Provanto Care torjuntapuikko	3474	Bekämpning av blad-, sköld- och ullöss, stritar, bladloppor ,mjöllös, tripsar utom amerikansk blomtrips "kalifornisk trips" på prydnadsväxter inomhus, balkonger och terrasser.	Asetamiprid	40 g/kg
PS-kantosuoja-2	1949	Bekämpning av rotröta ( <i>Heterobasidion annosum</i> ) på tall och gran genom stubbehandling i samband med avverkning.	Urea	320 g/l
Puma Extra	1702	Bekämpning av flyghavre samt åkerven i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.	Fenoxaprop-P-etyl	75 g/l
RAK 3+4	3402	Störning av vecklare i odlingar av äpple och päron.	(Z)-11-tetradecen-1-yl acetat E, E-8,10-Dodekadien-1-ol	4 % (w/w) 4 % (w/w)
Rambo 360 S	1902	Bekämpning av ogräs i odlingar, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	360 g/l
Rambo Bio	1929	Bekämpning av ogräs i trädgårdar och icke-odlade områden.	Glyfosat (som ammoniumsalt)	120 g/l
Rambo Bio Spray	1930	Bekämpning av ogräs i trädgårdar och icke-odlade områden.	Glyfosat (som ammoniumsalt)	7 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Ranger XL	3313	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling samt för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	360 g/l
Ranman Top	3147	Bekämpning av potatisbladmögel och brunröta i potatis. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av bladmögel ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) på frilandsgurka.	Cyazofamid	160 g/l
Raptol	3388	Bekämpning av bladlöss, sköldlöss, ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt spinnkvalster i fruktträd, i odlingar av grönsaker på friland och i växthus samt på prydnadsväxter på friland, i växthus och inomhus.	Pyretriner Rapsolja	4,6 g/l 825,3 g/l
Ratio 50 SX	3002	Bekämpning av ogräs i odlingar av råg, höst- och vårvete, korn, havre samt i skyddssäd för klöverfria vallar.	Tifensulfuron-metyl Tribenuron-metyl	333 g/kg 167 g/kg
Ratio 50 T	1749	Bekämpning av ogräs i odlingar av råg, höst- och vårvete, korn, havre samt i skyddssäd för klöverfria vallar.	Tifensulfuron-metyl Tribenuron-metyl	333 g/kg 167 g/kg
Ratio Super SX	3101	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårråg, rågvete, höst- och vårkorn, havre samt i skyddssäd för klöverfria vallar.	Tribenuron-metyl Tifensulfuron-metyl	250 g/kg 250 g/kg
Redigo FS 100	2969	Betning av utsäde av korn och vårvete mot <i>Fusarium</i> -svampar, flygsot, vetets stinksot och vetets brunfläcksjuka.	Protiokonazol	100 g/l
Redigo Pro	3283	Betning av utsäde av vårkorn, vårvete, vårråg, vårsått rågvete och havre för bekämpning av Fusarios, ( <i>Fusarium spp.</i> ), flygsot, ( <i>Ustilago nuda</i> ), vetets stinksot ( <i>Tilletia caries</i> och <i>T. foetida</i> ) havrens flygsot ( <i>Ustilago avenae</i> ), kornets bladfläcksjuka ( <i>Pyrenophora teres</i> ), kornets strimsjuka ( <i>Pyrenophora graminea</i> ) bladfläcksjuka i havre.	Protiokonazol Tebukonazol	150 g/l 20 g/l
Refine Super SX	3400	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårråg, rågvete, höst- och vårkorn, havre samt i skyddssäd för klöverfria vallar.	Tribenuron-metyl Tifensulfuron-metyl	250 g/kg 250 g/kg
Regalis Plus	3197	Tillväxtreglering av äppel- och päronträd.	Proheksadion-kalsium	100 g/kg



OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Reglone	807	Bekämpning av ogräs i bruksanvisningen nämnda plantar i odlingar av rotfrukter och grönsaker, potatis, krydd- och bärväxt, fruktgårdar, i såbänkar i plantbestånd och i skogsträdsplantskolor, mot utlöpare i odlingar av jordgubbe mellan raderna, för blastdödning av potatis, ärt, bondböna, oljelin, lindådrafrö ( <i>Camelina sativa</i> ), rybs, raps samt till frö odlad klöver, spånadslin och lupin.	Dikvat	200 g/l
Repex 5 l	3416	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av följande växter: ärt, bondböna ( <i>Vicia faba</i> ), potatis, raps, rybs, sockerbeta, fröodlingar av klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, kålrot, knölselleri, palsternacka, kummin, lin och jordgubbe.	Kvitsalofop-P-etyl	50 g/l
Revus	2886	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis och på växthustomat samt bladmögel på sallat i friland. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av stamfläcksjuka orsakad av svampen photyphthora på klumprotsplantor av björk och klibbal på friland och i växthus.	Mandipropamid	250 g/l
Revus Top	3195	Bekämpning av potatisbladmögel ( <i>Phytophthora infestans</i> ) och torrfläcksjuka ( <i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria alternata</i> ) på potatis.	Mandipropamid Difenokonazol	250 g/l 250 g/l
Ridomil Gold MZ Pepite	2829	Bekämpning av potatisbladmögel. <b>Minor use (off label) användningsområde:</b> Bekämpning av blastmögel på lök på friland.	Metalaxyl-M Mankozeb	40 g/kg 640 g/kg
Rizolex 50 SC	1896	Betning av utsädespotatis mot filtsjuka (lackskorv).	Tolklofosmetyl	500 g/l
Rodeo XL	3312	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling samt för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	360 g/l
Rotstop	1648	Bekämpning av rotröta ( <i>Heterobasidion annosum</i> ) på tall och gran genom stubbehandling i samband med avverkning.	Pergamentsvamp-sporer ( <i>Phlebiopsis gigantea</i> )	2x10*6 - 10*7 st/g

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Rotstop SC	2939	Bekämpning av rottröta ( <i>Heterobasidion annosum</i> ) på tall och gran genom stubbehandling i samband med avverkning.	Pergamentsvamp-sporer ( <i>Phlebiopsis gigantea</i> )	2 x 10*6 - 10*7 st/g
Roundup 60	3399	Bekämpning av ogräs i köksträdgårdar på icke-odlade områden t.ex. gångar, kring byggnader och konstruktioner och odlade områden som under prydnadsväxter och i odlingar av ätbara växter efter skörd.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	60 g/l
Roundup Ace	2882	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som kaliumsalt)	450 g/l
Roundup Biactive	2881	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som kaliumsalt)	360 g/l
Roundup Bio	1722	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	360 g/l
Roundup Classic XL	3316	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling samt för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	360 g/l
Roundup Energy	3314	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling samt för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	450 g/l
Roundup Express	3103	Bekämpning av ogräs i mindre odlingar efter skörden och icke-odlade områden.	Glyfosat (som isopropyliaminsalt) Pelargonsyra	7,2 g/l 20,4 g/l
Roundup Flex	3072	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som kaliumsalt)	480 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Roundup Flick	3386	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som kaliumsalt)	360 g/l
Roundup Garden	1637	Bekämpning av ogräs i trädgårdar före plantering eller efter skörden, på icke-odlade områden t.ex. gångar, kring byggnader och konstruktioner som kring fullvuxna frukt- och prydnadsträd efter skörden.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	120 g/l
Roundup Garden Plus	3225	Bekämpning av ogräs i köksträdgårdar på icke-odlade områden t.ex. gångar, kring byggnader och konstruktioner som under träd och prydnadsväxter.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	120 g/l
Roundup Geeli	3073	Bekämpning av ogräs i köksträdgårdar på icke-odlade områden t.ex. gångar, kring byggnader och konstruktioner som under träd och prydnadsväxter.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	7,2 g/l
Roundup Geeli Max	3287	Bekämpning av ogräs i köksträdgårdar på icke-odlade områden t.ex. gångar, kring byggnader och konstruktioner och under träd och prydnadsväxter och vedartade växter genom stubbehandling.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	72 g/l
Roundup Gold	1934	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar samt på icke-odlade områden.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	450 g/l
Roundup Gold ST	3315	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling samt för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	450 g/l
Roundup Piha	2923	Bekämpning av ogräs i mindre odlingar efter skörden och icke-odlade områden.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	7,2 g/l
Roundup PowerMax	3213	Bekämpning av ogräs i spannmål och i vissa andra odlingsväxter före groningen och skörden, på vallbrott och på ogräsplantor i stubbåker, i fruktträdgårdar, på åkrar i träda, vid skogsförnyelse och på icke-odlade områden.	Glyfosat (glyfosat som ammoniumsalt)	720 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Roundup Quick	1980	Bekämpning av ogräs i mindre odlingar efter skörden och icke-odlade områden.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	7,2 g/l
Roundup Super	3224	Bekämpning av ogräs i köksträdgårdar på icke-odlade områden t.ex. gångar, kring byggnader och konstruktioner som under träd och prydnadsväxter.	Glyfosat (glyfosat som kaliumsalt)	360 g/l
Roundup Ultra	1828	Bekämpning av ogräs i odlingar, fruktgårdar, äkta johannesört, på icke-odlade områden, inom skogsodling som för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som isopropylaminsalt)	360 g/l
Roundup Voikukkahävite	3443	Bekämpning av ogräs i gräsmattor.	MCPA Diklorprop-P Dikamba	5,2 g/l 1,5 g/l 0,3 g/l
Safari	1737	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker-och foderbeta.	Triflusaluron-metyl	500 g/kg
Saracen	3198	Bekämpning av ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg-, rågvete- och havreodlingar, i slättervall och betesvall utan klöver samt i utsädesodlingar av höfrö och skyddsäd för klöverfria vallar.	Florasulam	50 g/l
Scala	1873	Bekämpning av gråmögel på jordgubbe samt av fruktskorv ( <i>Venturia</i> sp.) i odlingar av äppel och päron.	Pyrimetanil	400 g/l
Seedron	3269	Betning av utsäde av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg och havre för bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar.	Fludioxonili Tebukonazol	50 g/l 10 g/l
Sekator OD	2852	Bekämpning av ogräs i odlingar av korn, vete och råg.	Amidosulfuron Jodsulfuronmetyl-natrium	100 g/l 25 g/l
Select	1998	Bekämpning av vitgröe och andra ettåriga gräsartade ogräs i odlingar av lök, morot och jordgubbe och i plantbestånd av växter med vedstam.	Kletodim	240 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Select Plus	3231	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av plantlök ( <i>Allium cepa</i> var. <i>cepa</i> ), morot, socker-, foder- och rödbeta, potatis, huvudkål, lin, rybs, raps, ärt, böna och jordgubbe.	Kletodim	120 g/l
Senkor SC 600	3084	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis och morot. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs i odlingar av kummin i såningåret.	Metribuzin	600 g/l
Serenade ASO	3282	Bekämpning av mjöldagg och gråmögel på jordgubbe i växthus- och i tunnelodlingar, i odlingar av morot och sallat på friland samt av tomat, paprika och äggplanta i växthusodlingar.  <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av möldagg och gråmögel på jordgubbe, krusbär, hallon, björnbär, gråmögel på lök och sallat och mjöldagg på äggplanta, tomat, paprika, gurka, frilandgurka, zucchini och i plantskolor enligt bruksanvisningen. Bekämpning av svampsjukdomar som nämnts i bruksanvisningen i följande växter: purjolök, bladselleri, sparris, kålrabbi, vitkål, palsternacka, blomkål, spenat, böna som skördas med baljor, rödbeta, kålrot, majrova, broccoli, brysselkål, savojkål, rotselleri, pepparrot, sötpotatis, pumpor, jättepumpa och vattenmelon.	<i>Bacillus subtilis</i> QST 713	13,96 g/l
Shirlan	1706	Bekämpning av potatisbladmögel samt av blastmögel på lök på friland.	Fluazinam	500 g/l
Signum	2796	Bekämpning av gråmögel och mjöldagg på jordgubbe av fruktskorv och mjöldagg på äppel och päron, <i>Monilia</i> -svampar på körsbär och plommon, vitrost och <i>Alternaria</i> -svampar på kål, <i>Alternaria</i> och <i>Sclerotinia</i> -svampar på morot, gråmögel och <i>Ascochyta</i> -svamp på ärt, <i>Alternaria</i> -svampar, gråmögel och vitröta på lök och purjo samt gråmögel på sallat. <b>Minor use (off label) användningsområde:</b> Bekämpning av svampsjukdomar på följande växter: - tomat, paprika (också kryddpaprika) och äggplanta i växthus - växthusgurka, frilandsgurka och zucchini i växthus - vårsallat, bladsallat och isbergsallat i växthus och på friland	Boscalid Pyraklostrobin	267 g/kg 67 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		<p>-plocksallater och sallatväxter (Lactuca spp., escarolesallat, senapskål (ruccola och vildruccola), kryddkrasse, blad och groddar av Brassica spp, mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica spp (grödor som skördas upp till åttabladdstadiet), babyleaf)) på friland</p> <p>-spenat på friland</p> <p>- örter (körvel, gräslök, örtselleri, blad av fänkål, blad av koriander, blad av dill, blad av kummin, blad av libbsticka, angelika (<i>Angelica archangelica</i>) tysk körvel och andra örter av Apiaceae -stam, persilja, salvia, rosmarin, timjan, mejram, oregano, basilika, citronmeliss, mynta, pepparmynta, lagerblad, dragon och isop på friland</p> <p>- rädisa och rättika i växthus</p> <p>- palsternacka, rotpersilja, rödbeta, knölselleri, pepparrot, rädisa, och rättika samt havrerot på friland</p> <p>- vitlök, schalottenlök och vårlök (piplök, sallatlök ock liknande sorter) på friland</p> <p>- broccoli, blomkål, vitkål, brysselkål, rödkål, savoijkål, spetskål på friland</p> <p>- torkande bönor på friland</p> <p>- dill på friland</p> <p>- potatis på friland (ändast för torrfläcksjuka)</p> <p>- jordbubbe i växthus</p> <p>- amerikanskt blåbär på friland</p> <p>- hallon och andra hallonsorter (hallon, björnhallon, loganbär, boysenbär, hjortron, vinhallon, åkerbär, åkerbärshallon) på friland i växthus och i tunnelodlingar</p> <p>- vinbär (röda, svarta, gröna och vita vinbär) på friland</p>		

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		- prydnadsväxter i växthus och på friland -pumpa och jättepumpa på friland och i växthus  -frilandsgurka på friland		
Siltra Xpro	3354	Bekämpning av i de bruksanvisningen nämnda växtsjukdomar på vete, korn, havre, råg och rågvete.	Bixafen Protiokonazol	60 g/l 200 g/l
SluXX HP	2998	Bekämpning av sniglar och snäckor på åkerbruk och trädgårdsodling samt i växthus.	Järnfosfat	30 g/kg
Sonis	3170	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering av råg, rågvete, höstvet, vårvet, korn och havre samt fröodlingar av timotej och ängsvingel.	Trinexapak-etyl	250 g/l
Spitfire 333 HL	3260	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvet, höst- och vårkorn, havre, råg, rågvete, majs samt skyddsäd för klöverfria vallar.	Fluroxipyr	333 g/l
Spotlight Plus	1951	För fröogräsbekämpning i potatis före potatisens uppkomst och för blastdödning av potatis.	Karfentrazon-etyl	60 g/l
Spraits AF	3409	Bekämpning av bladlöss, sköldlöss, ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt spinnkvalster i fruktträd, i odlingar av grönsaker på friland och i växthus samt på prydnadsväxter på friland, i växthus och inomhus.	Pyretriner Rapsolja	0,045 g/l 8,3 g/l
Spruzit	2009	Bekämpning av bladlöss, sköldlöss, ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt spinnkvalster i odlingar av grönsaker, fruktträd samt på prydnadsväxter på friland, växthus och inomhus.	Pyretriner Rapsolja	4,6 g/l 825,3 g/l
Spruzit RTU	2777	Bekämpning av bladlöss, sköldlöss, ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt spinnkvalster i odlingar av grönsaker, fruktträd samt på prydnadsväxter på friland, växthus och inomhus.	Pyretriner Rapsolja	0,045 g/l 8,3 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Stabilan 750 SL	2860	Tillväxtreglering av av av höst- och vårvete, råg, rågvete, havre samt fröodlingar av timotej.	Klormekvatklorid	750 g/l
Starane 333 HL	3259	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, råg, rågvete, majs samt skyddsäd för klöverfria vallar.	Fluroxipyr	333 g/l
Starane XL	2842	Bekämpning av ogräs i odlingar av klöverfria vallar, gräsfröodlingar, skydssäd för klöverfria vallar, golfgräsplaner, höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre.	Fluroxipyr Florasulam	100 g/l 2,5 g/l
Stereo 312.5 EC	1817	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka och stråknäckare, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre samt stråknäckare och sköldfläcksjuka på råg.	Cyprodinil Propikonazol	250 g/l 62,5 g/l
Steward	3015	Bekämpning av skadeinsekter i odlingar av äpple och päron, broccoli, rödkål, huvud - blom-, savoj - och rosenkål, zucchini och pumpa på friland samt av gurka, tomat, paprika, zucchini, pumpa, chili, äggplanta och melon i växthus. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av fjärilslarver av särskilt kålmal på kinakål och grönkål på friland och på kinakål i växthus.	indoxakarb	300 g/kg
Stomp	1950	Bekämpning av ogräs i odlingar av morot, frölök och lökplantor. <b>Minor use (off label) användningsområde:</b> Bekämpning av ogräs i odlingar av knölselleri, stjälkselleri, palsternacka, purjo, parsa, pepparrot, vittlök, sättlök, salladslök, socker- och fodermajs kummin i såningsåret, dill, koriander, ärt, bond- och trädgårdsböna.	Pendimetalin	400 g/l
Storanet	3292	För skydd av virkesupplag mot angrepp av barkborrar (Scolytidae), mörghorningar (Scolytidae), långhorningar (Chrysomeloidea), praktbaggar (Buprestidae) och andra insekter som angriper timmer.	Alfacypermetrin	1,57 g/kg



OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Stratos Ultra	3146	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av rybs, raps, socker- och foderbeta, rödbeta, majs (endast DIM tåliga sorter), bönna, ärt, broccoli, rosenkål, blomkål, bladkål, kinakål, fodermärgkål, savojkål, kålrot och rova, potatis, morot, lök, purjo, lin, i odlingar av äpple- och päron, jordgubbe samt i odlingar och i fröodlingar av röd- och hårdsvingel och klöver och blåusern samt ärt som skördas färska.	Cykloxidim	100 g/l
Substral 2in1 hyönteistorjuntapuikot	3383	Bekämpning av blad-, sköld och ullöss, stritar, bladloppor, mjöllös, tripsar utom amerikansk blomtrips "kalifornisk trips" på prydnadsväxter inomhus, balkonger och terrasser.	Asetamiprid	40 g/kg
Substral tuhohyönteisspray	2993	Bekämpning av skadeinsekter såsom blad-, sköld och ullöss, vivlar, stritar, jordloppor, stinkflyn, mjöllös och tripsar (utom amerikansk blomtrips "kalifornisk trips"), samt spinnkvalster i prydnadsväxter (speciellt i rosor), inomhus, trädgårdar, på friland och i växthus.	Asetamiprid	0,05 g/l
Sumi Alpha 5 FW	1751	Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss, stritar, frit- och timotejfluga, tripsar, rapsbagge, vivlar, jordloppor, stinkflyn, myggor, malar, vecklare, kål-, morot- och betfluga, morotbladloppa, gulhårig skinnarbagge, krusbärsmott, växthusmjöllös, samt kvalster i stråsåd, korsblomstriga oljeväxter, ärt, majs, sockerbeta, rödbeta, potatis, huvudkål, morot, vinbär, och fröodlingar av gräs, gräsmattor och golfgräsplaner samt prydnadsväxter på friland och i växthus.	Esfenvalerat	50 g/l
SuPrim	3461	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre samt i skyddsåd för klöverfria vallar, i odlingar av ensilage, slåttervall och betesvall utan klöver samt i utsädesodlingar av höfrö.	Florasulam	50 g/l
Swipe	3171	Bekämpning av flyghavre, åkerven, rajgräs och renkavle i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.	Pinoxaden	50 g/l
Switch 62.5 WG	1855	Bekämpning av svampsjukdomar i följande odlingsväxter: äpple, vildapel, päron, kvitten, plommon, körsbär, vinranka, vinbär, krusbär, jordgubbe, hallon, björnbär i växthus och på friland; sparris, färska eller mogna baljväxter	Cyprodinil Fludioxonil	375 g/kg 250 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		som skördas utan baljor och färska baljväxter på friland eller i växthus som skördas med baljor; paprika, äggört, tomat, gurka, zucchini, sallad, bladsallad, endivia och örter i växthus samt prydnadsväxter på friland och i växthus. <b>Minor use (off label) användningsområde:</b> Bekämpning av gråmögel och andra svampsjukdomar i skogsträds blockplantor på friland och i växthus. Bekämpning av svampsjukdomar på morot, rotpersilja, palsternacka, rödbetor, svartrot, pepparrot och rotselleri samt gul lök, schalottenlök och vitlök.		
Syllit 544 SC	3191	Mot äppelskorv på äppelfrukt (äpple, päron) och bladfläcksjuka på körsbär med traktorspruta.	Dodin	544 g/l
Tachigaren-taimipoltehävite	1526	Betning av frön av sockerbeta mot groddbrand. Endast för betning vid slutet, yrkesmässigt industriell anläggning.	Hymexazol	700 g/kg
Taifun	3305	Bekämpning av ogräs i odlingar, mellan raderna av trädgårdsväxt, fruktgårdar, på icke-odlade områden, inom skogsodling samt för utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (glyfosat som isopropyliaminsalt)	360 g/l
Talius	3307	Bekämpning av mjöldagg ( <i>Blumeria graminis</i> ) i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, höstråg och rågvete.	Proquinazid	200 g/l
Targa Super 5 SC	1935	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av följande växter: ärt, bonböna ( <i>Vicia faba</i> ), potatis, raps, rybs, sockerbeta, fröodlingar av klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, kålrot, knölselleri, palsternacka, kummin, lin och jordgubbe.	Kvitsalofop-P-etyl	50 g/l
Target SC	3177	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och foderbeta.	Metamitron	700 g/l
Target WG	3175	Bekämpning av ogräs i odlingar av socker- och foderbeta.	Metamitron	700 g/kg
Teknokem Kantosuoja	3124	Bekämpning av rottröta ( <i>Heterobasidion annosum</i> ) på tall och gran genom stubbehandling i samband med avverkning.	Urea	325 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Teldor	1921	<p>Bekämpning av gråmögel på jordgubbe, hallon, vinbär, tomat och prydnadsväxter.</p> <p><b>Minor use (off-label) användningsområde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gråmögel på gurka, frilandsgurka, paprika, chilipaprika, äggplanta, pattison- och zucchini, jordgubbe samt brytböna och skärböna (<i>Phaseolus vulgaris</i>) i växthus</li> <li>- gråmögel och bomullsmögel på bladsallat och sallatväxter också på <i>Brassicaceae</i> -stam så som rucola och mizunakål samt babyleaf (skörden högst 8 bladliga) i växthus och på friland</li> <li>-gråmögel och bomullsmögel på örter (gräslök, persilja, salvia, rosmarin, timjan, basilika, lagerblad, dragon, sallatfenkol, örtselleri, blad av fänkål, blad av koriander, blad av dill, blad av kummin, blad av libbsticka, angelika (<i>Angelica archangelica</i>), tysk körvel, och andra örter av <i>Apiaceae</i> -stam på friland och i växthus</li> <li>- gråmögel på plommon, gråmögel och Monilia sjukdom på körsbär, gråmögel på vinranka (vindruva) på friland</li> <li>- gråmögel på krusbär, björnhallon, Japan hallon, åkerbär, åkerbärshallon, blåhallon, loganbär, boysenbär, hjortron, och amerikanskt blåbär</li> </ul> <p>Bekämpning av växtsjukdomar på skogsplantbestånd.</p>	Fenhexamid	500 g/kg
TEPPEKI	3142	<p>Bekämpning av bladlöss i äpple, päron, potatis och höstvete.</p> <p><b>Minor use (före off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av skadeinsekter såsom bladlöss och mjöllöss (även bomullsmjöllus (<i>Bemisia tabaci</i>)) på prydnadsväxter i växthus och på friland. Bekämpning av bladlöss och mjöllöss (även bomullsmjöllus (<i>Bemisia tabaci</i>)) på gurka (<i>Cucumis sativus</i>), squash (<i>Cucurbita pepo</i>), tomat (<i>Solanum lycopersicum</i>) och äggplanta (<i>Solanum melongena</i>) i växthus. Bekämpning av bladlöss på vitkål och brysselkål samt ärtor som används utan baljor och skördas färska på friland.</p>	Flonikamid	500 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Terpal	1583	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av höst- och vårkorn, råg och höst- och vårvete och rågvete.	Mepikvattiklorid Etefon	305 g/l 155 g/l
Tilt 250 EC	1572	Bekämpning av svampsjukdomar på stråsåd, fläcksjukor på golfgräsplaner, tallens knopp- och grentorka och utvintringssvampar i plantskolor för skogsträd samt mot <i>Ramularia</i> -svamp på sockerbeta <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av svampsjukdomar på prydnadsväxter i växthus och på friland samt på plantskoleväxter på friland.	Propikonazol	250 g/l
Titus WSB	1721	Bekämpning av ogräs i odlingar av potatis och fodermajs.	Rimsulfuron	250 g/kg
Tomahawk 200 EC	3205	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, råg och rågvete samt i skyddssäd för klöverfria vallar, i klöverfria vallar, i gräsplan, gräsmattor och i golfgräsplaner	Fluroxipyr (Fluroxipyr -1-metylheptylester)	200 g/l (292 g/l)
Tombo	3337	Bekämpning av bredbladiga och gräsartade ogräs i odlingar av höst- och vårvete, råg och rågvete.	Aminopyralid Pyroxulam Florasulam	50 g/kg 50 g/kg 25 g/kg
Tooler	2904	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårsäd samt bekämpning av ogräs i skyddssäd för klöverfria vallar.	Tritosulfuron	714 g/kg
Tooler Heavy	3240	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, höstråg och rågvete samt i skyddssäd för klöverfria vallar.	Tritosulfuron Florasulam	714 g/kg 54 g/kg
Topas 100 EC	1754	Bekämpning av mjöldagg på jodgubbe, äppel, vinbär, krusbär samt av mjöldagg och rostsvampar på prydnadsväxter i friland. Bekämpning av mjöldagg på äggplanta, paprika, gurka, melon, pumpa, jordgubbe, tomat, vattenmelon och zucchini samt bekämpning av mjöldagg och rostsvampar på prydnadsväxter i växthus. <b>Minor use (off label) användningsområde:</b> Bekämpning av rostsvampar i blockplantor från tall, gran och björk på friland och i växthus.	Penkonazol	100 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Touchdown Premium	1909	Bekämpning av ogräs i odlingar, fruktträdgård, icke odlade områden och skogsodling och utrotning av vedartade växter.	Glyfosat (som ammoniumsalt)	360 g/l
Toxan	1867	Bekämpning av ogräs i gräsmattor.	Dikamba Diklorprop-P MCPA	4,8 g/l 22,5 g/l 78 g/l
Toxan - Nurmikon Voikukkahävite	1868	Bekämpning av ogräs i gräsmattor.	MCPA Diklorprop-P Dikamba	5,2 g/l 1,5 g/l 0,3 g/l
Tramat 500 SC	1784	Bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta.	Etofumesat	500 g/l
Trico	3176	För avskräckning av hjorddjur i planteringar av barr- och lövträd.	Fårtalg	65 g/l
Trico Garden	3185	För avskräckning av hjorddjur som vildren och stenbock i planteringar av barr- och lövträd samt på buskar och prydnadsväxter.	Fårtalg	65 g/l
Tridex 75 DG	2973	Bekämpning av potatisbladmögel och av fläcksjukor på vin- och krusbär.	Mankozeb	750 g/kg
TRIM Nurmikon voikukkahävite Spray	3079	Bekämpning av ogräs i gräsmattor.	MCPA Diklorprop-P Dikamba	5,2 g/l 1,5 g/l 0,3 g/l
TRIM Nurmikon voikukkahävite Tiiviste	3078	Bekämpning av ogräs i gräsmattor.	MCPA Diklorprop-P Dikamba	78 g/l 22,5 g/l 4,8 g/l
Trimaxx	3199	Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av råg, rågvete, vår- och höstvetete, vår- och höstkorn och havre och av gräsfröodlingar av hö.	Trinexapak-etyl	175 g/l
Trimmer 50 SG	3391	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd samt i skyddssäd för vallar.	Tribenuron-metyl	500 g/kg
Trimmer 500 WG	3193	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårvete, korn, havre, råg och rågvete samt i skyddssäd för vallar.	Tribenuron-metyl	500 g/kg
Trinet-P	3296	För skydd av barrskog mot skador av boktryckare ( <i>Ips typographus</i> ).	Alfacypermetrin	1,57 g/kg

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
TRIO SL	3201	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd samt i skyddsäd för klöverfria vallar.	Diklorprop-P MCPA Mekoprop-P	310 g/l 160 g/l 130 g/l
Tripali	3295	Bekämpning av ogräs i vårsäd (korn, havre, vete) och i höstsäd (korn, havre, vete, rågvete).	Florasulam Metsulfuron-metyl Tribenuron-metyl	105 g/kg 83 g/kg 83 g/kg
Turex 50 WP	1735	Bekämpning av fjärilslarver på vit-, röd-, savoj-, spets-, bryssel-, grön-, sallads- (kina-), blomselleri- "pak-choi" och blomkål samt broccoli och kålrabbi, sareptasenap, kålrot, rovor, äpple, päron, plommon, körsbär och granfröodlingar samt tomat, gurka, paprika, spansk peppar i växthus och prydnadsväxter och plantskolor i växthus och på friland.  <b>Minor use- användningsområden (off-label):</b> För bekämpning av nattflyn på äggört (aubergin), frilandsgurka, zucchini, melon och pumpor i växthus. För bekämpning av fjärilslarver i plocksallat och andra sallatsväxter (Lactuca- och Cichorium arter, sallater av Valerianella arter, senapskål (rucola), smörgåskrasse, blad och groddar av Brassica arter, mizunakål, ärt-, rädis och andra småbladiga Brassica-arters blad (skördade som högst 8-bladiga) (Brassica ssp.)), spenat och örter i växthus och på friland. För bekämpning av kumminmalen på kummin. För bekämpning av malar på rödbeta, rädisa, rättika, rot-, och blekselleri, morot, gul lök, vitlök, schalottenlök och purjo. För bekämpning av nattflyn på bönor (Phaseolus spp.).	<i>Bacillus thuringiensis subsp. aizawai</i> (stam GC-91)	50 %
Turf WPG	3304	Bekämpning av svartprickröta ( <i>Didymella</i> ) på gurka, mot gråmögel ( <i>Botrytis</i> ) på tomat, paprika, gurka, jordgubbe, prydnadsväxter och småplantor samt mot groddbrand och rotsjukdomar förorsakade av <i>Pythium</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Rhizoctonia</i> och <i>Fusarium</i> på grönsaks-, krydd- och prydnadsväxter. <b>Minor</b>	<i>Gliocladium catenulatum</i> – svampens mycel och sporer	10 <sup>7</sup> - 10 <sup>9</sup> cfu/g

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
		<b>use (off label) andvänningsområde:</b> Bekämpning av svampsjukdomar på golfbanors gräsytor.		
Turf WPS	3303	Bekämpning av svampsjukdomar (t. ex. <i>Fusarium</i> -vissnesjuka, <i>Pythium</i> -sjuka och olika rotsjukdomar) i växthusodlingar av grönsaker, krydd- och prydnadsväxter. För behandling av växtunderlaget, för fröbetning samt för doppning av sticklingar, sättlök och vitlöksklyftor. <b>Minor use (off label) andvänningsområde:</b> Bekämpning av svampsjukdomar på golfbanors gräsytor.	<i>Streptomyces</i> K61, strålsbakterium, mycel och sporer	150-350 g/kg
Twist	3407	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn samt råg och rågvete.	Halauxifen-metyl Florasulam	6,25 g/l 5 g/l
Urea-kantokate	2928	Bekämpning av rotröta ( <i>Heterobasidion annosum</i> ) på tall och gran genom stubbehandling i samband med avverkning under växtperioden.	Urea	330 g/l
Verigal D	2803	Bekämpning av ogräs i odlingar av höst- och vårsäd.	Bifenox Mekoprop-P	250 g/l 308 g/l
Vertimec 018 EC	2837	Bekämpning av jordgubbkvalster på jordgubbe samt kvalster, tripsar och bladminerarer på prydnadsväxter i växthus. <b>Minor use (off-label) användningsområde:</b> Bekämpning av minerarflugor i endiv- och sallatsodling samt plantuppdrievning av melon i växthus. Bekämpning av trips, speciellt amerikansk blomtrips ("kalifornisk trips"), minerarflugor, stinkfly och växthusspinnkvalster på gurka, frilandsgurka, zucchini, tomat, äggplanta och paprika i växthus. Bekämpning av mjöllöss på prydnadsväxter.	Abamektin	18 g/l

OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekeristeri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Vibrance Duo	3335	Betning av utsäde av höst- och vårvete, råg, rågvete samt havre för bekämpning av utsädes- och markburna sjukdomarna.	Sedaxan Fludioxonil	25 g/l 25 g/l
Vibrance Trio	3276	Betning av utsäde av höst- och vårvete, råg, höst- och vårkorn samt havre för bekämpning av utsädes- och markburna sjukdomarna.	Sedaxan Fludioxonil Tebukonazol	25 g/l 25 g/l 10 g/l
Viljelijän CCC	1883	Tillväxtreglering av av av höst- och vårvete, råg, havre samt fröodlingar av timotej.	Klormekvatklorid	750 g/l
Winby	3285	Bekämpning av potatisbladmögel samt av blastmögel på lök.	Fluazinam	500 g/l
Zaftra AZT 250 SC	3478	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechlera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg, saprofyta svampar i all spannmål, snömögel på höstsäd, rost- och bladfläcksjukdomar samt mjöldagg på gräs som skördas till frö, <i>Alternaria</i> på potatis, blast- och gråmögel i lök (också vit-, schalotten-, sallats- och gräslök), purjorost och -mögel i purjolök, <i>Alternaria</i> -svampar och mjöldagg i morötter, mjöldagg i persilja, rotpersilja och palsternacka, bladfläcksjuka i stjälselleri, bladfläcksjukdomar och bomullsmögel i dill, <i>Alternaria</i> -svampar och vitrost i kålväxter (röd-, vit-, blom-, savoy-, bryssel- och grönkål samt rucola och broccoli), <i>Alternaria</i> - och <i>Pythium</i> -svampar i kinakål, <i>Alternaria</i> -svampar i kålrot och rova, bladmögel i sallat, bladfläcksjuka, mjöldagg och betrost i sockerbeter och rödbeter, <i>Zythia</i> -bladfläck, gråmögel och mjöldagg i jordgubbar, bladfläcksjukdomar, mjöldagg, rostsvamp och bladmögel i ärt, rostsvamp och fläcksjukdomar i böna, svartfläcksjuka och bomullsmögel på korsblomstriga oljeväxter samt tallskytte i plantskolor för skogsträd.	Atsoxystrobin	250 g/l



OBS! Växtskyddsmedelsförteckningen ansvarar situationen 1.1.2019. Uppdaterad information av produkter och dess användningsområden finns i växtskyddsmedelsregistret (<http://tukes.fi/kasvinsuojeluinerekisteri>)

Produkt	Regno	Användning	Verksamma ämnen	Halt
Zardex G	2830	Betning av utsäde av korn och havre mot flygsot, strimsjuka och bladfläcksjuka på korn samt bladfläcksjuka på havre, havreflygsot och grobarhetsnedsättande utsädesburna mögelsvampar.	Imazalil Cyproconazol	20 g/l 5 g/l
Zenit 575 EC	1885	Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), bekämpning av bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg samt bekämpning av bladfläcksjukdomar på gräs som skördas till frö.	Fenpropidin Propikonazol	450 g/l 125 g/l
Zetrola	3452	Bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av följande växter: socker- , foder- och rödbeta, potatis, ärt, bönor, rybs, raps, senap, lin, fröodlingar av rödklöver och rödsvingel, morot, sparris-, blom- och huvudkål, sätt- och frölök, vitlök, äppel, päron, vinbär, hallon, krusbär, jordgubbe, prydnadsträd och -buskar samt planteringsytor av björk.	Propakvitsafop	100 g/l
Zignal 500 SC	3275	Bekämpning av potatisbladmögel på potatis.	Fluatsinam	500 g/l
Zypar	3310	Bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg och rågvete.	Florasulam Halauxifenmetyl	5 g/l 6,25 g/l