

Apron XL / 8.1.2021 Poikkeuslupa kasvinsuojelun hätätilanteessa siemenen käytölle
1.6.-30.6.2021: porkkana, punajuuri, raitajuuri, kyssäkaali, tilli ja pavut
1.6.-31.7.2021: lanttu, nauris, retiisi ja kiinankaali

Ohje Apron XL -valmisteella peitattujen siementen merkitsemiseen.

1 (3)

Apron XL

Kasvitautilien torjuntaan

Varoitus



Haitallista nieltynä.

Skadligt vid förtäring.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/.../ jos ilmenee pahoinvointia.

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/...

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: Metalakyyli-M 339,2 g/l, 30,9 % w/w

Valmistetyyppi: ES

Käyttötarkoitus:

Poikkeuslupa sallii Apron XL -valmisteella peitattujen porkkanan, punajuuren, raitajuuren, lantun, nauriin, kiinankaalin, kyssäkaalin, tillin, retiisin ja papujen siementen kylvämisen juuristotautien (mm. *Pythium spp.*) torjumiseksi.

Resistenssilauseke:

Metalakyyli-M kuuluu fenyyliamidi-fungisideihin, FRAC-ryhmään (Fungicide Resistance Action Group) 4, joiden riski resistenssin kehittymiselle on korkea. Resistenssin ehkäisemiseksi älä käytä Apron XL -valmisteen kanssa muita metalakyyli-M:ää tai samaan FRAC 4 -ryhmään kuuluvia tehoaineita samaan aikaan siementen peittaamiseen tai maaperän käsittelyyn.

Apron XL / 8.1.2021 Poikkeuslupa kasvinsuojelun hätätilanteessa siemenen käytölle

1.6.-30.6.2021: porkkana, punajuuri, raitajuuri, kyssäkaali, tilli ja pavut

1.6.-31.7.2021: lanttu, nauris, retiisi ja kiinankaali

Ohje Apron XL -valmisteella peitattujen siementen merkitsemiseen.

2 (3)

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Vesiliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsitellyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei kasvinsuojeluainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon. Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa kylvää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojaväyhyke. Valmisteella peitatun siemenen viljelyä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja varmistaa, että siemen sekoittuu maaperään myös siemenrivien päässä. Ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

Myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepiesteeseen.

Suojainohjeet:

Peitattuja siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja pölyä muodostavissa työvaiheissa myös hengityksensuojainta.

Peittaus suoritetaan siementen lähtömaassa ja peittauksessa on noudatettava kansallisia suojainohjeita.

Käyttöohje:

Käyttömäärä porkkanalla on 1 ml/1kg siementä.

Käyttömäärä punajuurella ja raitajuurella on 2 ml/1kg siementä.

Käyttömäärä lantulla on 0,5 ml/1kg siementä.

Käyttömäärä nauriilla on 0,5 ml/1kg siementä.

Käyttömäärä kiinankaalilla on 0,5 ml/1kg siementä.

Käyttömäärä kyssäkaalilla on 0,5 ml/1kg siementä.

Käyttömäärä retiisillä on 2 ml/1kg siementä.

Käyttömäärä tillillä on 1 ml/1kg siementä.

Käyttömäärä pavuilla on 1 ml/1kg siementä.

Peittaus suoritetaan siementen lähtömaassa.

Huomautukset:

Valmistetta ei saa sekoittaa ravinteiden kanssa.

Varastoimislämpötila 0 - +35 °C.

Apron XL / 8.1.2021 Poikkeuslupa kasvinsuojelun hätätilanteessa siemenen käytölle
1.6.-30.6.2021: porkkana, punajuuri, raitajuuri, kyssäkaali, tilli ja pavut
1.6.-31.7.2021: lanttu, nauris, retiisi ja kiinankaali

Ohje Apron XL -valmisteella peitattujen siementen merkitsemiseen.

3 (3)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt Apron XL -valmisteen porkkanan, punajuuren, raitajuuren, kyssäkaalin, tillin ja papujen siementen kylvämisen avomaalla kasvinsuojelun hätätilanteessa 1.6. – 30.6.2021 sekä lantun, nauriin, retiisin ja kiinankaalin siementen kylvämiseen avomaalla 1.6. – 31.7.2021.

LIITE 1

Peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:

Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti:

Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti: "Sisältö käsitelty nieltynä haitallisella ja silmiä ärsyttävällä Apron XL -valmisteella. Tehoaaine: metalaksyyli-M. Apron XL -valmisteen sisältämä 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin.

Siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös hengityksensuojainta.

Vesiliövaikutusten vuoksi valmisteella käsitellyjä siemeniä kylvettäessä sekä kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei kasvinsuojeluainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon. Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa kylvää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialue luokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatun siemenen viljelyä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja varmistaa, että siemen sekoittuu maaperään myös siemenrivien päässä. Ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote on poistettava.

Myyntipakkaus viedään asianmukaiseen jätepisteeseen."