

Käyttöohje**CRUISER 600 FS SB**

Tuhoeläinten torjuntaan

Varoitus



Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Sisältää 1,2-bentsisotiazoli-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: tiametoksaami 600 g/l

Valmistetyyppi: FS

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Sokerijuurikkaan siemenen teolliseen peittaukseen pilleröintimenetelmällä imevien ja purevien tuhohyönteisten torjumiseksi.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Peittausta suorittavan toiminnanharjoittajan on selvitettävä velvollisuutensa hakea toiminnalle ympäristönsuojelulaissa (86/2000) tarkoitettua lupaa.

Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.

Kasvinsuojeluaaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialue luokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatus siemenen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Valmisteella käsitellyt siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan eikä ylijääneitä siemeniä saa säilyttää lintujen ja nisäkkäiden ulottuvilla.

Ympäristöön vahingossa levinneet peitatut siemenet on poistettava lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi.

Kasvinsuojeluaine on haitallista hyödyllisille niveljalkaisille.

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Sokerijuurikkaan siemen peitataan teollisesti pilleröintimenetelmällä. Käyttömäärä on 75 ml/siemenyksikkö.

Peittauja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:

Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu Eviran (nyk. Ruokavirasto) päätöksen 26.6.2009 liitteeseen kirjatulla, peittauksesta varoittavalla, selvästi erottuvalla tekstillä.

Huomautukset:

Valmiste on säilytettävä kuivassa (0-+35 °C) paikassa. Säilyvyys on kaksi vuotta valmistuspäivästä.

Luvanhaltija: XXX

Valmistaja: XXX

Edustaja Suomessa: XXX

Rekisterinumero: 2850

Valmistuserä: 000

Netttilavuus: 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt Cruiser OSR - valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena kasvinsuojelun hätätilanteessa 16.2.–15.6.2021.

LIITE 1

CRUISER 600 FS SB –valmisteella peitattuja siemeniä sisältävien myyntipakkausten merkitseminen

Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittäuksesta varoittavalla, selvästi erottuva tekstillä:

"Sisältö käsitelty kasvinsuojeluaineella Cruiser 600 FS SB. Tehoaine: tiametoksaami. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin.

Siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä.

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.

Cruiser 600 FS SB voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialue luokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatus siemenen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Valmisteella käsitellyt siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan eikä ylijääneitä siemeniä saa säilyttää lintujen ja nisäkkäiden ulottuvilla. Ympäristöön vahingossa levinneet peitatus siemenet on poistettava lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi.

Sokerijuurikkaan viljelyn jälkeisenä vuonna samalle peltolohkelle ei saa kylvää pölyttäjiä houkuttelevia viljelykasveja.

Kasvinsuojeluaine on haitallista hyödyllisille niveljalkaisille.

Tyhjät siemenpakkaukset viedään asianmukaiseen jätepiesteeseen."